

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Ben's Insect Repellent

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0011344-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0011344-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	5
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	5
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	5
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	5
6. Druge informacije	5

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Ben's Insect Repellent

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Laboratorio Chimico Farmaceutico A.Sella srl
	Naslov	Via Vicenza 67 36015 Schio Italija
Številka dovoljenja	SI-0011344-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0011344-0000	
Datum dovoljenja	01/08/2016	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	26/07/2026	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Tender Corporation
Naslov proizvajalca	106 Burndy Road NH 03651 Littleton Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	106 Burndy Road NH 03651 Littleton Združene države Amerike

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
Ime proizvajalca	Clariant Corporation
Naslov proizvajalca	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	2114 Larry Jeffers Road SC 29045 Elgin Združene države Amerike
	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Združene države Amerike

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna snov	134-62-3	205-149-7	30

2.2. Vrsta formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene
--

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	<p>Povzroča hudo draženje oči.</p> <p>Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.</p>
Previdnostni stavki	<p>Hraniti zunaj dosega otrok.</p> <p>Hraniti samo v originalni embalaži.</p> <p>PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>PRI ZAUŽITJU:Izprati usta.NE izzvati bruhanja.</p> <p>Preprečiti sproščanje v okolje.</p>

Ne vdihavati razpršila.

Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - neprofesionalna uporaba v bivalnih prostorih in njihovi okolici

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	VII.2 Varovanje zdravja
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: Mosquitoes Razvojni stadij: Imāgines, odrasli Znanstveno ime: Ixodidae: Splošno ime: Ticks Razvojni stadij: Imāgines, odrasli
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj
Način(-i) uporabe	Pršenje (topični nanos na človeško kožo) - Izdelek je treba nanesti v odmerku 0,80 mg izdelka na cm ² kože (enako 0,24 mg učinkovine DEET na cm ² kože).
Odmerki in pogostost uporabe	Izdelek je treba nanesti v odmerku 0,80 mg izdelka na cm ² kože (enako 0,24 mg učinkovine DEET na cm ² kože). - 0 - Uporaba proti komarjem in klopom: odganja komarje do 5 ur in klope do 4,5 ure. Scenarij uporabe Največje število razpršitev biocidnega izdelka neposredno na kožo na dan Odrasli 58 Otroci > 12 let 23 Otroci 2–12 let 9
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Plastenka PET ali HDPE z vgrajenim razpršilnim sprožilnikom: 30 ali 100 ml.

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Na etiketi biocidnega izdelka so zahtevani naslednji podatki: Navodila, ki uporabnika jasno obveščajo, kako, kdaj in kako pogosto (vključno z največjim številom dnevnih nanosov) je treba izdelek nanašati neposredno na kožo.
Pri odraslih, otrocih, starejših od 12 let, in otrocih, starih med 2 in 12 leti, je izdelek treba nanesti enkrat dnevno.
Izogibajte se stiku z očmi in usti.
Ne pršite neposredno na obraz.
Izdelka ne uporabljajte na otrocih, mlajših od 2 let.
Pri otroku, starem med 2 in 12 leti, lahko izdelek neposredno na kožo nanesete enkrat dnevno na glavo, vrat, spodnji del rok in stopala, preostalo telo pa mora biti zaščiteno z oblačili.
Izdelka ni dovoljeno nanašati na roke otrok, mlajših od 12 let.
Ne vdihavati razpršila.
Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenih prostorih.
Pri uporabi izdelka morate biti pozorni, da zmanjšate možnost, da bi izdelek brizgnil ali kapljal na tla in/ali da bi meglica izdelka dosegla tla.
Po vrnitvi v zaprte prostore sperite izdelek z vodo in milom.
Priporočamo, da z oblačili prekrijete vse dele kože, na katere niste nanesli izdelka, in tako omejite dostop mrčesu.
Hranite zunaj dosega otrok.
Hraniti na varnem mestu.
Živil, jedilnega pribora ali površin, ki prihajajo v stik s hrano, ne kontaminirajte z izdelkom.
Priporočamo, da z oblačili prekrijete vse dele kože, na katere niste nanesli izdelka, in tako omejite dostop mrčesu.
Učinkovito odganja komarje do 5 ur (na posamezni nanos) in klope do 4,5 ure (na posamezni nanos).

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Na etiketi biocidnega izdelka so zahtevani naslednji podatki: Navodila, ki uporabnika jasno obveščajo, kako, kdaj in kako pogosto (vključno z največjim številom dnevnih nanosov) je treba izdelek nanašati neposredno na kožo.
Pri odraslih, otrocih, starejših od 12 let, in otrocih, starih med 2 in 12 leti, je izdelek treba nanesti enkrat dnevno.
Izogibajte se stiku z očmi in usti.
Ne pršite neposredno na obraz.
Izdelka ne uporabljajte na otrocih, mlajših od 2 let.
Pri otroku, starem med 2 in 12 leti, lahko izdelek neposredno na kožo nanesete enkrat dnevno na glavo, vrat, spodnji del rok in stopala, preostalo telo pa mora biti zaščiteno z oblačili.
Izdelka ni dovoljeno nanašati na roke otrok, mlajših od 12 let.
Ne vdihujte razpršila.
Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenih prostorih.
Pri uporabi izdelka morate biti pozorni, da zmanjšate možnost, da bi izdelek brizgnil ali kapljal na tla in/ali da bi meglica izdelka dosegla tla.
Po vrnitvi v zaprte prostore sperite izdelek z vodo in milom.
Priporočamo, da z oblačili prekrijete vse dele kože, na katere niste nanesli izdelka, in tako omejite dostop mrčesu.
Hranite zunaj dosega otrok.
Hraniti na varnem mestu.
Živil, jedilnega pribora ali površin, ki prihajajo v stik s hrano, ne kontaminirajte z izdelkom.
Priporočamo, da z oblačili prekrijete vse dele kože, na katere niste nanesli izdelka, in tako omejite dostop mrčesu.
Učinkovito odganja komarje do 5 ur (na posamezni nanos) in klope do 4,5 ure (na posamezni nanos).

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Vdihavanje:
v primeru vdihavanja ponesrečenca umaknite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.
Stik z očmi:
v primeru stika z očmi slednje temeljito sperite z obilo vode. Če simptomi ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.
Zaužitje:
v primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite embalažo ali etiketo na embalaži.
Stik s kožo:
lahko povzroči draženje pri občutljivih posameznikih. Če se pojavi draženje, kožo umijte z milom in vodo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelka ne praznite v odtoke.
Ne onesnažujte tal, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali prazno embalažo.
Embalaže ni dovoljeno znova uporabiti.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Shranjujte v originalni embalaži.
Rok trajanja do 3 leta.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Oglejte si dovoljene uporabe.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Oglejte si dovoljene uporabe.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Oglejte si dovoljene uporabe.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Oglejte si dovoljene uporabe.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Oglejte si dovoljene uporabe.

6. Druge informacije

