

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: Biopren ant gel

Produkto tipas (-ai): PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5 Mr)BPR-495(A-18VAP564428-23-260)

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: LT-0031878-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	11
5.1. Naudojimo instrukcijos	11
5.2. Rizikos valdymo priemonės	11
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	12
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	12
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	13
6. Kita informacija	13

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Biopren /Protect ant gel
Biopren /Protect ant killer gel
BIOPREN / Protect skruzdžių naikinimo gelis

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company
	Adresas	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Vengrija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-495(A-18VAP564428-23-260)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0031878-0000	
Autorizacijos liudijimo data	20/11/2023	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	05/08/2026	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Mylva S.A.
Gamintojo adresas	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Ispanija
Gamybos vieta	Sant Galderic 23 08395 Sant Pol de Mar Ispanija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	37 - Imidaklopridas
Gamintojo pavadinimas	ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA S.A.
Gamintojo adresas	Príncipe de Vergara 110-5 ^a 28002 Madrid Ispanija
Gamybos vieta	Adama Makhteshim Ltd. - Neot-Hovav Eco-Industrial Park 84100 Beer Sheva Izraelis
	Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd - 39 Wenfeng Road 225009 Yangzhou Kinija
Veiklioji medžiaga	1386 - S-metoprenas
Gamintojo pavadinimas	Bábolna Bioenvironmental Centre PLC
Gamintojo adresas	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 1107 Szállás, Budapest Vengrija
Gamybos vieta	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 1107 Szállás, Budapest Vengrija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Imidaklopridas	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Veiklioji medžiaga	138261-41-3	428-040-8	0,01
S-metoprenas	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Veiklioji medžiaga	65733-16-6		0,08

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

turinį išpilti (išmesti) į kaip pavojingas atliekas registruotoje įstaigoje ar įmonėje pagal galiojančias taisykles (taikoma kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams).

talpyklą išpilti (išmesti) į kaip pavojingas atliekas registruotoje įstaigoje ar įmonėje pagal galiojančias taisykles (taikoma kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams).

turinį išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus (taikoma profesionaliesiems ir neprofesionaliesiems naudotojams).

talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus ((taikoma profesionaliesiems ir neprofesionaliesiems naudotojams).

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)**4.1 Naudokite aprašymą****Naudojimas 1 - Nr. 1 -- Gelinis masalas, tepamas lašeliais/linijomis – Naudojamas patalpose – Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai, profesionalieji naudotojai ir neprofesionalieji naudotojai****Produkto tipas**

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Insekticidas nuo skruzdžių.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Linepithema humile
Bendrinis pavadinimas: argentinietiška skruzdė
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: Lasius niger
Bendrinis pavadinimas: Juodoji skruzdė
Vystymo stadija: suaugusieji

Naudojimo sritis

vidaus

Patalpose. Gyvenamieji, pramoniniai, visuomeniniai ir komerciniai ar institucijų pastatai. Tepti šį biocidinį produktą ribotoje vietoje, už baldų ir įrangos

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: gelinio masalo tepimas lašeliais iš švirškšto/ kasetės
Išsamus aprašymas:

BIOPREN skruzdžių naikinimo gelį tepti lašeliais arba linijomis (pailgi lašeliai) ten, kur yra skruzdžių.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: 0.2-0.6 g/m²
Skiedimas (%):
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Dozė : 0,2-0,6 g/m² = 1-3 lašai/m²
(1 lašas = 1 linija 3 cm ilgio = 0,2 g gelinio masalo)
Naudojimo dažnis: Po 7 dienų patikrinkite naudojimo vietą. Jei masalas sunaudotas, bet skruzdžių dar yra, dar kartą juo patepkite.
Naudojimo dažnis: Praėjus trimis mėnesiams po išnaikinimo, galima naudoti pakartotinai. Naudoti galima daugiausia 8 kartus per metus

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas
Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Neprofesionalieji naudotojai
LDPE švirkštas po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ir 45 g gelinio masalo.

Profesionalieji naudotojai

LDPE švirkštas po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ir 60 g gelinio masalo.

Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:

LDPE kasetė po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ir 500 g gelinio masalo.

LDPE švirkštas po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ir 60 g gelinio masalo.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudokite tik patalpose.
Šį biocidinį produktą naudokite ribotoje vietoje, už baldų ir įrangos.
Prieš naudojant masalą rekomenduojama nusiplauti rankas, kad neliktų specifinių kvapų, pvz., tabako ir kt.
Netoli vietų, kuriose naudojamas BIOPREN skruzdžių naikinimo gelis, negalima purkšti chemikalų (taip pat vengti, kad nesusidarytų jų dulksna), nes jie gali užteršti ir padaryti masalą netinkamą skruzdėlėms.
Netepkite ant akytų paviršių.
Netepkite toje vietoje, kuri neseniai buvo patepta kitu insekticidu.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Venkite sąlyčio su akimis ir oda.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5.3 dalį

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5.4 dalį

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5.5 dalį

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Nr. 2- Gelinis masalas, tepamas lašeliais/linijomis- Naudojimui lauke - Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai

Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Insekticidas nuo skruzdžių.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Linepithema humile
Bendrinis pavadinimas: argentinietiška skruzdė
Vystymo stadija: suaugusieji

Naudojimo sritis	lauko Lauke ant kietų paviršių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: gelinio masalo tepimas lašeliais iš švirkšto/ kasetės išsamus aprašymas: BIOPREN skruzdžių naikinimo gelį tepti lašeliais arba linijomis (pailgi lašeliai) ten, kur yra skruzdžių.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 0.2-0.6 g/m ² Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas: Dozė : 0,2-0,6 g/m ² = 1-3 lašai/m ² (1 lašas = 1 linija 3 cm ilgio = 0,2 g gelinio masalo) Naudojimo dažnis: Po 7 dienų patikrinkite naudojimo vietą. Jei masalas sunaudotas, bet skruzdžių dar yra, dar kartą juo patepkite. Naudojimo dažnis: Praėjus trimis mėnesiams po išnaikinimo, galima naudoti pakartotinai. Naudoti galima daugiausia 8 kartus per metus.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai LDPE kasetė po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ir 500 g gelinio masalo. LDPE švirkštas po 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ir 60 g gelinio masalo.

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tepti tik ant kietų paviršių.

Prieš naudojant masalą rekomenduojama nusiplauti rankas, kad neliktų specifinių kvapų, pvz., tabako ir kt.

Netoli vietų, kuriose naudojamas BIOPREN skruzdžių naikinimo gelis, negalima purkšti chemikalų (taip pat vengti, kad nesusidarytų jų dulksna), nes jie gali užteršti tą vietą ir gelis nebetiks kaip masalas.

Netepkite ant akytų paviršių. Tepkite tik ant kietų paviršių. Jeigu tai neįmanoma, padėkite gaminį ant plastiko lakšto.

Netepkite toje vietoje, kuri neseniai buvo patepta kitu insekticidu.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Venkite sąlyčio su akimis ir oda.

Neleiskite bitėms ir kitiems apdulkintojams tiesioginiai patekti ant produkto ir užteptą vietą uždenkite, pavyzdžiui, vazonu ar plytele (taip, kad skruzdės galėtų patekti prie masalo).

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5.3 dalį

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5.4 dalį

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5.5 dalį

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Nr. 3 - Gelinis masalas, naudojamas kaip gaudyklės (masalo stotelės) - Patalpose - Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai, profesionalieji naudotojai ir neprofesionalieji naudotojai

Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

**Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas**

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Insekticidas nuo skruzdžių.

Mokslinis pavadinimas: Linepithema humile
Bendrinis pavadinimas: argentinietiška skruzdė
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: Lasius niger
Bendrinis pavadinimas: Juodoji skruzdė
Vystymo stadija: suaugusieji

Naudojimo sritis

vidaus

Gyvenamieji, pramoniniai, visuomeniniai ir komerciniai ar institucijų pastatai.

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Naudojimui paruoštos masalo vietos

Išsamus aprašymas:

Gelinis masalas gaudyklėse (masalo vietose).

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudojimo kiekis: 0.3-0.6 g/m²

Skiedimas (%):

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Dozė : 0,3–0,6 g/m², priklausomai nuo skruzdžių paplitimo, geriau padalyti į kelias masalo vietas, kad būtų efektyviau.

Pavyzdžiui, 25 m² įrenkite 2–3 masalo vietas (iš viso 5–15 g masalo).

Naudojimo dažnis: Po septynių dienų apžiūrėkite įrengtas masalo vietas ir padėkite naują masalą, jei masalo jau neliko, o skruzdžių vis dar yra.

Naudojimo dažnis : Praėjus trims mėnesiams po išnaikinimo, masalą galima naudoti pakartotinai. Naudokite ne daugiau kaip 8 kartus per metus.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)


**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

Neprofesionalieji ir profesionalieji naudotojai:

Plastikinė masalo stotelė / kapsulė po 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 g gelinio masalo.

Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:

Plastikinė masalo stotelė po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 ir 60 g gelinio masalo



4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalo stoteles padėkite tose vietose (patalpose), kur yra skruzdžių, šalia skruzdžių takų ar lizdų.

Dažnai tikrinkite masalo vietą ir padėkite naują masalo stotelę, jei masalo neliko, o skruzdžių dar yra.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Atidarius pakuotę, masalo nelieskite.
Niekada nekiškite pirštų į masalo stotelės angas.
Po naudojimo masalo stoteles surinkite.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5.3 dalį

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5.4 dalį

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5.5 dalį

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Nr. 4 - Gelinis masalas, naudojamas kaip gaudyklės (masalo stotelės) - Naudojimui lauke - Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas nuo skruzdžių.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: <i>Linepithema humile</i> Bendrinis pavadinimas: argentinietiška skruzdė Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	lauko Lauke (aplink pastatus, terasas ...): šalia skruzdžių takų ar lizdų ant kietų paviršių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimui paruoštos masalo stotelės Išsamus aprašymas: Gelinis masalas gaudyklėse (masalo vietose).
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 0.2-0.6 g/m ² Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas: Dozė : 0,2–0,6 g/m ² , priklausomai nuo skruzdžių paplitimo, geriau padalyti į kelias masalo vietas, kad būtų efektyviau. Pavyzdžiui, 25 m ² įrenkite 2–3 masalo stoteles (iš viso 5–15 g masalo). Naudojimo dažnis: Po septynių dienų apžiūrėkite įrengtas masalo vietas ir padėkite naują masalą, jei masalo jau neliko, o skruzdžių vis dar yra. Naudojimo dažnis : Praėjus trims mėnesiams po išnaikinimo, masalą galima naudoti pakartotinai. Naudokite ne daugiau kaip 8 kartus per metus.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinė masalo stotelė / kapsulė po 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 ir 30 g gelinio masalo.

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalo stoteles pastatykite tose vietose (lauke), kur yra skruzdžių, šalia skruzdžių takų ar lizdų.
Masalo stoteles statykite tik ant kietų paviršių ir vietose, kurios yra apsaugotos nuo kritulių, kad produktas nepatektų į aplinką ir negautų tiesioginių saulės spindulių.
Lauke (terasose, kiemeliuose, kiemuose ar soduose) tepkite BIOPREN skruzdžių naikinimo gelį tose vietose, kur yra didesnė tikimybė aptikti skruzdžių.
Dažnai tikrinkite masalo vietą ir padėkite naują masalo stotelę, jei masalo neliko, o skruzdžių dar yra.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Atidarius pakuotę, masalo nelieskite.
Niekada nekiškite pirštų į masalo stotelės angas.
Po naudojimo masalo stoteles surinkite.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5.3 dalį

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5.4 dalį

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5.5 dalį

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ar informacinį lapelį ir laikykitės visų pateiktų nurodymų.

Nuodugnai patikrinę skruzdžių kiekį (daug arba mažai), padėkite masalą ten, kur yra skruzdžių.

Pašalinkite netoliese esančius kitus maisto šaltinius, kurie gali vilioti skruzdes.

Produkto veiksmingumas įrodytas: per 15 dienų žūsta daugiau negu 90% suaugusių skruzdžių.

Šiame biocidiniame produkte yra imidakloprido, kuris yra pavojingas bitėms.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Saugokite nuo karščio, atviros liepsnos ir kibirkščių.
Nemaišykite su kitomis cheminėmis medžiagomis.
Nenaudokite ant medinių ar akytų paviršių.
Venkite kontakto su apdorotais paviršiais.
Šis produktas turėtų būti naudojamas pakaitomis su kitais produktais, kurių sudėtyje nėra tos pačios medžiagos, kad skruzdžių populiacijos netaptų atsparios.
Pasibaigus produktą galima pakartotinai naudoti tol, kol kenkėjai bus išnaikinti.
Naudokite produktus rekomenduojamomis dozėmis ir intervalais.
Naudokite tik vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.
Nenaudokite tiesiogiai ant maisto produktų, pašarų ar gėrimų ar netoli nuo jų, taip pat ant paviršių ar virtuvės įrankių, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais, gėrimais ir gyvūnais.

Kai naudoja kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:

- Taikykite integruotus kenkėjų valdymo metodus, pvz., kartu naudokite chemines, fizinės kontrolės metodus ir kitų visuomenės sveikatos priemonių derinius, atsižvelgdami į vietos ypatumus (klimato sąlygas, tikslines rūšis, naudojimo sąlygas ir kt.).
- Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose įtariamas arba nustatytas atsparumas šio produkto veikliajai (-osioms) medžiagai (-oms).

Kai naudoja profesionalieji ir neprofesionalieji naudotojai:

- Informuokite Autorizacijos liudijimo turėtoją, jei naikinimas yra neveiksmingas.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pagrindinės pirmosios pagalbos procedūros:

- PRARIJUS: Jei pasireiškia simptomai, kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją.
- PATEKUS ANT ODO: Nuplaukite odą vandeniu. Jei pasireiškia simptomai, kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją.
- PATEKUS Į AKIS: Jei pasireiškia simptomai, nuplaukite vandeniu. Jei pasireiškia simptomai, plaukite vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją.

Medicininiai patarimai gydytojams ir sveikatos priežiūros personalui:

- Simptominis ir palaikomasis gydymas

PRIREIKUS MEDICININIŲ PATARIMŲ, SKAITYKITE INFORMACIJĄ ETIKETĖJE ARBA ANT KASETĖS, O DĖL TOKSIKOLOGINĖS INFORMACIJOS PASITARKITE SU GYDYTOJAIS

Informacija apsinuodijus tel. (+370 5) 236 2052

Neatidėliotinos aplinkosauginės priemonės:

Aplinkos apsaugos atsargumo priemonės: Venkite vamzdžių kanalizacijos, paviršinio ir požeminio vandens bei dirvožemio užteršimo.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Informacija kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams:

Tuščia tara, nepanaudotas produktas ir kitos atliekos, susidariusios produkto naudojimo metu, laikomos pavojingomis atliekomis. Pristatykite šias atliekas registruotai įstaigai ar įmonei pagal galiojančias taisykles.

Nurodykite atliekų kodus pagal Sprendimą 2014/955/ES.

Neišpilkite produkto į dirvožemį, gruntinius, paviršinius vandenis ar kanalizaciją.

Informacija profesionaliems naudotojams ir neprofesionaliems naudotojams:

Tuščia tara, nepanaudotas produktas ir kitos atliekos, susidariusios produkto naudojimo metu, laikomos pavojingomis atliekomis. Utilizuokite pagal galiojančias taisykles.

Neišpilkite produkto į dirvožemį, gruntinius, paviršinius vandenis ar kanalizaciją.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Įprastomis laikymo sąlygomis laikant originalioje pakuotėje šio produkto saugojimo trukmė yra 4 metai.

Saugoti nuo šalčio.

Laikyti sandariai uždarytą originalioje pakuotėje.

Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Rekomenduojama produktą laikyti 5–45° C temperatūroje.

Laikyti atokiau nuo šviesos.

Laikyti vaikams ir netiksliniams gyvūnams/augintiniams nepasiekiamoje vietoje.

6. Kita informacija

Apibrėžimai:

Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai: juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Profesionalieji vartotojai: vartotojai, naudojantys biocidinius produktus darbo vietoje.

Tokie naudotojai turi žinių ir įgūdžių, kaip naudoti chemines medžiagas, ir prireikus gali tinkamai pasinaudoti (AAP) asmens apsaugos priemonėmis.

Neprofesionalieji vartotojai: vartotojai, kurie nėra profesionalai, ir kurie naudoja produktą savo reikmėms (buityje).

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Taip pat yra tam tikrų pakuočių apribojimų, susijusių su tomis vartotojų kategorijomis ir produktų tipais.

Produkte yra karčios medžiagos, dėl kurios jis yra nepriimtino skonio žmonėms ar gyvūnams augintiniams.

Pareiškėjas turi užtikrinti, kad plačioji visuomenė suvoktų skirtumus tarp rūšių bei paplitimo apimčių ir galėtų dozuoti produktą.

Lašeliuose turi būti 0,2 g gelinio masalo. Pareiškėjas etiketėje turėtų nurodyti lašelio su 0,2 g produkto dydį.

Etiketėje turėtų būti nurodytas masalo vietų skaičius priklausomai nuo produkto kiekio masalo vietoje. Pvz., 0,2 g/m² = 1 masalo vietoje su 5 g 25 m² patalpoje.

Tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams:

Naudotojai turėtų informuoti, jei naikinimas yra neveiksmingas ir nedelsiant pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius nerimą keliančius požymius, kurie gali rodyti kenkėjų atsparumo atsiradimą.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis:

Imidaklopridas, CAS Nr. 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8, 0,01%;

S-metoprenas CAS Nr. 65733-16-6, EB Nr. -, 0,08 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Liudijimas išduotas: Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company, Szállás u. 6, H-1107 Budapest, Vengrija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas:

Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-495(A-18VAP564428-23-260).