

**HR**

***PRILOG***

**SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

Insect Repellent Pump Spray IR3535 20%

**Vrsta(e) proizvoda**

PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci

**Broj autorizacije:** KLASA:UP/I-543-04/19-12/31

**Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP):** HR-0021822-0000

## Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Insect Repellent Pump Spray IR3535® 20%
--------------------	---

### 1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Merck KGaA
	Adresa	Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Njemačka
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/19-12/31	
<i>Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)</i>	HR-0021822-0000	
Datum autorizacije	03/01/2020	
Datum isteka autorizacije	16/05/2027	

### 1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Merck KGaA
Adresa proizvođača	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Njemačka

### 1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Etil butilacetilaminopropionat
Naziv proizvođača	Merck S.L.U.
Adresa proizvođača	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Španjolska

Aktivna tvar	Etil butilacetilaminopropionat
Naziv proizvođača	Merck KGaA
Adresa proizvođača	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Španjolska

---

## Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Etil butilacetilaminopropionat		aktivna tvar	52304-36-6	257-835-0	20
Ethanol 96%	Ethanol	Neaktivna tvar	64-17-5	200-578-6	35

### 2.2. Vrsta(e) formulacija

AL Svaka druga tekućina

### Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	H226: Zapaljiva tekućina i para. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Oznake obavijesti	P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. P102: Čuvati izvan dohvata djece. P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P264: Nakon uporaberuke temeljito oprati {0:...} P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P501: Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima..

## Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

### 4.1. Opis uporabe

**Tablica 1. Sprej za odbijanje komaraca i krpelja na koži (amaterska uporaba)**

Vrsta proizvoda	PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Repelent
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: ostalo: komarci Stadij razvoja: ostalo: odrasli  Znanstveno ime: Ixodidae: Ixodidae: Uobičajeno ime: ostalo: krpelji Stadij razvoja: ostalo: sve
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome upotreba na otvorenome  Koristiti na otvorenom i u dobro prozračenim zatvorenim prostorima. Repelent protiv insekata IR3535® 20% je spreman za uporabu za zaštitu ljudi od komaraca i krpelja u područjima umjerene klime. Proizvod nije namijenjen za uporabu u tropskim područjima. Sredstvo protiv insekata raspršuje se na kožu samo na nepokrivene dijelove tijela (samo lice, šake, ruke, noge i stopala).
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: sprej  Detaljan opis: Nanosi se sprejanjem na izloženu kožu i razmaže rukom.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Nanesite na nepokrivene dijelove tijela (glava, ruke, noge i stopala)  Razrjeđenje (%): -  Broj i vremenski raspored primjene:  Nanesite minimalnu količinu proizvoda i ravnomjerno prekrijte nezaštićene dijelove tijela (lice, šake, ruke, noge i stopala). 20 %-tni aerosol protiv insekata IR3535® namijenjen je za upotrebu ljeti kada su insekti česta pojava. Obično se primjenjuje jednom dnevno, ovisno o aktivnostima na otvorenom, vremenu i prisutnosti insekata. Sredstvo protiv insekata može se ponovno primijeniti kada je vidljivi smanjeni učinak odbijanja insekata.  Kod ponovne uporabe, maksimalni broj aplikacija dnevno iznosi: tri puta u odraslih i za djecu stariju od 12 godina, dvaput u djece starije od dvije godine i jednom u djece u dobi od jedne do dvije godine.  Vrijeme zaštite: • protiv komaraca: do 8 sati • protiv krpelja: do 12 sati

	Pumpica za sprej protiv insekata IR3535® 20% namijenjena je za upotrebu ljeti kada su insekti česti. Može se primijeniti samo jednom dnevno. Proizvod je pogodan samo za djecu stariju od 1 godine
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Bočica, plastična: HDPE, ≥ 25,0 – ≤ 750,0 ml Bočica s raspršivačem/sprejem sa poklopcem.

#### 4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ravnomjerno nanesite proizvod na izloženu kožu i rukom rasporedite primijenjenu tekućinu po koži. Nanesite SAMO na nepokrivene dijelove tijela (ograničena primjena na ruke, šake, noge, stopala i lice)

Nemojte raspršivati izravno na lice. Pri nanošenju na lice raspršite proizvod na dlan ruke te rasporedite na lice pazeći da zaštitite oči.  
Nemojte raspršivati u oči ni primjenjivati na područje oko očiju.

Odrasla osoba treba nanijeti proizvod djeci mlađoj od 12 godina. Ne nanositi djeci na ruke. Ne nanositi na porezotine, rane, svježe obrijanu ili nadraženu kožu. Ne nanositi ispod odjeće. Samo za vanjsku uporabu. Odgovorno postupajte s proizvodom.

U slučaju jakog znojenja te nakon plivanja, potrebno je ponovno nanijeti sredstvo protiv insekata. Ponovno nanesite samo kad primijetite očito smanjenje repelentnog učinka i to najdalje deset sati nakon prve primjene.

Izbjegavajte dodir sa sintetičkim materijalima. Potrebno je zaštititi sintetičke materijale tijekom raspršivanja. Nanošenje sredstva za zaštitu od sunca ili kozmetičkih proizvoda nakon uporabe sredstva, smanjit će repelentni učinak.

Proizvod nije namijenjen za uporabu na životinjama / kućnim ljubimcima.

#### 4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

#### 4.1.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Upotrebljavajte sredstvo protiv insekata na siguran način. Prije uporabe uvijek pročitajte naljepnicu i informacije o proizvodu. Nije namijenjeno za djecu mlađu od 1 godine.

Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavajte udisanje spreja. Nemojte raspršivati izravno na lice.

Upotrebljavajte samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Nanosite SAMO na ruke, šake, noge, stopala i lice. Nemojte nanositi ispod odjeće.

Mehanička zaštita (odjeća, mreže protiv komaraca) preporučuje se u svakom trenutku. Samo za vanjsku uporabu. Nemojte udisati. Upotrebljavajte samo prema uputama.

Korisnici bi trebali obavijestiti o izostanku učinka tretmana i prijaviti to izravno nositelju registracije.

Prije rukovanja hranom uvijek operite ruke. Nemojte koristiti izravno na ili u blizini hrane, hrane za životinje, pića ili površina i pribora koji mogu doći u izravan dodir s hranom, hranom za životinje i pićima. Kako biste izbjegli kontaminaciju, izbjegavajte kontakt između tretirane kože i hrane, te pića.

---

#### **4.1.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Uzrokuje ozbiljnu nadraženost očiju.

Nakon udisanja: svjež zrak.

Nakon dodira s očima: isprati velikom količinom vode. Nazovite oftalmologa.

Nakon gutanja: odmah dajte osobi da popije vodu (najviše dvije čaše). Obratite se liječniku.

Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni: nadražujuće djelovanje

Indikacija potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog liječenja: Nema dostupnih podataka

Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Savjet za neinterventno osoblje: Nemojte udisati pare, aerosole. Izbjegavajte dodir s tvari. Osigurajte prikladno prozračivanje. Evakuirajte područje opasnosti, slijedite postupke u slučaju nužde, posavjetujte se sa stručnjakom.

Mjere zaštite okoliša: Ne ispuštati suvišak tekućine u odvod.

#### **4.1.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Otpadni materijal mora se odložiti u skladu s Direktivom o otpadu 2008/98/EZ kao i drugim nacionalnim i lokalnim propisima.

Čuvajte kemikaliju u originalnom spremniku. Ne miješati s drugim otpadom. Rukujte nečistim spremnicima kao sa samim proizvodom.

Ne ispuštati ostatak tekućine u odvod.

#### **4.1.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Uvjeti skladištenja:

Čuvati spremnik dobro zatvoren na suhom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od vrućine i izvora paljenja. Proizvod se ne smije skladištiti dulje vrijeme na temperaturama > 40 °C .

Rok trajanja: 18 mjeseci.

Savjeti za sigurno rukovanje: Pridržavajte se mjera opreza na naljepnici. Poduzmite mjere predostrožnosti protiv statičkog pražnjenja.

Nadzor nad izloženošću okoliša: Ne ispuštati proizvod u odvođe.

---

## **Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU<sup>1</sup>**

### **5.1. Upute za uporabu**

Pogledajte upute za specifičnu upotrebu.

### **5.2. Mjere za smanjenje rizika**

Pogledajte mjere za ublažavanje rizika za specifičnu upotrebu.

### **5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledajte pojediniosti za specifičnu upotrebu.

### **5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledajte upute za specifičnu upotrebu

### **5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Pogledajte uvjete za specifičnu upotrebu

---

<sup>1</sup>Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.



---

## **Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE**