

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Desmila HSI D

**Produkto tipas (-ai):** PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

**Autorizacijos liudijimo numeris:** EU-0027707-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris:** EU-0027707-0028

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	3
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	7
5.1. Naudojimo instrukcijos	7
5.2. Rizikos valdymo priemonės	7
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	7
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	7
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	7
6. Kita informacija	8

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Desmila HSI D
Vetasept Fresh

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Brenntag GmbH
	Adresas	Messeallee 11 45131 Essen Vokietija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	EU-0027707-0000 1-2	

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris**

EU-0027707-0028

**Autorizacijos liudijimo data**

07/12/2022

**Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data**

30/11/2032

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1355 - Propan-2-olis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	ExxonMobil
<b>Gamintojo adresas</b>	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Gamybos vieta</b>	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Veiklioji medžiaga</b>	1355 - Propan-2-olis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
<b>Gamintojo adresas</b>	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Nyderlandai
<b>Gamybos vieta</b>	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Nyderlandai
<b>Veiklioji medžiaga</b>	1355 - Propan-2-olis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	INEOS Solvents Germany GmbH
<b>Gamintojo adresas</b>	Römerstrasse 733 47443 Moers Vokietija
<b>Gamybos vieta</b>	Römerstrasse 733 47443 Moers Vokietija
	Shamrockstraße 88 44623 Herne Vokietija

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63

## 2.2. Formuliacijos tipas

Meta PCS 2: XX – kiti: Paruoštas naudoti purškiklis su gaiduku

## 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

### Pavojingumo kategorijos

Labai degus skystis ir garai.  
Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

### Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.  
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.  
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  
Stengtis neįkvėpti garų.  
Stengtis neįkvėpti aerozolio.  
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.  
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
Pasijutus blogai, skambinti APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis įgydytoją.  
Jei akių dirginimas nepraeina:Kreiptis į gydytoją.  
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.Laikyti vėsioje vietoje.  
Laikyti užrakintą.  
turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos reikalavimus.  
talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietos reikalavimus.

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

**Naudojimas 1 - Naudojimo 1 – Skystas purškikas – Nedidelių paviršių dezinfekcijai – Profesionalus naudotojas**

**Produkto tipas**

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

**Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas**

Nesvarbu

**Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos (įskaitant mikobakterijas)  
Bendrinis pavadinimas: -  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrinis pavadinimas: -  
Vystymo stadija: -

**Naudojimo sritis**

vidaus

Nedidelių neporėtų paviršių, medžiagų, įrangos ir baldų dezinfekcijai privačiose, viešosiose, sveikatos priežiūros, pramonės ir profesinės veiklos srityse.

**Naudojimo metodas (-ai)**

Metodas: purškimas  
Išsamus aprašymas:  
-

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Naudojimo kiekis: Paviršiams dezinfekuoti paruoštas purškiamasis tirpalas (20 ml/m<sup>2</sup>), purškiamas ant paviršių kambario temperatūroje.

Skiedimas (%): -

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Naudoti pagal poreikį, vienu sluoksniu, 4 kartus per dieną.

Nedidelių paviršių dezinfekcijai (išskyrus sveikatos priežiūros srityje):

Baktericidinis ir naikinantis mieles: kontakto trukmė – ne trumpiau kaip 1 min

Sveikatos priežiūros srityje:

Baktericidinis ir naikinantis mieles: kontakto trukmė – ne trumpiau kaip 5 min

**Vartotojų kategorija (-os)**

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

- HD-PE butelis: 0,1 l - 2,5 l; (Užsukami dangteliai (HD-PE) arba dangteliai (PP), arba siurblio dangteliai (PP), arba purkštuvų dangteliai (PP), arba apsauginiai dangteliai (PP))
- HD-PE skardinė: 5 l - 60 l; (Užsukami dangteliai (PE/LDPE/HD-PE) arba apsauginiai dangteliai (HD-PE))
- HD-PE būgnas: 200 l; (Plastikinis kamštis su vėdinimo sistema (HD-PE) arba plastikinis čiaupo kamštis (HD-PE), arba plastikinis čiaupas (HD-PE), arba sandarinimo dangteliai (HD-PE))
- HD-PE IBC konteineris: 1000 l; (Užsukami dangteliai (HD-PE))

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

1) Užpurkšti paruoštą naudoti produktą ant paviršiaus. Įsitikinti, kad paviršiai tinkamai sudrėkinti ir palaukti 1 minutę (bendroji paviršių dezinfekcija) arba 5 minutes (paviršiai sveikatos priežiūros srityje)<sup>2</sup>) Skirta naudoti kambario temperatūroje.  
3) Naudoti pagal poreikį, vienu sluoksniu, 4 kartus per dieną.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Pildymo procedūrai galima taikyti toliau nurodytą asmens rizikos mažinimo priemonę, nebent ją įmanoma pakeisti techninėmis ir (arba) organizacinėmis priemonėmis:  
Papildant indą produkto rekomenduojama naudoti akių apsaugos priemones.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

### 4.2 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 2 - Naudojimo 2 – Skystas purškiklis - Nedidelių su maistu kontaktą turinčių paviršių dezinfekcijai – Profesionalus naudotojas

##### Produkto tipas

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Nesvarbu

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: -  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrinis pavadinimas: -  
Vystymo stadija: -

##### Naudojimo sritis

vidaus

Nedidelių neporėtų paviršių dezinfekcijai maisto gamybos sektoriuje arba maisto perdirbimo pramonėje (įskaitant alaus daryklą, pieno ir mėsos produktų pramonę).

<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: -
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Paviršiams dezinfekuoti paruoštas purškiamasis tirpalas (20 ml/m <sup>2</sup> ), purškiamas ant paviršių kambario temperatūroje. Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas:  Naudoti pagal poreikį, vienu sluoksniu, 4 kartus per dieną. Nedidelių paviršių dezinfekcijai: Baktericidinis ir naikinantis mieles: kontakto trukmė – ne trumpiau kaip 1 min Alaus daryklose ir mėsos pramonėje: Baktericidinis ir naikinantis mieles: kontakto trukmė – ne trumpiau kaip 5 min Pieno pramonėje: Baktericidinis ir naikinantis mieles: kontakto trukmė – ne trumpiau kaip 15 min
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-PE butelis: 0,1 l - 2,5 l; (Užsukami dangteliai (HD-PE) arba dangteliai (PP), arba siurblio dangteliai (PP), arba purkštuvų dangteliai (PP), arba apsauginiai dangteliai (PP))</li> <li>• HD-PE skardinė: 5 l - 60 l; (Užsukami dangteliai (PE/LDPE/HD-PE) arba apsauginiai dangteliai (HD-PE))</li> <li>• HD-PE būgnas: 200 l; (Plastikinis kamštis su vėdinimo sistema (HD-PE) arba plastikinis čiaupo kamštis (HD-PE), arba plastikinis čiaupas (HD-PE), arba sandarinimo dangteliai (HD-PE))</li> <li>• HD-PE IBC konteineris: 1000 l; (Užsukami dangteliai (HD-PE))</li> </ul>

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- 1) Užpurkšti paruoštą naudoti produktą ant paviršiaus. Įsitikinti, kad paviršiai yra tinkamai sudrėkinti, ir palaukti ne mažiau kaip 1 min. (bendroji paviršių dezinfekcija), 5 min. (paviršių dezinfekcija alaus daryklose arba mėsos perdirbimo pramonėje) arba ne mažiau kaip 15 min. (paviršių dezinfekcija pieno produktų perdirbimo pramonėje).
- 2) Skirta naudoti kambario temperatūroje.
- 3) Naudoti pagal poreikį, vienu sluoksniu, 4 kartus per dieną.

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Maisto perdirbimo įrangos dezinfekcijai ir pildymo procedūrai galima taikyti toliau nurodytą asmens rizikos mažinimo priemonę, nebent ją įmanoma pakeisti techninėmis ir (arba) organizacinėmis priemonėmis: Naudojant produktą, rekomenduojama dėvėti akių apsaugos priemones.

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.



#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

### 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

- 1) Prieš naudojimą produktus reikia suplakti.
- 2) Nenaudoti daugiau nei 20 ml/m<sup>2</sup>.
- 3) Panaudotas servetėles reikia išmesti į uždara talpyklą.

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

- 1) Vengti patekimo į akis.
- 2) Pildant reikia naudoti piltuvėlį.
- 3) Produktą galima naudoti tik nedidelių paviršių dezinfekcijai.
- 4) Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.
- 5) Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
- 6) Laikyti vaikus ir augintinius atokiai nuo patalpų, kuriose atliekama dezinfekcija.
- 7) Prieš vaikus ir augintinius įleidžiant į dezinfekuotas patalpas, jas išvėdinti.

#### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- 1) PATEKUS Į AKIS: Skalauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.
- 2) ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- 1) Produktas: Draudžiama šalinti kartu su įprastomis atliekomis. Šalinti kaip specialiąsias atliekas laikantis vietos reikalavimų.
- 2) Neleisti produktui patekti į kanalizaciją.
- 3) Kreiptis į atliekų šalinimo tarnybas.
- 4) Užteršta pakuotė: Kruopščiai ištuštinti užterštą pakuotę. Kruopščiai ir tinkamai išvalius jas galima perdirbti. Pakuotes, kurių negalima išvalyti, reikia sunaikinti tokiu pat būdu kaip ir produktą.
- 5) Tuščio būgno nedeginti ir nepjaustyti dujiniu degikliu. Sprogimo pavojus.

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- 1) Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
- 2) Laikyti vėsioje vietoje.
- 3) Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
- 4) Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
- 5) Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai

## 6. Kita informacija

Produkto sudėtyje yra 2-propanolio (CAS Nr. 67-63-0), kurio atveju buvo nustatyta europinė pamatinė vertė profesionaliam naudotojui – 129,28 mg/m<sup>3</sup> ir buvo naudota atliekant produkto rizikos vertinimą.