

**FR**

*ANNEXE*

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

ENDURLED TFTs

**Type(s) de produit**

TP18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

**Numéro d'autorisation:** FR-2024-0014

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides:** FR-0031908-0000

---

1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES .....	3
1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit .....	3
1.2. Titulaire de l'autorisation .....	3
1.3. Fabricant(s) du produit .....	3
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s) .....	3
2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT .....	4
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit .....	4
2.2. Type(s) de formulation .....	4
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE .....	5
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) .....	6
4.1. Description de l'utilisation .....	6
5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION .....	7
5.1. Consignes d'utilisation .....	7
5.2. Mesures de gestion des risques .....	7
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement .....	7
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage .....	8
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage .....	8
6. AUTRES INFORMATIONS .....	9

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	ENDURLED TFTs LGECT05
---------------------------------	--------------------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	ENDURA S.p.A.
	Adresse	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Italie
Numéro de l'autorisation		FR-2024-0014
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		FR-0031908-0000
Date de l'autorisation		25/02/2024
Date d'expiration de l'autorisation		13/12/2033

### 1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	ENDURA S.p.A.
Adresse du fabricant	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Italie
Emplacement des sites de fabrication	ZOBELE HOLDING SPA Via Fersina 38100 Trente Italie CTR – Consultoria Técnica e Representacoes LDA Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-25 Samora Correia Portugal

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Transfluthrin
Nom du fabricant	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
Adresse du fabricant	Lyon Vaise Business Center, 3 Place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon France
Emplacement des sites de fabrication	

---

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Transfluthrin	2,3,5,6-tétrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate	substance active	118712-89-3		0,719
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	2,6-di-tert-butyl-4-méthylphenol	Substance non active	128-37-0	204-881-4	1

### 2.2. Type(s) de formulation

LV Vaporisateur pour liquide

---

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence	P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P501: Éliminer le container dans a licensed hazardous-waste disposal contractor or collection site..

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1. 1 - Contrôle des moustiques en intérieur**

Type de produit	TP18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Culex spp Nom commun: autre: Moustiques Stade de développement: adultes  Nom scientifique: autre: Aedes spp Nom commun: autre: Moustiques Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert: diffusion  Description détaillée: Le produit est un liquide prêt à l'emploi contenu dans un flacon conçu pour s'adapter à diffuseur électrique approprié.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Dilution (%): 0  Nombre et fréquence des applications: Maximum 10 heures par jour Une unité pour une pièce de 30 m <sup>3</sup> pour une utilisation jusqu'à 45 jours (avec 10 heures de vaporisation/jour)
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles en PP de 30 mL

#### 4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

-

#### 4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

#### 4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

---

## Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION<sup>1</sup>

### 5.1. Consignes d'utilisation

- Se conformer aux instructions d'utilisation.
- L'effet peut prendre plus de 45 minutes après l'activation du produit.
- S'assurer que l'appareil est en position verticale ; si nécessaire, tourner la prise pivotante.
- Insérer le diffuseur dans la prise pour activer l'action anti-moustique. Utilisation maximale : 10 heures par jour.
- Le diffuseur est généralement muni d'un bouton pour allumer et éteindre l'appareil, mais certaines versions peuvent ne pas avoir de bouton et le diffuseur commence à chauffer directement lorsque le diffuseur est branché sur la prise de courant.
- Après utilisation, retirer le diffuseur de la prise de courant. Il n'est pas nécessaire de retirer la bouteille du diffuseur électrique lorsque le produit n'est pas utilisé. Remplacer le flacon vide pour renouveler l'efficacité anti-moustique.
- Pour une efficacité optimale, les fenêtres doivent être fermées pendant l'utilisation du produit.
- Se laver les mains après avoir manipulé le flacon.

### 5.2. Mesures de gestion des risques

- Ne pas appliquer le produit directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, surfaces ou ustensiles qui pourraient être en contact avec des denrées ou des boissons destinées à la consommation (humaine ou animale) ou avec des animaux de rente.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux non ciblés / animaux de compagnie.
- Contient de la transfluthrine, peut être dangereux / toxique pour les animaux de compagnie (par exemple chats, poissons et autres organismes aquatiques)
- A utiliser uniquement dans des endroits inaccessibles aux nourrissons, aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles.
- Ne pas appliquer dans des pièces contenant des aquariums ou terrariums.
- En raison de leur sensibilité particulière à la transfluthrine, le produit peut provoquer des effets indésirables graves chez les chats.
- Si l'infestation persiste contacter un professionnel.

### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Si un avis médical est nécessaire, avoir l'emballage du produit ou l'étiquette à portée de main.
- Les pyréthrinoïdes peuvent provoquer des paresthésies (brûlures et picotements de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent : Consulter un médecin.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler un centre antipoison/un médecin.
- EN CAS D'INGESTION: Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.
- EN CAS D'INHALATION : si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.

---

<sup>1</sup>Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

---

#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.</li><li>• Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.</li></ul> |
|--|

#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 36 mois
- Stocker hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

L'efficacité a été démontrée dans une pièce de 30 m<sup>3</sup> (surface au sol : 12 m<sup>2</sup>, hauteur : 2,5 m).