

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Raid Night&Day

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Numărul curent: RO/2022/0350/MRP/ NL-0016419-0000

Numărul curent R4BP 3: RO-0029447-0001

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Frazе de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	8
5.1. Instrucțiuni de utilizare	8
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	8
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	9
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	9
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	9
6. Alte informații	9

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Raid® Night & Day™ aparat împotriva țânțarilor și muștelor
RAID® NIGHT & DAY™ BAZA
Raid® Night & Day™ rezervă pentru aparat împotriva țânțarilor și muștelor
RAID® NIGHT & DAY™ REZERVA

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	SC Johnson Europe Sàrl
	Adresa	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Elveția
Numărul curent	RO/2022/0350/MRP/ NL-0016419-0000 1-1	

Numărul curent R4BP 3	RO-0029447-0001
Data autorizației	14/06/2022
Data de expirare a autorizației	04/12/2030

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	SC Johnson Europe Sàrl
Adresa producătorului	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Elveția
Adresa locurilor de producție	Zobe Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Italia

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	1404 - Transflutrin
Numele producătorului	Bayer SAS
Adresa producătorului	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Franța
Adresa locurilor de producție	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi India

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Transflutrin		Substanța activă	118712-89-3	405-060-5	13,4

2.2. Tipul preparatului

VP - vapori produs de eliberare

3. Frazе de pericol și de precauție

Frazе de pericol	Provoacă iritarea pielii. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Conține methenamine. Poate provoca o reacție alergică.
Frazе de precauție	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Spălați-vă hands bine după utilizare. Aruncați conținutul la in accordance with local/regional/national/international legislation.

Evitați dispersarea în mediu.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - One heating setting

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>denumirea științifică: Culicidae: Aedes aegypti denumirea comună: Yellow fever mosquito etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Culicidae: Aedes albopictus denumirea comună: Tiger mosquito etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Culex quinquefasciatus denumirea comună: Southern House Mosquito etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Culicidae: Anopheles stephensi denumirea comună: Anopheles mosquitoes etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Muscidae: Musca domestica denumirea comună: House fly etapă de dezvoltare: Adulți</p>
Domeniul de utilizare	<p>de interior</p> <p>For use in households and other private areas indoors.</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: Vaporizator încălzit electric cu o singură setare de încălzire. Descriere detaliată:</p> <p>Formula constă în transflutrin absorbit într-o matrice purtătoare inertă. Matricea inertă este încălzită de o unitate de încălzire electrică care determină evaporarea transflutrinului într-o manieră controlată.</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: O unitate va trata o cameră de până la 20 m³ timp de 10 zile (240 ore), dacă este utilizată 24 h/zi. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare:</p>

	<p>O unitate va trata o cameră de până la 20 m³ timp de 10 zile (240 ore), dacă este utilizată 24 h/zi.</p> <p>În camere semnificativ mai mari, utilizați 2 unități.</p>
<p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p>	<p>Publicul larg (neprofesionist)</p>
<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>Cutie cu o unitate din fibră solidă care conține:</p> <p>- Night & Day™ + 1 Rezervă</p> <p>sau</p> <p>- două rezerve</p> <p>Night & Day™ este o unitate de difuzie goală.</p> <p>Asamblare pentru o unitate - PP - 4,75 g</p> <p>Folie metalizată - PP și PET Metalizată (aluminiu) - 106 x 106 mm (conținând 1 rezervă)</p> <p>1 rezervă este un asamblu cu miez de nisip pentru unitatea difuzorului.</p>

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>1) Pentru asamblarea produsului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deschideți pungă de argint și scoateți rezerva tinând-o de carcasa de plastic triunghiulară. • Introduceți rezerva în fanta aparatului și răsușiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca. <p>2) Pentru a pregăti indicatorul de consum al rezervei care vă arată când produsul a terminat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezlipiți folia argintie din partea superioară a rezervei, descoperind indicatorul albastru de consum al lichidului. • Lichidul se va evapora în timpul utilizării dar numai când aparatul este în priză;. • Este timpul să înlocuiți rezerva când lichidul din indicator s-a evaporat complet <p>3) Pentru a activa produsul și a porni protecția împotriva țăntărilor conectați-l la o priză electrică de 230V.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparatul poate fi orientat în priză în orice direcție
--

- O lumină roșie vă indica faptul că produsul este în funcțiune.
 - Pentru o eficacitate optimă, activați dispozitivul cu 1 oră înainte pentru țânțari și cu 1,5 ore înainte pentru muște.
- 4) Se poate folosi și în timpul nopții timp de 24 de ore pe zi.
- O rezervă durează 10 zile (dacă este utilizată 24 de ore pe zi).
 - După 10 zile, indicatorul vă va spune că este timpul să înlocuiți rezerva pentru a reinnoi protecția anti-țânțari. Utilizați numai rezerve RAID Night & Day în aparat.

Pentru a opri produsul, pur și simplu deconectați difuzorul de la priza de curent.
 A se utiliza în camere de până la 20m³.
 În camere semnificativ mai mari, folosiți 2 aparate.
 Ventilarea ridicată și utilizarea aerului condiționat pot reduce eficacitatea produsului.
 Pentru o eficacitate optimă, ferestrele trebuie închise în timpul utilizării acestui produs.

4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Three heating settings

Tipul produsului

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Insecticide

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Culicidae: Aedes albopictus
 denumirea comună: Tiger mosquito
 etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Culicidae: Aedes aegypti
 denumirea comună: Yellow fever mosquito

etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Culicidae: Culex quinquefasciatus
denumirea comună: Southern house mosquito
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Southern house mosquito
denumirea comună: Anopheles mosquitoes
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Muscidae: Musca domestica
denumirea comună: House fly
etapă de dezvoltare: Adulți

Domeniul de utilizare

de interior

Pentru utilizare în case și alte zone private din interior.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: Vaporizator încălzit electric cu trei setări de încălzire.
Descriere detaliată:
Formula constă în transflutrin absorbit într-o matrice purtătoare inertă. Matricea inertă este încălzită de o unitate de încălzire electrică care determină evaporarea transflutrinului într-o manieră controlată.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: O unitate va trata o cameră de până la 16 m³ timp de 320 de ore, dacă este utilizată 24 h/zi pe setare scăzută. O unitate va trata o cameră de până la 20 m³ timp de 240 de ore, dacă este utilizată 24 h/zi pe setare medie. O unitate va trata o cameră de până la 30 m³ timp de 160 de ore, dacă este utilizată 24 h/zi pe setare ridicată.

Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:

O unitate va trata o cameră de până la 16 m³ timp de 320 de ore, dacă este utilizată 24 h / zi la setare scăzută.

O unitate va trata o cameră de până la 20 m³ timp de 240 de ore, dacă este utilizată 24 h/zi pe setare medie.

O unitate va trata o cameră de până la 30 m³ timp de 160 de ore, dacă este utilizată 24 h / zi la setare ridicată.

În camere semnificativ mai mari, utilizați 2 unități.

Categoria (categoriile) de utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Cutie cu o unitate din fibră solidă care conține:

- Night & Day™ + 1 Rezervă

Sau

- Night & Day™ Trio+ 1 Rezervă

sau

- două rezerve

Night & Day™ și Night & Day™ Trio sunt unități de difuzie goale.

Asamblare pentru o unitate - PP - 4,75 g

Folie metalizată - PP și PET Metalizată (aluminiu) - 106 x 106 mm (conținând 1 rezervă)

1 rezervă este un asamblu cu miez de nisip pentru unitatea difuzorului.

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

1) Pentru asamblarea produsului: • Deschideți punga de argint și scoateți rezerva ținând-o de carcasa de plastic triunghiulară.
• Introduceți rezerva în fanta aparatului și răsușiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca.

2) Pentru a pregăti indicatorul de consum al rezervei care vă arată când produsul a terminat:
• Dezlipiți folia argintie din partea superioară a rezervei, descoperind indicatorul albastru de consum al lichidului.
• Lichidul se va evapora în timpul utilizării dar numai când aparatul este în priză;
• Este timpul să înlocuiți rezerva când lichidul din indicator s-a evaporat complet

3) Pentru a activa produsul și a porni protecția împotriva țânțarilor conectați-l la o priză electrică de 230V.

- Aparatul poate fi orientat în priză în orice direcție
- O lumină roșie vă indică faptul că produsul este în funcțiune.
- Pentru o eficacitate optimă, activați dispozitivul cu 1 oră înainte pentru țânțari și cu 1,5 ore înainte pentru muște.

4) Se poate folosi și în timpul nopții timp de 24 de ore pe zi.
• O rezervă durează 10 zile (dacă este utilizată 24 de ore pe zi).
• După 10 zile, indicatorul vă va spune că este timpul să înlocuiți rezerva pentru a reînnoi protecția anti-țânțari. Utilizați numai rezerve RAID Night & Day în aparat.
• Pentru a opri produsul, pur și simplu deconectați difuzorul de la priză de curent.

Apăsăți butonul pentru a trece de la "scăzut" la "mediu" la "ridicat" la "oprit". SAU

Apăsăți butonul pentru a trece de la "scăzut" la "mediu" la "ridicat".

Rezerva va dura ~

- 320 ore pe setare scăzut pentru camere mici aprox 16m³
- 240 de ore pe setare medie pentru camere de dimensiuni medii aprox 20m³ și
- 160 ore pe setare ridicată, potrivit pentru camere mari, 30m³

lumină = oprit

1 lumina = scăzut - camere 16m³

2 lumini = mediu - camere 20m³

3 lumini = ridicat - camere 30m³

- In camere semnificativ mai mari, folosiți 2 aparate
- Ventilarea ridicată și utilizarea aerului condiționat pot reduce eficacitatea produsului.
- Pentru o eficacitate optimă, ferestrele trebuie închise în timpul utilizării acestui produs.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vă rugăm să aveți grijă ca dispozitivul să fie utilizat în setarea corectă, în funcție de dimensiunea camerei, în funcție de potențialele riscurile pentru sănătate

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să consultați secțiunea anterioară.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Tactile Warning of Danger (EN/ISO 11683)

Application should be done in accordance with the instructions for use regarding room size, do not use in a confined area.

If skin contact with refill should occur, wash immediately with soap and water.

Do not allow materials of any kind to cover the device while it is in use.

Do not touch device with metal instruments or wet hands.

Remove or cover terrariums, aquariums and animal cages before application.

Turn off aquarium air-filter during use.

Do not use directly on or near food, feed or drinks, or on surfaces or utensils likely to be in direct contact with food, feed, drinks and animals. Do not use in kitchens.

Do not store near food, drink and animal feedingstuff.

Contains transfluthrin (pyrethroids), may be lethal to cats. Prevent cats from coming into contact with the treated area.

Keep out of reach of children and pets.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: Instructions to avoid the hazards of fire, toxicity, electric shock, or injury. **PLEASE READ BEFORE USING AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.** **WARNING:** when using electrical appliances, basic precautions should always be followed including the following: **CAUTION:** to reduce risk of injury and prevent play, children shall not use product. Close supervision is necessary when a product is used near children 8 years and above or persons with special needs. For safe use, plug only into properly functioning wall outlets where device is ventilated and cannot contact bed covering or other material. Do not use with extension cords or multi-plugs. Do not immerse in water. Do not insert anything into outlet above it. Use only (Brand Name) refills in (Brand Name) holders. These instructions are available at [website]

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Transfluthrin may cause paresthesia (burning and prickling of the skin without irritation). If symptoms persist: Get medical advice.

Description of first aid measures

Inhalation: No special requirements

Skin contact: Take off all contaminated clothing immediately. Wash off with soap and plenty of water. Get medical attention if irritation develops and persists. Wash contaminated clothing before re-use.

Eye contact: Rinse with plenty of water. Get medical attention if irritation develops and persists.

Ingestion: Do NOT induce vomiting. Rinse mouth with water. Get medical attention immediately. Never give anything by mouth to an unconscious person.

If medical advice is needed, have product container or label at hand.

In case of incident, call a poison centre [insert national phone number]

Emergency measures to protect the environment

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Disposal should be in accordance with local, state or national legislation.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

This product has a shelf-life of 4 years.

6. Alte informații

The product contains 300 mg pure transfluthrin per unit.

