

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh táirge bithicídeach

Ainm an táirge: TWP 094

Cineál nó cineálacha táirge: PT08 - Leasaithigh adhmaid (Leasaithigh)

PT08 - Leasaithigh adhmaid (Leasaithigh)

PT08 - Leasaithigh adhmaid (Leasaithigh)

PT08 - Leasaithigh adhmaid (Leasaithigh)

Uimhir an údaraithe: EU-0028968-0000

**Uimhir thagartha sócmhainne
R4BP 3:** EU-0028968-0000

Clár Ábhar

FAISNÉIS RIARACHÁIN	1
1.1. Trádainmneacha an táirge	1
1.2. Sealbhóir an údaraithe	4
1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha	4
1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha	7
2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE	7
2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh	8
2.2. Cineál foirmlithe	8
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM	8
4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE	8
5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE	15
5.1. Treoracha úsáide	15
5.2. Bearta maolaithe riosca	15
5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint	15
5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte	16
5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála	16
6. FAISNÉIS EILE	16

FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Trádainmneacha an táirge

TWP 094

StoPrim Protect W 22

Aqua Holz-Imprägnier-Grund

Gjæco Impregnering Aqua

Omnia Preservative

Voima Aqua Base

Aqua IG-16

Aqua Holz-Imprägnierung

Induline SW-906

Sadolin QD Wood Preserver WB

Holz-Öl Imprägniergrund WX

Imprägniergrund W21000

Imprägniergrund W219

Protox Woodprotect

B3 Grundingsolie WP

GVK-Pohjuste Plus

Pinja Base

Grundolja

Villa Protect

Primex Olja plus

Primex Olja

Valtti Plus Primer

Gori Professional Træimprægnering Vandig

Sigmalfie WB Primer

GORI Transparent grunder træværk 11

IM151A

profilan-prevent pro

impralan-Grund I100 pro

impralan-Grund G300 pro

impralan-Grund G400 pro

Rhenocryl pro-TL 30 EU

Rhenocryl pro-TL 45 EU
Holzschutzgrund / sous-couche de protection du bois
Impregnační základ
Impregnačný základ
Houtimpregneer
Grund pentru protecția lemnului
Holzschutzgrundierung
Osmo Træimprægnering WR Aqua 4019
Osmo Träimprægnering WR Aqua 4019
Osmo Treimprægnering WR Aqua 4019
Osmo Puunsuojapohjuste WR Aqua 4019
Osmo Color Träimprægnering WR Aqua 4019
Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019
Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019
Osmo Impregnace dřeva WR Aqua 4019
Osmo Impregnácia dreva WR Aqua 4019
Osmo Impregnazione per legno WR Aqua 4019
Osmo Impregnálás WR Aqua 4019
Osmo Impregnat do drewna WR Aqua 4019
Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019
Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019
Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019
Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019
Osmo Impregnarea lemnului WR Aqua 4019
Osmo WR Base Coat Aqua 4019
Osmo Color Puiduimmutus WR Aqua 4019
Osmo Impregněšana kokam WR Aqua 4019
Osmo Impregnavimas WR Aqua 4019
Osmo WR Base Coat Aqua 4019
Osmo Impregnación para madera WR Aqua 4019
Osmo Impregnação para madeira WR Aqua 4019
Osmo Impregnacija lesa WR Aqua 4019
Osmo Impregnacija drva WR Aqua 4019
Flügger 01 Wood Tex Grund-olie
Flügger 01 Wood Tex Grund-olja

Flügger 01 Wood Tex Grunn-olje
Flügger 01 Wood Tex Grundieröl
Flügger 01 Wood Tex Primaire Bois Hydrofuge
Flügger 01 Wood Tex Olej-gruntujacy
Flügger 01 Wood Tex
Flügger 01 Wood Tex Grundolie
Holzschutzgrund
WOODEX AQUA BASE +
AM0572/00 Hydroplus protettivo per legno
458-0004/2 Idro Ceopren protettivo per legno
HI2550 Linea Blu protettivo per Legno
AM0572/00 Hydroplus Wood protection
458-0004/2 IDRO CEOPREN Wood protection
HI2550 Linea Blu Wood Protection
AA1960 Laqvin Seal
37647 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment
37648 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment
MasqueWoodPro 10
CETOL WP 5000-02
BAUFIX Holz-Imprägnierung
YM---M103/-----
674840 HF PROTECTIVE PRIMER W
Grundolja V
Ronseal Wood Preserver
Ronseal Trade Wood Preserver
Screwfix Wood Preserver
B&Q Wood Preserver
Good Home Wood Preserver
Sherwin Williams Wood Preserver
Ronseal Fence Life Wood Preserver
Ronseal Shed & Fence Preserver
Castorama Traitement Bois Extérieur
Brico Depot Traitement Bois Extérieur
Good Home Traitement Bois Extérieur
Altax Traitement Bois Extérieur

Ronseal Traitement Bois Extérieur
 Valspar Traitement Bois Extérieur
 Valspar Pro Traitement Bois Extérieur
 Sherwin Williams Traitement Bois Extérieur
 Luxens Traitement Bois Extérieur
 Castorama Impregnat do drewna
 Good Home Impregnat do drewna
 Altax Impregnat do drewna
 Valspar Impregnat do drewna
 Valspar Pro Impregnat do drewna
 Sherwin Williams Impregnat do drewna
 Luxens Impregnat do drewna
 Castorama Conservant pentru lemn
 Good Home Conservant pentru lemn
 Altax pentru lemn
 Valspar pentru lemn
 Valspar Pro pentru lemn
 Sherwin Williams pentru lemn

1.2. Sealbhóir an údaraithe

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe	Ainm	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Seoladh	Poortweg 4C 2612PA Delft An Ísiltír
Uimhir an údaraithe	EU-0028968-0000	
Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3	EU-0028968-0000	
Dáta an údaraithe	19/06/2023	
Dáta éaga an údaraithe	31/05/2033	

1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha

Ainm an déantóra

Troy Chemical Company BV

Seoladh an déantóra

Poortweg 4C 2612 PA Delft An Ísiltír

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert An Ísiltír

Industriepark 23 56593 Horhausen An Ghearmáin

Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck/Elbe An Ghearmáin

Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck An Ghearmáin

Halchtersche Str. 33 38304 Wolfenbüttel An Ghearmáin

Am Nordturm 5 46562 Voerde An Ghearmáin

Am Alten Galgen 14 56410 Montabaur An Ghearmáin

Ainm an déantóra

Tikkurila Oyj

Seoladh an déantóra

Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa An Fhionlainn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa An Fhionlainn

uL.Mościckiego 23 39-200 DEBICA An Pholainn

Ainm an déantóra

Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Seoladh an déantóra

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö An tSualainn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö An tSualainn

Ainm an déantóra

Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH

Seoladh an déantóra

An der Altnah 10 55450 Langenlonsheim An Ghearmáin

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

An der Altnah 10 55450 Langenlonsheim An Ghearmáin

Ainm an déantóra

Remmers GmbH

Seoladh an déantóra

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen An Ghearmáin

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen An Ghearmáin

Füllenbruchstr. 13 32120 Hiddenhausen An Ghearmáin

Ainm an déantóra

Remmers Industrielacke GmbH

Seoladh an déantóra

Füllenbruchstr. 13 32120 Hiddenhausen An Ghearmáin

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Füllenbruchstr. 13 32120 Hiddenhausen An Ghearmáin

Ainm an déantóra

Teknos A/S

Seoladh an déantóra

Industrivej 16 DK-6580 Vamdrup An Danmhairg

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Industrivej 16 DK-6580 Vamdrup An Danmhairg

Ainm an déantóra

Sherwin Williams

Seoladh an déantóra

Thornccliffe Park Estate, Thornccliffe Rd, Chapeltown S35 2YP Sheffield An Ríocht Aontaithe

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Thornccliffe Park Estate, Thornccliffe Rd, Chapeltown, S35 2YP Sheffield An Ríocht Aontaithe

Kopanińska 7 60-119 Brodziszewo An Pholainn

Ainm an déantóra

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Seoladh an déantóra

Via Del Fiffo 12 40065 Pianoro (BO) An Iodáil

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Via Del Fiffo 12 40065 Pianoro (BO) An Iodáil

Ainm an déantóra	Sherwin-Williams Sweden AB
Seoladh an déantóra	Bellö 570 32 Hjärtevad An tSualainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Bellö 570 32 Hjärtevad An tSualainn

Ainm an déantóra	PPG Industries (Dyrup A/S)
Seoladh an déantóra	Gladsaxevej 300 2860 Gladsaxe An Danmhairg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Gladsaxevej 300 2860 Gladsaxe An Danmhairg

1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

Substaint ghníomhach	39 - 3-iada-2-próipiniolbúitíolcarbamáit (IPBC)
Ainm an déantóra	Troy Corporation
Seoladh an déantóra	8 Vreeland Road, Florham Park NJ 07105 New Jersey Stáit Aontaithe Mheiriceá
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	One Avenue L NJ 07105 Newark Stáit Aontaithe Mheiriceá

Substaint ghníomhach	39 - 3-iada-2-próipiniolbúitíolcarbamáit (IPBC)
Ainm an déantóra	Troy Chemical Company BV
Seoladh an déantóra	Poortweg 4C 2612 PA Delft An Ísiltír
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Industriepark 23 56593 Horhausen An Ghearmáin

2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
3-ioda-2-próipiniolbúitiolcarbamáit (IPBC)		Substaint Ghníomhach	55406-53-6	259-627-5	0,75

2.2. Cineál foirmlithe

Aon leacht (AL) nó tiúchán Intuaslagtha (SL) eile

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM

Ráitis ghuaise

Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Tá 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) ann. D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomhú ailléirgeach.

Ráitis réamhchúraim

Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.

Diúscair ábhar chuig de réir rialacháin náisiúnta / áitiúla.

Diúscair coimeádán chuig de réir rialacháin náisiúnta / áitiúla.

4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Scuabadh agus rolladh (an pobal i gcoitinne, gairmiúil)

An cineál táirge

PT08 - Leasaitheigh adhmaid (Leasaitheigh)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe

Fuingicíd.

Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais smáil ghoirm
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch: Basidiomycetes:

Gnáthainm: Fungais donnlobhaidh
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Faoin aer

Cóireáil Choisctheach Bogadhmaid Aicme úsáide 2 mar a thuiriscítear i gcaighdeán EN 335:2013 (an cás ina bhfuil an t-adhmad nó an táirge adhmaidbhunaithe clúdaithe agus nach bhfuil sé neamhchosanta ar an aimsir (go háirithe báisteach agus báisteach ghaoth-thiománta) ach nuair atá sé ócáideach, ach nach bhfuil sé marthanach, d'fhéadfadh fliuchadh tarlú) Aicme úsáide aicme 3 mar a thuiriscítear i gcaighdeán EN 335:2013 (an cás ina bhfuil an t-adhmad nó an táirge adhmaidbhunaithe os cionn na talún agus go bhfuil sé neamhchosanta ar an aimsir (go háirithe báisteach) Féach roinn 6 le haghaidh theidil iomlána na gcaighdeán EN.

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: scuabadh agus rolladh
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Cóireáil dhromchlach

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: 100 mL/m² (i gcoinne fungais sú-adhmaid); 150 - 160 mL/m² (i gcoinne fungais lofa adhmaid)
Airí caolaithe: - Táirge réidh le húsáid
Airí uainithe:
1 úsáid

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Gairmiúil

An pobal i gcoitinne (neamhghairmiúil)

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta

Canna (poileitiléin ard-dlúis) HDPE: 0.375 lítear, 0.75 lítear, 1.0 L, 2.5 lítear, 5.0 lítear

D'úsáid ghairmiúil amháin:

HDPE canna: 10 lítear, 20 lítear, 25 lítear

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Ná caolaigh (réidh le húsáid).

Cuir an táirge ar an adhmad le scuab nó le rollóir agus lig dó triomú ar feadh thart ar 24 uair an chloig. Is féidir na huirlisí a ghlanadh le gallúnach éadrom agus uisce.

Caithfear brat uachtair a úsáid. Ní féidir leasaitheach sceo nó adhmaid a bheidh sa bhrat uachtair. Ba cheart an brat uachtair a chothabháil.

Cosnaíonn an táirge an dromchla adhmaid ar fhungais lofa adhmaid ar adhmad atá 'meánmharthanach go beagán marthanach i ndáil le fungais' de réir EN 350:2016: Aicme Marthanachta (DC) 3-4. Féach roinn 6 le haghaidh theideal iomlán na gcaighdeán EN.

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Ná húsáid/ná cuir é go díreach ar bhia, ar bheatha nó ar dheochanna nó in aice leo, nó ar dhromchlaí nó uirlisí ar dóigh dóibh a bheith i dteagmháil dhíreach le bia, beatha, deochanna agus beostoc/peataí.
Ná cuir in aice le docharlaigh uisce dromchla é.
Le linn an táirge a chur (ar adhmaid) agus fad a bheidh na dromchlaí ag triomú, ná truailligh an comhshaol. Ní mór gach cailteanas den táirge a theorannú tríd an talamh a chlúdach (m.sh. le tarpól) agus é a dhiúscairt ar bhealach sábháilte.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.2 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 2 - Dipeáil de láimh (gairmiúil)

An cineál táirge	PT08 - Leasaitheigh adhmaid (Leasaitheigh)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Fuingicíd.
Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Fungais smáil ghoirm Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: Basidiomycetes: Gnáthainm: Fungais donnlobhaidh Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon Cóireáil Choisctheach Bogadhmaid Aicme úsáide 2 agus Acime úsáide 3
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: dipeáil de láimh Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Cóireáil dhromchlach

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: 100 mL/m² (i gcoinne fungais sú-adhmaid); 150 - 160 mL/m² (i gcoinne fungais lofa adhmaid)
Airí caolaithe: - Táirge réidh le húsáid
Airí uainithe:
1 úsáid

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Gairmiúil

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta

HDPE canna: 0.375 lítear, 0.75 lítear, 1.0 L, 2.5 lítear, 5.0 lítear, 10 lítear, 20 lítear, 25 lítear

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Ná caolaigh (réidh le húsáid).

Am triomaithe: Tirim lena láimhseáil agus chun go mbeidh sé réidh don bhrat uachtair: thart ar 24 uair an chloig.

Glanadh na n-uirlisí: Úsáid uisce agus gallúnach éadrom.

Caithfear brat uachtair a úsáid. Ní féidir leasaitheach sceo nó adhmaid a bheidh sa bhrat uachtair. Ba cheart an brat uachtair a chothabháil.

Cosnaíonn an táirge an dromchla adhmaid ar fhungais lofa adhmaid ar adhmaid atá 'meánmharthanach go beagán marthanach i ndáil le fungais' de réir EN 350:2016: Aicme Marthanachta (DC) 3-4. Féach roinn 6 le haghaidh theideal iomlán na gcaighdeán EN.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Caith lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceán le linn chéim láimhseála an táirgí atá aicmithe faoin gCaighdeán Eorpach EN 374 nó a chomhionann. Ábhar lámhainní le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis táirge.

Caith culaith chosanta (cineál 6, EN 13034 nó a choibhéis).

Tá sé sin gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais sa réimse sláinte agus sábháilteachta ag an obair.

Féach roinn 6 le haghaidh theidil iomlána na gcaighdeán EN agus na reachtaíochta.

Déanfar an cur trí dhipeáil de láimh ar feadh 30 nóiméad ar a mhéad in aghaidh an lae.

Ná húsáid/ná cuir é go díreach ar bhia, ar bheatha nó ar dheochanna nó in aice leo, nó ar dhromchlaí nó uirlisí ar dóigh dóibh a bheith i dteagmháil dhíreach le bia, beatha, deochanna agus beostoc/peataí.

Le linn an táirge a chur (ar adhmaid) agus fad a bheidh na dromchlaí ag triomú, ná truailligh an comhshaol. Ní mór gach cailteanas den táirge a theorannú tríd an talamh a chlúdach (m.sh. le tarpól) agus é a dhiúscairt ar bhealach sábháilte.

Ní mór adhmaid úrchóireáilte a stóráil i ndiaidh cóireála faoi fhoscadh nó ar dhromchla crua neamhscagach chun cailteanais dhíreacha d'ithir agus d'uisce a chosc.

Ba cheart aon chaillteanas a bhailiú lena athúsáid nó lena dhiúscairt.

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúlá, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.2.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.2.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.3 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 3 - Automated dipping, automated spraying, flow coating/deluging (industrial)

An cineál táirge	PT08 - Leasaitheigh adhmaid (Leasaitheigh)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe	Fuingicíd.
Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Gnáthainm: Fungais smáil ghoirm Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: Basidiomycetes: Gnáthainm: Fungais donhlobhaidh Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon Cóireáil Choisctheach Bogadhmaid Aicmithe úsáide marthanachta adhmaid 2 agus 3
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: dipeáil uathobrithe, spraeáil uathobrithe, bá/bratú sreafa Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Cóireáil dhromchlach. Cosúil le bratú/bá sreafa, glactar leis go bhfuil spraeáil uathobrithe ina próiseas iomlán iata go bunúsach, trína dtarlaíonn nochtadh oibreora go príomha trí adhmaid cóireáilte fliuch a láimhseáil.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: 100 mL/m ² (i gcoinne fungais sú-adhmaid); 150 - 160 mL/m ² (i gcoinne fungais lofa adhmaid) Airí caolaithe: - Táirge réidh le húsáid Airí uainithe: 1 úsáid
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Tionsclaíoch
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Canna/bulc-choimeádán idirmheánach (IBC) HDPE: 120 lítear, 220 lítear, 1000 lítear

4.3.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Ná caolaigh (réidh le húsáid).

Am triomaithe: go mbeidh sé tirim ar theagmháil.

Caithfear brat uachtair a úsáid. Ní féidir leasaitheach sceo nó adhmaid a bheidh sa bhrat uachtair. Déanfar an brat uachtair a chothabháil.

Cosnaíonn an táirge an dromchla adhmaid ar fhungais lofa adhmaid ar adhmaid atá 'meánmharthanach go beagán marthanach i ndáil le fungais' de réir EN 350:2016: Aicme Marthanachta (DC) 3-4. Féach roinn 6 le haghaidh theideal iomlán na gcaighdeán EN.

4.3.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Ní mór nach ndéanfar an táirge a luchtú isteach i dtrealamh feidhme tionsclaíochta ach trí chóras pumpála/aistrithe lán-uathoibríthe amháin.

Caith lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceán le linn chéim láimhseála an táirgí atá aicmithe faoin gCaighdeán Eorpach EN 374 nó a chomhionann. Ábhar lámhainní le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis táirge.

Caith culaith chosanta (cineál 6, EN 13034 nó a choibhéis).

Tá sé sin gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais sa réimse sláinte agus sábháilteachta ag an obair.

Féach roinn 6 le haghaidh theidil iomlána na gcaighdeán EN agus na reachtaíochta.

Ní ceadmhach an táirge a úsáid ach i bpróisis dipeála lán-uathoibríthe amháin ina mbíonn gach céim sa phróiseas cóireála agus triomaithe meicníthe agus nach mbíonn láimhseáil láimhe ar bith i gceist, lena n-áirítear nuair a iompraítear na hearraí cóireáilte tríd an umar dipeála chuig an draenáil/triomú agus stóráil (mura bhfuil an dromchla tirim cheana sula mbogfar chuig an stóráil iad). Nuair is iomchuí, caithfidh na hearraí adhmaid a bhfuil cóireáil le déanamh orthu a bheith daingnithe go hiomlán (m.sh. trí chriosanna teannais nó feistí clampála) roimh chóireáil agus le linn an phróiseas dipeála, agus níor cheart iad a láimhseáil de láimh go dtí go mbeidh dromchla na n-earraí cóireáilte tirim.

Déanfar adhmaid úrchóireáilte a stóráil i ndiaidh cóireála faoi fhoscadh nó ar dhromchla crua neamhscagach, nó an dá rud, chun caillteanas dhíreacha don ithir, séarachas agus uisce a chosc.

Déanfar aon chaillteanas táirge a bhailiú lena athúsáid nó lena dhiúscairt.

4.3.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúlá, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.3.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.3.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.4 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 4 - Próiseas défholúis / ísealbhrú (tionsclaíoch)

An cineál táirge	PT08 - Leasaitheigh adhmaid (Leasaitheigh)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Fuingicíd.
Spríocorgánach (nó spríocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Basidiomycetes; Gnáthainm: Fungais donnlobhaidh Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon Cóireáil Choiscteach Bogadhmaid Aicme úsáide 2 agus Acime úsáide 3
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Próiseas défholúis / ísealbhrú Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Cóireáil choiscteach.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: 74.6 - 79.5 kg/m ³ Airí caolaithe: 10% de thuaslagán le linn úsáide (1 chuid táirge: 9 gcuid uisce) Airí uainithe: 1 úsáid
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Tionsclaíoch
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	HDPE canna /IBC: 120 lítear, 220 lítear, 1000 lítear

4.4.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Am triomaithe: go mbeidh sé tirim ar theagmháil.

4.4.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Ní mór nach ndéanfar an táirge a luchtú isteach i dtrealamh feidhme tionsclaíochta ach trí chóras pumpála/aistrithe lán-uathoibríthe amháin.
Caith lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceán le linn chéim láimhseála an táirgí atá aicmithe faoin gCaighdeán Eorpach EN 374 nó a chomhionann. Ábhar lámhainní le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis táirge.
Caith culaith chosanta (cineál 6, EN 13034 nó a choibhéis).
Tá sé sin gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais sa réimse sláinte agus sábháilteachta ag an obair.
Féach roinn 6 le haghaidh theidil iomlána na gcaighdeán EN agus na reachtaíochta.
Déanfar adhmaid úrchóireáilte a stóráil i ndiaidh cóireála faoi fhoscadh nó ar dhromchla cruá neamhscagach, nó an dá rud, chun cailteanais dhíreacha don ithir, séarachas nó uisce a chosc.

Déanfar aon chaillteanas táirge a bhailiú lena athúsáid nó lena dhiúscairt.

4.4.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.4.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

4.4.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach an treoir ghinearálta maidir le húsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE

5.1. Treoracha úsáide

Cloígh leis na treoracha úsáide.
Ná húsáid an táirge ar adhmaid nó ar struchtúir adhmaid atá beartaíte lena n-úsáid laistigh, ach amháin i gcás dromchlaí inmheánacha d'fhrámaí fuinneog seachtrach agus doirse seachtracha/frámaí dorais sheachtraigh.
Caitheadh an teocht a bheith os cionn 5°C agus caitheadh an bogthaise choibhneasta a bheith faoi 80% le linn an chuir agus an triomaithe.
Measc an táirge roimh úsáid.
Seachain teagmháil leis an gcráiceann agus leis na súile.
Nigh do lámha agus d'aghaidh i ndiaidh an táirge a chur agus a úsáid, agus roimh ithe, ól nó caitheamh tobac.

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ná húsáid ar adhmaid a d'fhéadfadh teagmháil dhíreach a dhéanamh le bia, beatha agus beostoc.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

MÁ SLOGTAR É: Má thagann siomptóim ort cuir gloach ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
MÁ TÁ SÉ AR AN gCRAICEANN: Nigh an craiceann le huisce. Má thagann siomptóim ort cuir gloach ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
MÁ TÁ SÉ SNA SÚILE: Má thagann siomptóim ort sruthlaigh in uisce. Bain lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus má tá sé éasca sin a dhéanamh. Cuir gloach ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
MÁ IONANÁLAÍTEAR É: Má thagann siomptóim ort cuir gloach ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
Agus comhairle leighis á lorg agat, bíodh coimeádán nó lipéad an táirge in aice láimhe.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ní mór an táirge seo agus a choimeádán a dhiúscairt go sábháilte mar dhramhaíl ghuaiseach.
Ní mór táirge ar bith a bhaileofar le linn an chuir nach n-athúsáidtear a dhiúscairt go sábháilte mar dhramhaíl ghuaiseach.
Déan pacáistiú agus táirge neamhúsáidte a dhiúscairt de réir rialacháin áitiúla. Más gá, téigh i gcomhairle le hoibreoír dramhaíola gairmiúil nó le húdaráis áitiúil.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Coinnigh ar shiúl é ó rochtain leanaí agus ainmhithe/peataí nach sprioc-ainmhithe iad.
Ná stóráil in aice le bia, deoch agus ábhar beatha ainmhithe.
Seilfré: 12 mhí.
Stóráil faoi 35°C
Stóráil in áit fhionnuar thirim, atá aeráilte go maith.
Cosain ar shiocán.
Cosain ar sholas.
Ní mór coimeádáin oscailte a athshéalú go cúramach agus a choinneáil ina seasamh chun sceitheadh a chosc.

6. FAISNÉIS EILE

Maidir le hÚsáid 1 agus Úsáid 2: Gairmithe agus/nó gairmithe oile má éiltear sin leis an reachtaíocht náisiúnta.

Teidil iomlána na gcaighdeán EN agus na reachtaíochta a luaitear i roinn 4.1.1, 4.2.1, 4.3.2, 4.2.2, 4.3.2 agus 4.4.2:
EN 335:2013 - Marthanacht adhmaid agus táirgí adhmaidbhunaithe - Aicmí úsáide: sainmhínte, cur ar adhmaid soladach agus ar tháirgí adhmaidbhunaithe
EN 350:2016, Marthanacht adhmaid agus táirgí adhmaidbhunaithe - Tástáil agus aicmiú na marthanachta i ndáil le hoibreáin bhithéolaíochta adhmaid agus ábhar adhmaidbhunaithe
EN 374 – Lámhainní cosanta in aghaidh ceimiceán contúirteacha agus ar mhíocroorgánaigh. Cuid 1: téarmaíocht agus ceanglais feidhmíochta maidir le rioscaí ceimiceacha.
EN 13034 - Éadaí cosanta in aghaidh ceimiceán leachtacha. Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceán a thairgeann feidhmíocht chosanta teoranta in aghaidh ceimiceán leachtacha (trealamh Cineál 6 agus Cineál PB [6]).
Treoir 98/24/CE ón gComhairle an 7 Aibreán 1998 maidir le cosaint sláinte agus sábháilteachta oibríthe ar rioscaí a bhaineann le hoibreáin cheimiceacha san ionad oibre (an ceathrú Treoir déag aonair de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE). (IO L 131, 5.5.1998, lch. 11.