

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: IMIDASECT

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Номер на разрешението: 2104-1, 2104-2, 2104-3, 2104-4

Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): BG-0010935-0000

Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	1
1.3. Производител(и) на биоцидите	1
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	1
2. Състав и формулиране на продукта	2
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	2
2.2. Тип на формулирането	2
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	2
4. Разрешена(и) употреба(и)	2
5. Общи указания за употреба	14
5.1. Инструкции за употреба	14
5.2. Мерки за намаляване на риска	15
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда	15
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	15
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение	15
6. Друга информация	15

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

Imidasect/ Имидасект

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Sharda Europe B.V.B.A
	Адрес	Heedstraat 58 1730 Asse Белгия
Номер на разрешението	2104-1, 2104-2, 2104-3, 2104-4	
Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	BG-0010935-0000	
Дата на издаване на разрешението	29/06/2016	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	14/12/2026	

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Адрес на производителя	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Индия
Местонахождение на производствените обекти	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Индия
	DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Испания

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	37 - Имидаклоприд
Име на производителя	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Адрес на производителя	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Индия
Местонахождение на производствените обекти	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang Китай

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Имидаклоприд	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Активно вещество	138261-41-3	428-040-8	2,15

2.2. Тип на формулирането

Гел

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он. Може да предизвика алергична реакция.
Препоръки за безопасност	Да се избягва изпускане в околната среда. Съберете разлятото.

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - Употреба на закрито като гел срещу Германска хлебарка, масова употреба

Продуктов тип	ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Blattella germanica</i> Общоприето наименование: German cockroach Етап на развитие: Нимфи, възрастни
Област на употреба	На закрито Употреба на закрито (защита на здравето)
Метод(и) на прилагане	Метод: Нанасяне на гел Подробно описание: -
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: При ниска степен на нападение 0.1g/m ² ; При висока степен на нападение 0.2g/m ² . 1 капка от 0.1 g се равнява на 5 mm диаметър. Разреждане: 100 Брой и време на кандидатстване: Максимум 6 приложения на година.
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален)
Размери и материал на опаковките	Спринцовка, Пластмаса (HDPE, COEX) , 3g, 5g, 10g, 15g - -

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

1. Нанесете на биоцида само в пукнатини и цепнатини.
2. Ако се вижда или подозира голям брой хлебарки, вижте дозата на приложение за "висока степен на нападение". Ако са били видяни само няколко или отделни хлебарки, вижте дозата на приложение за "ниска степен на нападение".
3. Да не се излагат капки от примамката на слънчева светлина или източници на топлина (т.е. радиатор).

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Няма.

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма.

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма.

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Няма.

4.2 Описание за използване

Употреба 2 - Употреба на закрито като гел срещу Германска хлебарка, професионална употреба

Продуктов тип

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: *Blattella germanica*
Общоприето наименование: German cockroach
Етап на развитие: Нимфи, възрастни

Област на употреба

На закрито

Употреба на закрито (защита на здравето)

Метод(и) на прилагане

Метод: Нанасяне на гел

Подробно описание:

-

Дозировка(и) и честота на прилагане

Норма на приложение: При ниска степен на нападение 0.1g/m²; При висока степен на нападение 0.2g/m². 1 капка от 0.1 g се равнява на 5 mm диаметър.

Разреждане: 100

Брой и време на кандидатстване:

Максимум 6 приложения на година.

Категория(и) потребители

Размери и материал на опаковките

Професионална

Пълнител, Пластмаса (HDPE, COEX) , 30g; 35g, 50g, 100g

-

-

4.2.1 Специфични инструкции за употреба

1. Нанесете биоцида само в пукнатини и цепнатини.
2. Да не се излагат капки от примамката на слънчева светлина или източници на топлина (т.е. радиатор).

4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Няма.

4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма.

4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма.

4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Няма.

4.3 Описание за използване

Употреба 3 - Употреба на закрито като гел срещу Ориенталска хлебарка, масова употреба

Продуктов тип	ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Blatta orientalis</i> Общоприето наименование: Ориенталска хлебарка Етап на развитие: Нимфи, възрастни
Област на употреба	На закрито Употреба на закрито (защита на здравето)
Метод(и) на прилагане	Метод: Нанасяне на гел Подробно описание: -
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: При ниска степен на нападение 0.2g/m ² ; При висока степен на нападение 0.3g/m ² . 1 капка 0.1 g се равнява на 5 mm диаметър. Разреждане: 100 Брой и време на кандидатстване: Максимум 6 приложения на година.
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален)
Размери и материал на опаковките	Спринцовка, Пластмаса (HDPE, COEX) , 3g, 5g, 10g, 15g - -

4.3.1 Специфични инструкции за употреба

1. Нанесете на биоцида само в пукнатини и цепнатини.
2. Ако се вижда или подозира голям брой хлебарки, вижте дозата на приложение за "висока степен на нападение". Ако са били видяни само няколко или отделни хлебарки, вижте дозата на приложение за "ниска степен на нападение".
3. Да не се излагат капки от примамката на слънчева светлина или източници на топлина (т.е. радиатор).

4.3.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Няма.

4.3.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма.

4.3.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма.

4.3.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Няма.

4.4 Описание за използване

Употреба 4 - Употреба на закрито като гел срещу Ориенталска хлебарка, професионална употреба

Продуктов тип

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: *Blatta orientalis*
Общоприето наименование: Ориенталска хлебарка
Етап на развитие: Нимфи, възрастни

Област на употреба

На закрито
употреба на закрито (Защита на здравето)

Метод(и) на прилагане

Метод: Нанасяне на гел
Подробно описание:

-

Дозировка(и) и честота на прилагане

Норма на приложение: При ниска степен на нападение 0.2g/m²; При висока степен на нападение 0.3g/m². 1 капка 0.1 g се равнява на 5 mm диаметър.
Разреждане: 100
Брой и време на кандидатстване:
Максимум 6 приложения на година.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Пълнител, Пластмаса (HDPE, COEX) , 30g; 35g, 50g, 100g

-

-

4.4.1 Специфични инструкции за употреба

1. Нанесете биоцида само в пукнатини и цепнатини.
2. Да не се излагат капки от примамката на слънчева светлина или източници на топлина (т.е. радиатор).

4.4.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Няма.

4.4.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма.

4.4.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма.

4.4.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Няма.

4.5 Описание за използване

Употреба 5 - Употреба на закрито като къщички, Германска хлебарка

Продуктов тип

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената

-

употреба

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: *Blattella germanica*
Общоприето наименование: German cockroach
Етап на развитие: Нимфи, възрастни

Област на употреба

На закрито

Употреба на закрито (Защита на здравето)

Метод(и) на прилагане

Метод: Къщички
Подробно описание:
-

Дозировка(и) и честота на прилагане

Норма на приложение: Ниска степен на нападение 0.1g/m² (една 0.75g къщичка на 8m², една 1g къщичка на 10m², една 1.2g къщичка на 12m², една 1.4g къщичка на 14m²). Висока степен на нападение 0.2g/m² (една 0.75g къщичка на 4m², една 1g къщичка на 5m², една 1.2g къщичка на 6m², една 1.4g къщичка на 7m²)
Разреждане: 100
Брой и време на кандидатстване:
Максимум 6 приложения на година.

Категория(и) потребители

Масова употреба (непрофесионален)

Размери и материал на опаковките

Къщички, Пластмаса (HDPE, COEX) , 0.75g, 1g, 1.2g, 1.4g

-

-

4.5.1 Специфични инструкции за употреба

Ако се вижда или подозира голям брой хлебарки, вижте дозата на приложение за "висока степен на нападение". Ако са били видяни само няколко или отделни хлебарки, вижте дозата на приложение за "ниска степен на нападение".

4.5.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

1. Примамките трябва да са устойчиви на отваряне.
2. Примамките да не се отварят.

4.5.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма.

4.5.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма.

4.5.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Няма.

4.6 Описание за използване

Употреба 6 - Употреба на закрито като къщички, Ориенталска хлебарка

Продуктов тип	ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Blatta orientalis</i> Общоприето наименование: Ориенталска хлебарка Етап на развитие: Нимфи, възрастни
Област на употреба	На закрито Употреба на закрито (Защита на здравето)
Метод(и) на прилагане	Метод: Къщички Подробно описание: -
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: Ниска степен на нападение 0.2g/m ² (една 0.75g къщичка на 4m ² , една 1g къщичка на 5m ² , една 1.2g къщичка на 6m ² , една 1.4g къщичка на 7m ²). При висока степен на нападение 0.3g/m ² (една 0.75g къщичка на 2.5m ² , една 1g къщичка на 3m ² , една 1.2g къщичка на 4m ² , една 1.4g къщичка на 5m ²) Разреждане: 100 Брой и време на кандидатстване: Максимум 6 приложения на година.
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален) Професионална
Размери и материал на опаковките	Къщички, Пластмаса (HDPE, COEX) , 0.75g, 1g, 1.2g, 1.4g -

-

4.6.1 Специфични инструкции за употреба

Ако се вижда или подозира голям брой хлебарки, вижте дозата на приложение за "висока степен на нападение". Ако са били видяни само няколко или отделни хлебарки, вижте дозата на приложение за "ниска степен на нападение".

4.6.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

1. Примамките трябва да са устойчиви на отваряне.
2. Примамките да не се отварят.

4.6.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма.

4.6.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма.

4.6.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Няма.

4.7 Описание за използване

Употреба 7 - Употреба на открито, къщички, Германска хлебарка

Продуктов тип

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: *Blattella germanica*
Общоприето наименование: German cockroach
Етап на развитие: Нимфи, възрастни

Област на употреба	<p>На открито</p> <p>Употреба на открито като бариера около сгради в потенциалните точки за вход на хлебарките (например прозорци, врати, вентилационни отвори), (Защита на здравето)</p>
Метод(и) на прилагане	<p>Метод: Къщички</p> <p>Подробно описание:</p> <p>-</p>
Дозировка(и) и честота на прилагане	<p>Норма на приложение: При ниска степен на нападение 0.1g/m² (една 0.75g къщичка на 8m², една 1g къщичка на 10m², една 1.2g къщичка на 12m², една 1.4g къщичка на 14m²). При висока степен на нападение 0.2g/m² (една 0.75g къщичка на 4m², една 1g къщичка на 5m², една 1.2g къщичка на 6m², една 1.4g къщичка на 7m²)</p> <p>Разреждане: 100</p> <p>Брой и време на кандидатстване:</p> <p>Максимум 6 приложения на година.</p>
Категория(и) потребители	<p>Професионална</p> <p>Масова употреба (непрофесионален)</p>
Размери и материал на опаковките	<p>Къщички, Пластмаса (HDPE, COEX) , 0.75g, 1g, 1.2g, 1.4g</p> <p>-</p> <p>-</p>

4.7.1 Специфични инструкции за употреба

1. Прилагайте примамките само върху твърди повърхности като тераси или вътрешен двор.

4.7.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

1. Примамките трябва да са устойчиви на отваряне.
2. Примамките да не се отварят.
3. Не използвайте продукта, когато не може да се предотврати изпускане в канализацията (канализационна мрежа).
4. Прилагайте продукта само на места, защитени от валежи, за да се избегне неговото измиване от дъжд.
5. Уверете се, че случайно изпускане в околната среда не е възможно чрез неволно придвижване на продукта чрез вятър, хора или по-големи животни.

4.7.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма.

4.7.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма.

4.7.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Няма.

4.8 Описание за използване

Употреба 8 - Употреба на открито, къщички, Ориенталска хлебарка

Продуктов тип	ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: <i>Blatta orientalis</i> Общоприето наименование: Ориенталска хлебарка Етап на развитие: Нимфи, възрастни
Област на употреба	На открито Употреба на открито като бариера около сгради в потенциалните точки за вход на хлебарките (например прозорци, врати, вентилационни отвори), (Защита на здравето)
Метод(и) на прилагане	Метод: Къщички Подробно описание: -
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: Ниска степен на нападение 0.2g/m ² (една 0.75g къщичка на 4m ² , една 1g къщичка на 5m ² , една 1.2g къщичка на 6m ² , една 1.4g къщичка на 7m ²). При висока степен на нападение 0.3g/m ² (една 0.75g къщичка на 2.5m ² , една 1g къщичка на 3m ² , една 1.2g къщичка на 4m ² , една 1.4g къщичка на 5m ²) Разреждане: 100 Брой и време на кандидатстване: Максимум 6 приложения на година.
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален) Професионална
Размери и материал на опаковките	Къщички, Пластмаса (HDPE, COEX) , 0.75g, 1g, 1.2g, 1.4g -



4.8.1 Специфични инструкции за употреба

1. Прилагайте примамките само върху твърди повърхности като тераси или вътрешен двор.

4.8.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

1. Примамките трябва да са устойчиви на отваряне.
2. Примамките да не се отварят.
3. Не използвайте продукта, когато не може да се предотврати изпускане в канализацията (канализационна мрежа).
4. Прилагайте продукта само на места, защитени от валежи, за да се избегне неговото измиване от дъжд.
5. Уверете се, че случайно изпускане в околната среда не е възможно чрез неволно придвижване на продукта чрез вятър, хора или по-големи животни.

4.8.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма.

4.8.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма.

4.8.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Няма.

5. Общи указания за употреба

5.1. Инструкции за употреба

1. Преди третиране, да се премахнат на всички естествени източници на храна за хлебарките (отпадъци, остатъци от храна...) от района на нападение, за да се насърчи поемането на гела.
2. Нанесете гела в нападнатите зони, но също така и между хранителни източници, както и топли (50 ° C) и влажни закътани зони (ъгли, пукнатини, цепнатини, въздуховоди, зад цокли и оборудване, по тръби, в близост до водни точки. ..).
3. По време на проверките, проверете третираната област и ако е необходимо, подменете гела на местата, където хлебарки оставят секрети и изпражнения за да привлече другите.
4. Изсъхналият гел трябва да се смени, за да се запазят вкусовите качества на продукта.
5. Информирайте притежателя на разрешението ако третирането е неефективно.

5.2. Мерки за намаляване на риска

1. Да се избягва ненужен контакт с препарата. Злоупотребата може да доведе до увреждане на здравето.
2. Да не се замърсяват храни, фуражи, прибори за хранене или повърхности, влизащи в контакт с храни.
3. Да се съхранява извън обсега на деца.
4. Примамките трябва да са поставени по сигурен начин, така че да се сведе до минимум риска от консумация от други животни или деца.
5. Да се избягва изпускането в околната среда.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Мерки за първа помощ:

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

Ако се появи дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет / помощ.D

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

1. Да се държи далече от храни, напитки и храни за животни.
2. Да се съхранява извън обсега на деца.
3. Срок на годност: 24 месеца

6. Друга информация

Продуктът съдържа горчив агент.

Поради технически дефицит на редактора на SPC е необходимо да се изброят следните точки в SPC:
P501- Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба