



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**& ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 07/07/2020**  
**Αριθ. Πρωτ.: 6689/181659**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
 TELEFAX: 210 92 12 090  
 Τηλέφωνο: 210 92 87241  
 email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΠΡΟΣ: Bábolna Bioenviromental Centre LTD**  
**Szállás u. 6, 1107**  
**Budapest, Ουγγαρία**

(Δια της ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ  
**Εθνικής Αντιστάσεως 84**  
**15231, ΑΘΗΝΑ)**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος PROTECT GRANULE BAIT ως προς την εμπορική ονομασία, την εγγυημένη σύνθεση, τις εγκεκριμένες χρήσεις, την ταξινόμηση και σήμανση και τα καταστήματα πώλησης».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 37 και 50.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα τα άρθρο 4 και 8.
3. Το άρθ. 2 του Ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β'1367/ 16-05-2016) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **8892/99398 ΠΕ/24-01-2014** απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την οποία χορηγήθηκε έγκριση κυκλοφορίας για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) **PROTECT GRANULE BAIT**.
6. Την τροποποίηση του προϊόντος αναφοράς (**R4BP3 asset No: HU-0000628-0000**) που έλαβε χώρα στο Κράτος Μέλος αναφοράς (**Ουγγαρία**).

7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Τη με αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
9. Την επικοινωνία με την αρμόδια αρχή της Ουγγαρίας (R4BP3 communication number: NMA-C-1439746-08-00/F) και τον κάτοχο της έγκρισης Ουγγαρίας (R4BP3 communication number: NMA-C-1453716-24-00/F).
10. Το άρθ. 87 του Ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
11. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 case number: BC-QT032549-06) και τις αρ. πρωτ. 5938/135326/10-6-2019 και R4BP3 communication number: NMA-C-1406406-28-00/F συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

### Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0059** (R4BP3 Asset no **GR-0008006-0000**) που χορηγήθηκε με τη με αριθ. **8892/99398 ΠΕ/24-01-2014** απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) **PROTECT GRANULE BAIT** ως προς την **εμπορική ονομασία, την εγγυημένη σύνθεση, τις εγκεκριμένες χρήσεις, την ταξινόμηση και σήμανση και τα καταστήματα πώλησης** και ειδικότερα τα σημεία **1 έως και 20** του μέρους I της έγκρισης, ως παρακάτω:

**1. Εμπορικό όνομα:** PROTECT RED PELLET

- 20. Καταστήματα πώλησης:** Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.  
Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας».

Τα σημεία 2 έως και 19 του μέρους I της έγκρισης, αντικαθίστανται από την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **8892/99398 ΠΕ/24-01-2014** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**

## Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

### **PROTECT RED PELLET**

*Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
PROTECT RED PELLET	Ελλάδα

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Babolna Bio Ltd
	Διεύθυνση	Szállás utca 6, 1107 Budapest Ουγγαρία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0059	
Ημερομηνία έκδοσης	24/1/2014	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	31/8/2020	

**1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος**

Όνομα παρασκευαστή	Babolna Bio Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Szállás utca 6, 1107 Budapest Ουγγαρία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Köves J út 1-3, 2943 Bábolna Ουγγαρία

**1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)**

Δραστική ουσία	Βρωμαδιολόνη
Όνομα παρασκευαστή	Dr Tezza
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio Ιταλία

**2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος****2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Βρωμαδιολόνη	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-	Δραστική	28772-56-7	249-205-	0,0027


	biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	ουσία		9	
--	---------------------------------------------------------------------------	-------	--	---	--

## 2.2 Τύπος σκευάσματος

Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB)

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

<b>Ταξινόμηση</b>	
	
<b>Επισήμανση</b>	
<b>Προειδοποιητική λέξη</b>	ΠΡΟΣΟΧΗ
<b>Δηλώσεις επικινδυνότητας</b>	<b>H373</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
<b>Δηλώσεις προφύλαξης</b>	<b>P202:</b> Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. <b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια. <b>P308 + P313:</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό <b>P405:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο. <b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς
<b>Παρατήρηση</b>	

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1. Χρήση #1 Κατά των ποντικών σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ κοινό

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Ποντικοί: <i>Mus musculus</i> -νεαρά και ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή

	Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Για ποντικούς: Φακελάκια από διηθητικό χαρτί: 20-50 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα
<b>Κατηγορία χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Μέγεθος συσκευασίας : Μέχρι 50 γρ.  Σακουλάκια από διηθητικό χαρτί που περιέχουν 10, 20, 25 ή 50 γρ. δολώματος μέσα σε χάρτινο κουτί ή σε πλαστικό δοχείο .  20 ή 25 γρ. σακουλάκια από διηθητικό χαρτί , 2 σακουλάκια μέσα σε πλαστικό δολωματικό κουτί. 1 ή 2 δολωματικά κουτιά μέσα σε χάρτινο κουτί.  Πλαστικό σακουλάκι ή σακουλάκι διαπερατής οσμής που περιέχει 50 γρ. δολώματος μέσα σε χάρτινο κουτί ή σε πλαστική σακούλα ή σε μεταλλικό κουτί ή σε πλαστικό δοχείο .  Πλαστικό σακουλάκι που περιέχει 50γρ. δολώματος (μια δόση).

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### 4.2. Χρήση #2 Κατά των αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ κοινό

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Αρουραίοι: <i>Rattus norvegicus</i> -νεαρά και ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί Χώροι

<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Πλαστικός δίσκος που περιέχει 75, 90 γρ. δόλωμα: 2 δίσκοι δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.</p> <p>Πλαστικός δίσκος που περιέχει 125, 150 γρ. δόλωμα: 1 δίσκος δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.</p> <p>Φακελάκια από διηθητικό χαρτί: 150 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό</p> <p>Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 7 μέτρα σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής και 10μέτρα σε περιπτώσεις χαμηλής προσβολής.</p>
<b>Κατηγορία χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Μέγεθος συσκευασίας : Μέχρι 150 γρ.</p> <p>Πλαστικός δίσκος που περιέχει 75, 90, 125, 150 γρ. δολώματος με κάλυμμα από διηθητικό χαρτί, μέσα σε χάρτινο κουτί ή πλαστικό σακίδιο. 1-2 δίσκοι μέσα σε χάρτινο κουτί ή πλαστικό σακίδιο.</p> <p>Σακουλάκια από διηθητικό χαρτί που περιέχουν 10, 20, 25 ή 50 γρ. δολώματος μέσα σε χάρτινο κουτί ή σε πλαστικό δοχείο .</p> <p>20 ή 25 γρ. σακουλάκια από διηθητικό χαρτί , 2 σακουλάκια μέσα σε πλαστικό δολωματικό κουτί. 1 ή 2 δολωματικά κουτιά μέσα σε χάρτινο κουτί.</p> <p>Πλαστικό σακουλάκι ή σακουλάκι διαπερατής οσμής που περιέχει 50, 100 ή 150 γρ. δολώματος μέσα σε χάρτινο κουτί ή σε πλαστική σακούλα ή σε μεταλλικό κουτί ή σε πλαστικό δοχείο .</p> <p>Πλαστικό σακουλάκι που περιέχει 100 ή 150 γρ. δολώματος μέσα σε χάρτινο κουτί.</p> <p>Πλαστικό σακουλάκι που περιέχει 50, 100 ή 150 γρ. δολώματος (μια δόση).</p>

**4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

**4.3. Χρήση #3** Κατά αρουραίων σε εξωτερικούς χώρους-περιμετρικά κτιρίων- από το ευρύ κοινό

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Αρουραίοι: <i>Rattus norvegicus</i> -νεαρά και ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Εφαρμογή δολωμάτων εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Πλαστικός δίσκος που περιέχει 75, 90 γρ. δόλωμα: 2 δίσκοι δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.</p> <p>Πλαστικός δίσκος που περιέχει 125, 150 γρ. δόλωμα: 1 δίσκος δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.</p> <p>Φακελάκια από διηθητικό χαρτί: 150 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό</p> <p>Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 7 μέτρα σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής και 10μέτρα σε περιπτώσεις χαμηλής προσβολής.</p>
<b>Κατηγορία χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Μέγεθος συσκευασίας : Μέχρι 150 γρ.</p> <p>Πλαστικός δίσκος που περιέχει 75, 90, 125, 150 γρ. δολώματος με κάλυμμα από διηθητικό χαρτί, μέσα σε χάρτινο κουτί ή πλαστικό σακίδιο. 1-2 δίσκοι μέσα σε χάρτινο κουτί ή πλαστικό σακίδιο.</p> <p>Σακουλάκια από διηθητικό χαρτί που περιέχουν 10, 20, 25 ή 50 γρ. δολώματος μέσα σε χάρτινο κουτί ή σε πλαστικό δοχείο .</p> <p>20 ή 25 γρ. σακουλάκια από διηθητικό χαρτί , 2 σακουλάκια</p>



	<p>μέσα σε πλαστικό δολωματικό κουτί. 1 ή 2 δολωματικά κουτιά μέσα σε χάρτινο κουτί.</p> <p>Πλαστικό σακουλάκι ή σακουλάκι διαπερατής οσμής που περιέχει 50, 100 ή 150 γρ. δολώματος μέσα σε χάρτινο κουτί ή σε πλαστική σακούλα ή σε μεταλλικό κουτί ή σε πλαστικό δοχείο .</p> <p>Πλαστικό σακουλάκι που περιέχει 100 ή 150 γρ. δολώματος μέσα σε χάρτινο κουτί.</p> <p>Πλαστικό σακουλάκι που περιέχει 50, 100 ή 150 γρ. δολώματος (μια δόση).</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

"Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.

Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο."

**4.4. Χρήση #4** Κατά των ποντικών και/ή αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες χρήστες

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Ποντικοί: <i>Mus musculus</i> -νεαρά και ενήλικα Αρουραίοι: <i>Rattus norvegicus</i> -νεαρά και ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε καλυμμένα και προφυλαγμένα σημεία δόλωσης εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας μη στοχευόμενων ειδών και ανθρώπων όπως και οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Ποντικοί : Χύδην δόλωμα: 50-100 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Πλαστικός δίσκος που περιέχει 75, 90 γρ. δόλωμα: 1 δίσκος δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Φακελάκια από διηθητικό χαρτί: 20-100 g δολώματος ανά

	<p>δολωματικό σταθμό.</p> <p>Αρουραίοι:  Χύδην δόλωμα: 200-250 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.  Πλαστικός δίσκος που περιέχει 75, 100 γρ. δόλωμα: 2 δίσκοι δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.  Πλαστικός δίσκος που περιέχει 125,150, 175 γρ. δόλωμα: 1 δίσκος δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.  Φακελάκια από διηθητικό χαρτί: 200-240 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. (για εφαρμογή ως μόνιμα δολώματα: 50-250 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό).</p>
<b>Κατηγορία χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας: 3 Kg</p> <p>Πλαστικός δίσκος που περιέχει 75, 90, 125, 150 ή 175 γρ. δολώματος με κάλυμμα από διηθητικό χαρτί, μέσα σε χάρτινο κουτί. Έως 20 κιλά</p> <p>Σακουλάκια από διηθητικό χαρτί που περιέχουν 20, 25 ή 50 γρ. δολώματος μέσα σε χάρτινο κουτί ή σε πλαστικό δοχείο. Έως 20 κιλά</p> <p>Χύδην μέσα σε πλαστικό δοχείο. Έως 20 κιλά</p> <p>Χύδην μέσα σε χάρτινο βαρέλι. Έως 30 κιλά</p> <p>Χύδην μέσα σε πλαστική σακούλα, εντός χάρτινου κουτιού. Έως 25 κιλά</p> <p>Χύδην μέσα σε χάρτινο σάκο. Έως 25 κιλά</p> <p>Χύδην μέσα σε πλαστικό σάκο. Έως 20 κιλά</p>

#### 4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών.

Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης "Όπου είναι δυνατό, συνιστάται να επισκέπτεστε την περιοχή που έχουν εφαρμοστεί τα δολώματα το αργότερο ανά 4 εβδομάδες ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού πληθυσμού.

Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής."για χρήση σε καλυμμένα και προφυλαγμένα σημεία δόλωσης:

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να είναι καλυμμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να ελαττωθεί η έκθεση ζώων μη στόχους σε αυτά

**4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting).

Για στρατηγική της μόνιμης δόλωσης: «Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης επιλέγεται αυστηρά σε χώρους με μεγάλη πιθανότητα επανεισβολών, όταν άλλες μέθοδοι καταπολέμησης έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές.

Η στρατηγική μόνιμης τοποθέτησης δολώματος πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τρωκτικών και της εκτίμησης του κινδύνου νέας εισβολής».

**4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

**4.5. Χρήση #5 Κατά των ποντικών και/ή αρουραίων σε εξωτερικούς χώρους – περιμετρικά κτιρίων- από επαγγελματίες χρήστες**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Ποντικοί: <i>Mus musculus</i> -νεαρά και ενήλικα Αρουραίοι: <i>Rattus norvegicus</i> -νεαρά και ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε καλυμμένα και προφυλαγμένα σημεία δόλωσης εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας μη στοχευόμενων ειδών και ανθρώπων όπως και οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Ποντικοί : Χύδην δόλωμα: 50-100 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Πλαστικός δίσκος που περιέχει 75, 90 γρ. δόλωμα: 1 δίσκος

	<p>δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Φακελάκια από διηθητικό χαρτί: 20-100 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.</p> <p>Αουραίοι: Χύδην δόλωμα: 200-250 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Πλαστικός δίσκος που περιέχει 75, 100 γρ. δόλωμα: 2 δίσκοι δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Πλαστικός δίσκος που περιέχει 125,150, 175 γρ. δόλωμα: 1 δίσκος δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Φακελάκια από διηθητικό χαρτί: 200-240 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. (για εφαρμογή ως μόνιμα δολώματα: 50-250 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό).</p>
<b>Κατηγορία χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας: 3 Kg</p> <p>Πλαστικός δίσκος που περιέχει 75, 90, 125, 150 ή 175 γρ. δολώματος με κάλυμμα από διηθητικό χαρτί , μέσα σε χάρτινο κουτί. Έως 20 κιλά</p> <p>Σακουλάκια από διηθητικό χαρτί που περιέχουν 20, 25 ή 50 γρ. δολώματος μέσα σε χάρτινο κουτί ή σε πλαστικό δοχείο . Έως 20 κιλά</p> <p>Χύδην μέσα σε πλαστικό δοχείο. Έως 20 κιλά</p> <p>Χύδην μέσα σε χάρτινο βαρέλι. Έως 30 κιλά</p> <p>Χύδην μέσα σε πλαστική σακούλα, εντός χάρτινου κουτιού. Έως 25 κιλά</p> <p>Χύδην μέσα σε χάρτινο σάκο. Έως 25 κιλά</p> <p>Χύδην μέσα σε πλαστικό σάκο . Έως 20 κιλά</p>

#### 4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών.

Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης "Όπου είναι δυνατό, συνιστάται να επισκέπτεστε την περιοχή που έχουν εφαρμοστεί τα δολώματα το αργότερο ανά 4 εβδομάδες ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού πληθυσμού.

Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής."για χρήση σε καλυμμένα και προφυλαγμένα σημεία δόλωσης:

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να είναι καλυμμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να ελαττωθεί η έκθεση ζώων μη στόχους σε αυτά

**4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting).

Για στρατηγική της μόνιμης δόλωσης: «Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης επιλέγεται αυστηρά σε χώρους με μεγάλη πιθανότητα επανεισβολών, όταν άλλες μέθοδοι καταπολέμησης έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές.

Η στρατηγική μόνιμης τοποθέτησης δολώματος πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τρωκτικών και της εκτίμησης του κινδύνου νέας εισβολής».

**4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

**5. Οδηγίες για τη χρήση****5.1 Γενικές Οδηγίες χρήσης****Ευρύ κοινό:**

Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.

Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης (π.χ. παγίδες).

Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).

Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα

Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.

Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό.

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.

Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

### Επανγελματίες χρήστες

Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).

Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.

Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλέπε παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ'όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα αβοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.

Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.

Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος)

Κατά περίπτωση, μπορεί να προσδιορίζονται και συμπληρωματικά μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα) που απαιτούνται κατά τον χειρισμό του προϊόντος]

Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.

Η συχνότητα επισκέψεων στον χώρο εφαρμογής των δολωμάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και του υπεύθυνου επιστήμονα με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε πριν την έναρξη της εφαρμογής.

Η εν λόγω συχνότητα θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις του οικείου κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.

Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί.

Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.

Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου Οδηγίες χρήσης, ειδικές για κάθε είδος δολώματος:

**Δόλωμα σε φακελίσκους:** Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα

## 5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

### Ευρύ κοινό

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών).

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας»). Οι χρήστες θα πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).

Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά, με την ίδια συχνότητα επιθεώρησης των δολωματικών σταθμών.

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις

### Επαγγελματίες χρήστες

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα

εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

Στις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ήτοι στην επισήμανση και/ή στο φυλλάδιο) να αναφέρεται με σαφήνεια ότι το προϊόν πωλείται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες (συνεργεία εντομοκτονίας-μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.

Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής [Εκτός εάν το προϊόν έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας και για χρήση ως μόνιμο δόλωμα].

Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος.

Σε περίπτωση όπου αποφασιστεί εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε πν ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, εάν υπάρχουν, ή ισχυρότερα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.

Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις

### **5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος**

Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία.

Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

- Σε περίπτωση:

- δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
- οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.

Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητο άτομο.

Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο [...].

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»· «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [...]».

- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

**Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777**

### **5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**



Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [...]. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

#### **5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 χρόνια

#### **6. Άλλες πληροφορίες**

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση τους από τα τρωκτικά.

- Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνση τους.

- Το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική.

-Η συσκευασία του προϊόντος έχει υποβληθεί σε δοκιμές όσον αφορά την ασφάλειά της για τα παιδιά