



TERVISEAMET

Sharda Europe B.V.B.A
Heedstraat 58
1730 Asse
Belgia

12.01.2022 nr 10.1-5/20/6-3

Eesti riikliku loa EE-NAMR2017-0102 uuendamine

Terviseametile esitati 26.12.2019 biotsiidiregistri (R4BP) kaudu biotsiidi **Imidasect** loa EE-NAMR2017-0102 uuendamise taotlus (NA-RNL: BC-WE056221-46) tooteliigis 18 vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 31.

Terviseamet kiitis heaks referentliikmesriigi Saksamaa koostatud biotsiidi omaduste kokkuvõtte.

Biotsiidi toimeaine imidaklopiid on lubatud komisjoni direktiiviga 2011/69/EL.

Terviseamet uuendab 12.01.2022 vastavalt Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 492/2014 artiklile 5 riiklikku luba EE-NAMR2017-0102 kehtivusaja lõppkuupäevaga 14.12.2026 biotsiidi Imidasect turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks kooskõlas käesoleva otsuse lisas (lisatud) toodud biotsiidi omaduste kokkuvõttega.

Vastastikuse tunnustamise alusel antud luba kehtib samadel tingimustel referentliikmesriigi antud loaga vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 32.

Biotsiidi kättesaadavaks tegemisel peab järgima Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklite 69 ja 72 nõudeid ja heakskiidetud biotsiidi omaduste kokkuvõtet.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 52 kohaselt on alates otsusest ajapikendus asjaomaste biotsiidide olemasolevate varude turul kättesaadavaks tegemiseks 180 päeva ning nende kasutamiseks täiendavalt 180 päeva.

Loaomanik või tema esindaja esitab pädevale asutusele loa uuendamise taotluse vähemalt 550 päeva enne loa kehtivusaja lõppkuupäeva vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 31.

Loaomanik peab teatama ettenägematust ja kahjulikust mõjust vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 47.

Luba on võimalik tühistada vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklitele 48 ja 49.

Luba on võimalik muuta vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklitele 48 ja 50.

Lugupidamisega



Enda Veskimäe
osakonnajuhataja
kemikaaliohutuse osakond

Lisa: Loa number EE-NAMR2017-0102 biotsiidi omaduste kokkuvõte, 10 lehel

ET

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Imidasect

Tooteliik 18. Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks
(kahjuritõrje)

Loa number: EE-NAMR2017-0102

R4BP registrinumber: EE-0017546-0000

1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus	Imidasect
----------------------	-----------

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Sharda Europe B.V.B.A
	Aadress	Heedstraat 58, 1730 Asse, Belgia
Loa number	EE-NAMR2017-0102	
<i>R4BP</i> registrinumber	EE-0017546-0000	
Loa andmise kuupäev	16.10.2017	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	14.12.2026	

1.3. Toote tootja(d)

Tootja nimi	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Tootja aadress	Dominic Holm, 29th Road, Bandra,, 400050 Mumbai India
Tootmiskohtade asukoht	Dominic Holm, 29th Road, Bandra,, 400050 Mumbai India DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3,,, 48410 Orozco (Vizcaya) Hispaania

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Imidaklopriid
Tootja nimi	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Tootja aadress	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai India
Tootmiskohtade asukoht	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road,, 50031 Shijizhang Hiina

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Imidaklopriid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Toimeaine	138261-41-3	428-040-8	2,194

2.2. Oleku kirjeldus

GD - Vahetult pealekantav geel

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoiatuslaused	Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Sisu kõrvaldada ja mahuti kõrvaldada kooskõlas riiklike õigusaktidega.

4. LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1. Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Kasutusviis nr. 1 – siseruumides pragudesse ja piludesse, harilikud prussakad, kutseline kasutaja

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülilalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Putukamürk
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Blattella germanica Tavanimetus: Harilik prussakas Arengustaadium: nümfid, valmikud
Kasutuskoht	Sisetingimustes Sisetingimustes kasutamine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kandmine pragudesse ja piludesse Üksikasjalik kirjeldus: Kandmine pragudesse ja piludesse
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Madal arvukus 0,1 g/m ² ; kõrge arvukus 0,2 g/m ² ; 1 tilk (0,1 g) on võrdväärne 5 mm läbimõdduga Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 6 töötlust aastas.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Tuub, plast (HDPE), 30 g; 35 g, 50 g, 100 g

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Toodet kanda üksnes piiratud aladel pindadele, mida regulaarselt ei puhastata, näiteks külmkapi alla või taha, köögivalamu alla, ahju või veesoojendi alla, kõikidesse pragudesse ja piludesse, mis

- võivad prussakatele varju pakkuda.
2. Hoida mürksöödatilkasid eemal päikesevalgusest või soojusallikast (nt. radiaatori).
 3. Mitte kanda poorsetele pindadele. Kui see pole võimalik, kanda toodet plastlehele.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt. üldised kasutamisujuhised

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt. üldised kasutamisujuhised

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt. üldised kasutamisujuhised

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt. üldised kasutamisujuhised

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 2. Kasutus # 2 – Kasutusviis nr. 2 – siseruumides pragudesse ja piludesse, tavatarbija

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektiitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüliljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Putukamürk
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Blattella germanica Tavanimetus: Harilik prussakas Arengustaadium: nümfid, valmikud Teaduslik nimetus: Blatta orientalis Tavanimetus: Tarakan Arengustaadium: nümfid, valmikud
Kasutuskoht	Sisetingimustes Sisetingimustes kasutamine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kandmine pragudesse ja piludesse Üksikasjalik kirjeldus: -
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Madal arvukus 0,2 g/m ² ; kõrge arvukus 0,3 g/m ² ; 1 tilk (0,1 g) on võrdväärne 5 mm läbimõõduga. Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus:

	Maksimaalselt 6 töötlust aastat
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Süstal, plast (HDPE), 3 g, 5 g, 10 g, 15 g

4.2.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Toodet kanda üksnes piiratud aladel pindadele, mida regulaarselt ei puhastata, näiteks külmkapi alla või taha, köögivalamu alla, ahju või veesoojendi alla, kõikidesse pragudesse ja piludesse, mis võivad prussakatele varju pakkuda.
2. Kui prussakaid on nähtavalt või oletatavalt palju, järgida „kõrge arvukuse“ korral kehtivaid juhiseid. Kui nähtud on vähe või üksikuid prussakaid, järgida „madala arvukuse“ korral kehtivaid juhiseid.
3. Hoida mürksöödatilkasid eemal päikesevalgusest või soojusallikast (nt. radiaatori).
4. Mitte kanda poorsetele pindadele. Kui see pole võimalik, kanda toodet plastlehele.

4.2.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt. üldised kasutamishüüdnad

4.2.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. üldised kasutamishüüdnad

4.2.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. üldised kasutamishüüdnad

4.2.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. üldised kasutamishüüdnad

4.3. Kasutusala kirjeldus

Tabel 3. Kasutus # 3 – Kasutusviis nr. 3 – siseruumides pragudesse ja piludesse, tarakan, kutseline kasutaja

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Putukamürk
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Blatta orientalis Tavanimetus: Tarakan Arengustaadium: nümfid, valmikud
Kasutuskoht	Sisetingimustes Sisetingimustes kasutamine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kandmine pragudesse ja piludesse
	Üksikasjalik kirjeldus:

	-
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Madal arvukus 0,2g/m ² ; kõrge arvukus 0,3g/m ² ; 1 tilk (0,1 g) on võrdväärne 5 mm läbimõõduga. Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 6 töötlust aastas
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Tuub, plast (HDPE), 30 g; 35 g, 50 g, 100 g

4.3.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Toodet kanda üksnes piiratud aladel pindadele, mida regulaarselt ei puhastata, näiteks külmkapi alla või taha, köögivalamu alla, ahju või veesoojendi alla, kõikidesse pragudesse ja piludesse, mis võivad prussakatele varju pakkuda.
2. Hoida mürksöödatilkasid eemal päikesevalgusest või soojusallikast (nt. radiaatori).
3. Mitte kanda poorsetele pindadele. Kui see pole võimalik, kanda toodet plastlehele.

4.3.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.3.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.3.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.3.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.4. Kasutusala kirjeldus

Tabel 4. Kasutus # 4 – Kasutusviis nr. 4 – siseruumides, mürksöödaalused

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Putukamürk
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Blattella germanica Tavanimetus: Harilik prussakas Arengustaadium: nümfid, valmikud

	Teaduslik nimetus: Blatta orientalis Tavanimetus: Tarakan Arengustaadium: nümfid, valmikud
Kasutuskoh	Sisetingimustes Sisetingimustes kasutamine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: mürksöödaalus Üksikasjalik kirjeldus: -
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Madal arvukus 0,2 g/m ² (üks 0,75 g mürksöödaalus 4 m ² kohta, üks 1 g mürksöödaalus 5 m ² kohta, üks 1,2 g mürksöödaalus 6 m ² kohta, üks 1,4 g mürksöödaalus 7 m ² kohta). Kõrge arvukus 0,3 g/m ² (üks 0,75 g mürksöödaalus 2,5 m ² kohta, üks 1 g mürksöödaalus 3 m ² kohta, üks 1,2 g mürksöödaalus 4 m ² kohta, üks 1,4 g mürksöödaalus 5 m ² kohta). Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 6 töötlust aastas
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurus ja pakendimaterjal	Mürksöödaalus, plast (HDPE), 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.4.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kui prussakaid on nähtavalt või oletatavalt palju, järgida „kõrge arvukuse“ korral kehtivaid juhiseid. Kui nähtud on vähe või üksikuid prussakaid, järgida „madala arvukuse“ korral kehtivaid juhiseid.

4.4.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

1. Kasutatavad mürksöödaalused peavad olema muukimiskindlad.
2. Mitte avada mürksöödaalust jõuga.

4.4.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. üldised kasutamish juhised

4.4.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. üldised kasutamish juhised

4.4.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. üldised kasutamish juhised

4.5. Kasutusala kirjeldus

Tabel 5. Kasutus # 5 – Kasutusviis nr. 5 – väliskeskkonnas, mürksöödaalused

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüliljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Putukamürk
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Blattella germanica Tavanimetus: Harilik prussakas Arengustaadium: nümfid, valmikud Teaduslik nimetus: Blatta orientalis Tavanimetus: Tarakan Arengustaadium: nümfid, valmikud
Kasutukoht	Välistingimustes Väliskeskkonnas kasutamine tõkkena hoonete ümber prussakate võimalikes sisenemiskohtades.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: mürksöödaalus Üksikasjalik kirjeldus: -
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Kokku 0,3 g/perimeetri m kohta (üks 0,75 g mürksöödaalus 2,5 m kohta, üks 1 g mürksöödaalus 3 m kohta, üks 1,2 g mürksöödaalus 4 m kohta, üks 1,4 g mürksöödaalus 5 m kohta) Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 6 töötlust aastas
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	mürksöödaalus, plast (HDPE), 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.5.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Asetada mürksöödaalused vaid kõvadele pindadele nagu terrassid või siseõued.

4.5.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

1. Kasutatavad mürksöödaalused peavad olema muukimiskindlad.
2. Mitte avada mürksöödaalust jõuga.
3. Kanda vaid aladele, mis ei jää vee alla ega saa märjaks, s.t. on kaitstud vihma, üleujutuse ja pesuvee eest.
4. Mitte kasutada toodet kohas, kus äravoolu (kanalisatsiooni) sattumist ei saa ära hoida.

4.5.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

hädaolukorras.

Vt. üldised kasutamisujuhised

4.5.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt. üldised kasutamisujuhised

4.5.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt. üldised kasutamisujuhised

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhendid

1. Pidada kinni kasutusjuhistest.
2. Enne töötlemist eemaldada prussakatega asustatud alalt kõik looduslikud toiduallikad (prügi, toidujäätmed jms.), et soodustada geeli söömist.
3. Ülevaatuste käigus kontrollida töödeldud ala ja vahetada vajadusel välja kasutatud geel, sest prussakad jätavad eritisi ning väljaheiteid liigikaaslaste ligimeelitamiseks.
4. Toodet võib, kasutusele võetud mürksöödaaluseid või puutumata mürksööta vahetamata, kasutada 3 kuud järjest.
5. Kui töötlemine pole tõhus, teavitada sellest loaomanikku.
6. Lindude, lemmikloomade ja imetajate kaitsmiseks eemaldada iga päev töödeldud alalt surnud prussakad.
7. Kontrollida mürksöödaaluseid kord nädalas.
8. Kui arvukus püsib vaatamata etiketil toodud juhiste järgimisele, pöörduda kahjulike organismide tõrjuja poole. Mitte kasutada toodet pidevalt.
9. Kasutustsükli lõpul koguda mürksöödaalused utiliseerimiseks kokku.

5.2. Riskivähendamismeetmed

1. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
2. Paigutada mürksöödad lastele, lindudele, lemmikloomadele, kariloomadele ja muudele mittesihthloomadele ligipääsmatusse kohta.
3. Vältida sattumist keskkonda.
4. Mitte kasutada toiduainete, loomasööda või jookide läheduses ega pindadel või tarvikutel, mis tõenäoliselt puutuvad vahetult kokku toiduainete, loomasööda, jookide või loomadega.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

1. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
2. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Pesta nahka veega. Nahaärrituse või lööbe ilmnemisel: pöörduda arsti poole.
3. SILMA SATTUMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
4. ALLANEELAMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
5. SISSEHINGAMISE KORRAL: Pole kohane.
6. See biotsiid sisaldab imidaklopriidi, mis on mesilastele ohtlik.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

1. Kasutamata toode ei tohi sattuda pinnasesse, veekogudesse, torudesse (valamu, WC jms.) ega

¹ Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisujuhised kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.

- kanalisatsiooni.
2. Utiliseerida kasutamata toode, selle pakend, mürksöödaalused ja muud jäätmed (nt. surnud putukad) kooskõlas kohalike õigusaktidega.
 3. Mitte puhastada mürksöödaalust enne utiliseerimist.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

1. Mitte hoida toitude, jookide või loomasööda läheduses. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
2. Säilivusaeg 24 kuud
3. Toodet tuleb hoida pimedas.

6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab mõruainet.