

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

Familienaam: Contec IPA Product Family

Productsoort(en): PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT 04 - Voeding en diervoeders

Toelatingsnummer: EU-0020460-0000

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** EU-0020460-0000

Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	3
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - Contec IPA Liquid Products	3
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	4
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	5
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	7
6. Overige informatie	9
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	10
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - Contec IPA Wipes	10
2. Samenstelling van de meta-SPC	11
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	11
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	12
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	15
6. Overige informatie	17
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	17

Deel I.- Eerste informatieniveau

1. Administratieve informatie

1.1. Familiennaam

Contec IPA Product Family

1.2. Productsoort(en)

PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT 04 - Voeding en diervoeders

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	Contec Europe
------	---------------

Adres	ZI Du Prat Avenue Paul Duplaix 56000 Vannes Frankrijk
-------	---

Toelatingsnummer

EU-0020460-0000

Referentienummer van de asset in R4BP 3

EU-0020460-0000

Toelatingsdatum

26/12/2019

Vervaldatum

30/11/2029

1.4. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Contec Inc.

Adres van de fabrikant

525 Locust Grove SC 29303 Spartanburg Verenigde Staten van Amerika

Productielocatie

525 Locust Grove SC 29303 Spartanburg Verenigde Staten van Amerika

Naam van de fabrikant	Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co., Ltd. China
Adres van de fabrikant	17 Longyun Road, Suzhou Industrial Park 215024 Suzhou China
Productielocatie	17 Longyun Road, Suzhou Industrial Park 215024 Suzhou China

Naam van de fabrikant	Contec Cleanroom (UK) Ltd
Adres van de fabrikant	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway NE63 8QW Ashington, Northumberland Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway NE63 8QW Ashington, Northumberland Verenigd Koninkrijk

Naam van de fabrikant	Flexible Medical Packaging
Adres van de fabrikant	Unit 8 Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Unit 8 Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Verenigd Koninkrijk

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1355 - Propaan-2-ol
Naam van de fabrikant	Brenntag GmbH
Adres van de fabrikant	Messeallee 11 45131 Essen Duitsland
Productielocatie	Haven 3222, Vondelingenweg 601 3196 KK Vondelingenplaat Nederland

2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Propaan-2-ol		Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	62,9 - 62,9

2.2. Soort(en) formulering

AL (andere vloeistoffen) - gebruiksgereede oplossing/spuitfles

AL (andere vloeistoffen) - gebruiksgereed doekje

Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Contec IPA Liquid Products

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

1.3 Productsoort(en)

PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT 04 - Voeding en diervoeders

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Propaan-2-ol		Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	62,9 - 62,9

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL (andere vloeistoffen) - gebruiksgereede oplossing/spuitfles

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 Buiten het bereik van kinderen houden.
 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.
 In goed gesloten verpakking bewaren.
 Inademing van damp vermijden.
 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 Oogbescherming dragen.
 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen.
 NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.
 In geval van brand:Blussen met alcoholbestendig schuim.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud naar houder volgens lokale voorschriften afvoeren

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel gebruik

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Desinfectiemiddel voor gebruik tegen bacteriën, mycobacteriën en gisten op harde, niet-poreuze oppervlakken in cleanrooms voor biotechnologie, farmaceutica, productie van medische apparatuur, gezondheidszorg en andere kritische life science-toepassingen en bij industriële bereiding van voedsel en diervoeders. Acceptabele gebruikstemperatuur: kamertemperatuur (20±2°C)
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: - Wetenschappelijke naam: Mycobacteriaceae Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: - Wetenschappelijke naam: Gist Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: -
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten en vegen Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 50 ml product per m2 oppervlak Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Vegen: 1 minuut contacttijd voor bacteriën en mycobacteriën, 3 minuten contacttijd voor gisten

**Categorie/categorieën
gebruikers**

Professioneel

**Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal**

0,5 - 1L (hogedichtheidspolyethyleen) HDPE spuitfles

5L HDPE hervulbare fles met dop

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie paragraaf 5.1

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie paragraaf 5.2

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie paragraaf 5.3

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie paragraaf 5.4

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie paragraaf 5.1

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Gebruiken bij kamertemperatuur. Zichtbaar verontreinigde oppervlakken reinigen voor het desinfecteren.
Afvegen: het product aanbrengen / sprayen op een geschikte doek voor het reinigen van cleanrooms. Zorg ervoor dat de doek voldoende en regelmatig is doorweekt voordat u het te desinfecteren oppervlak schoonveegt.
Zorg ervoor dat het oppervlak gelijkmatig bedekt is met het product en veeg het droog met een steriele cleanroomdoek.
Contacttijd: Vegen: 1 minuut voor bacteriën en mycobacteriën, 3 minuten voor gisten.
Gebruikte doekjes moeten in een gesloten verpakking afgevoerd worden.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Handen en blootgestelde huid voor het eten en na het gebruik wassen
Contact met de ogen vermijden
Voor gebruik in cleanrooms zijn adequate technische controles verplicht om residuen in de lucht te verwijderen, b.v. kamerventilatie of LEV

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Waarschijnlijke directe of indirecte bijwerkingen

Hoofdpijn, duizeligheid, hallucinaties, ademhalingsproblemen, depressie van het centraal zenuwstelsel of coma

Ernstige irritatie van de ogen en/of oogletsel

Misselijkheid, overgeven, diarree en hemorragische gastritis

Longaandoeningen kunnen leiden tot pneumonitis, hypotensie en hypoglykemie.

EHBO-maatregelen:

Verplaats het slachtoffer uit de buurt van de bron van blootstelling en verwijder eventuele verontreinigde kleding. Oogcontact: INDIEN IN DE OGEN: Zorgvuldig en gedurende enkele minuten spoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en mogelijk. Blijven spoelen. Indien de oogirritatie blijft optreden, medische hulp/advies inroepen.

Huidcontact: getroffen delen afwassen met ruim water en zeep, niet schrobben.

Bij inslikken GEEN braken opwekken en nooit iets te eten of drinken geven aan een patiënt buiten bewustzijn. Indien het slachtoffer buiten bewustzijn is, het slachtoffer op de linkerzij (stabiele zijligging) neerleggen, met het hoofd omlaag en de knieën gebogen.

Zorg dat het slachtoffer rustig blijft en rust, dat de lichaamstemperatuur op peil blijft en controleer de ademhaling. Indien nodig de

hartslag controleren en mond-op-mondbeademing toepassen.

Breng het slachtoffer naar een gezondheidszorgcentrum en neem indien mogelijk de verpakking of het etiket mee.

LAAT HET SLACHTOFFER NOOIT ONBEWAAKT ACHTER!

Advies voor medisch en zorgverlenend personeel:

Controleer de vitale functies en geef symptomatische en ondersteunende behandeling.

Evalueer een endoscopische procedure bij inslikken.

Bloedsuikerspiegel en ketonen monitoren.

Het gebruik van Ipecac is gecontra-indiceerd.

HOUD DE VERPAKKING OF HET ETIKET BIJ DE HAND ALS U MEDISCHE HULP INROEPT. Raadpleeg een arts die contact kan opnemen met het ANTIGIFCENTRUM.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Inhoud/verpakking volgens lokale verordeningen afvoeren
Lege verpakkingen niet hergebruiken voor andere doeleinden

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats in de originele verpakking
Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden
Uit de buurt van direct zonlicht houden
Verpakkingen goed gesloten bewaren.
Uiterste houdbaarheid: 2 jaar

6. Overige informatie

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg / m³ is overeengekomen voor professioneel gebruik. Deze waarde is ook gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	Contec 70% IPA FBC570I	Marktgebied: EU
	Contec Sterile 70% IPA SBT170IW	Marktgebied: EU
	Contec Sterile 70% IPA SBT0570IW	Marktgebied: EU
	Contec 70% IPA FBT170I	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer <small>(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)</small>	EU-0020460-0001 1-1	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Propaan-2-ol		Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	62,9

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Contec IPA Wipes

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-2

1.3 Productsoort(en)

PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT 04 - Voeding en diervoeders

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Propaan-2-ol		Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	62,9 - 62,9

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL (andere vloeistoffen) - gebruiksgereed doekje

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

In goed gesloten verpakking bewaren.

Inademing van damp vermijden.

Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Oogbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen.

NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.

In geval van brand:Blussen met alcoholbestendig schuim.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.Koel bewaren.

Achter slot bewaren.

Inhoud naar houder volgens lokale voorschriften afvoeren

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel gebruik

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Desinfectiemiddel voor gebruik tegen bacteriën, mycobacteriën en gisten op harde, niet-poreuze oppervlakken in cleanrooms voor biotechnologie, farmaceutica, productie van medische apparatuur, gezondheidszorg en andere kritische life science-toepassingen en bij industriële bereiding van voedsel en diervoeders. Acceptabele gebruikstemperatuur: kamertemperatuur (20±2°C)
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: -

Wetenschappelijke naam: Mycobacteriaceae
Triviale naam: Mycobacteriën
Ontwikkelingsstadia: -

Wetenschappelijke naam: Gist
Triviale naam: Gisten
Ontwikkelingsstadia: -

Toepassingsgebied

Binnen

Toepassingsmethode(n)

Methode: Vegen
Gedetailleerde beschrijving:
-

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: -
Verdunning (%):
Aantal en timing van de toepassing:

1 minuut contacttijd voor bacteriën en mycobacteriën

3 minuten contacttijd voor gisten

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Geïmpregneerde 100% polypropyleendoekjes in:

- HDPE bus met HDPE deksel – 150 doekjes (1,7 of 2,15 L)
- (polyethyleentereftalaat) PET/(polyethyleen) PE pakket, afgesloten met PET/PE flow wrap – 30, 40 of 50 doekjes

Geïmpregneerde 100% polyesterdoekjes in:

- HDPE bus met HDPE deksel – 100 doekjes (2,25 L)
- PET/PE pakket, afgesloten met PET/PE flow wrap – 20 doekjes

Geïmpregneerde 100% gebreide polyesterdoekjes in:

- PET/PE pakket, afgesloten met PET/PE flow wrap – 8, 10, 20, 30 of 50 doekjes

Geïmpregneerde 55% cellulose / 45% polyesterdoekjes in:

- HDPE bus met HDPE deksel – 100 doekjes (2,25 L)
- PET/PE pakket, afgesloten met PET/PE flow wrap – 24, 30, 50 of 75 doekjes

Geïmpregneerde 50% rayon / 50% polyesterdoekjes in:

- HDPE bus met HDPE deksel – 700 doekjes (11,4 L)

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie paragraaf 5.1

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie paragraaf 5.2

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie paragraaf 5.3

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie paragraaf 5.4

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie paragraaf 5.5

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zichtbaar verontreinigde oppervlakken reinigen voor het desinfecteren.

Zorg dat het oppervlak uniform bedekt wordt door het oplosmiddel en laat het 1 minuut intrekken voor bacteriedodende en mycobacteriedodende activiteit en 3 minuten voor gistdodende activiteit.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Handen en blootgestelde huid voor het eten en na het gebruik wassen
Contact met de ogen vermijden
Voor gebruik in cleanrooms zijn adequate technische controles verplicht om residuen in de lucht te verwijderen, b.v. kamerventilatie of LEV

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Waarschijnlijke directe of indirecte bijwerkingen

Hoofdpijn, duizeligheid, hallucinaties, ademhalingsproblemen, depressie van het centraal zenuwstelsel of coma

Ernstige irritatie van de ogen en/of oogletsel

Misselijkheid, overgeven, diarree en hemorragische gastritis

Longaandoeningen kunnen leiden tot pneumonitis, hypotensie en hypoglykemie.

EHBO-maatregelen:

Verplaats het slachtoffer uit de buurt van de bron van blootstelling en verwijder eventuele verontreinigde kleding. Oogcontact: **INDIEN IN DE OGEN:** Zorgvuldig en gedurende enkele minuten spoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en mogelijk. Blijven spoelen. Indien de oogirritatie blijft optreden, medische hulp/advies inroepen.

Huidcontact: getroffen delen afwassen met ruim water en zeep, niet schrobben.

Bij inslikken **GEEN** braken opwekken en nooit iets te eten of drinken geven aan een patiënt buiten bewustzijn. Indien het slachtoffer buiten bewustzijn is, het slachtoffer op de linkerzij (stabiele zijligging) neerleggen, met het hoofd omlaag en de knieën gebogen.

Zorg dat het slachtoffer rustig blijft en rust, dat de lichaamstemperatuur op peil blijft en controleer de ademhaling. Indien nodig de hartslag controleren en mond-op-mondbeademing toepassen.

Breng het slachtoffer naar een gezondheidszorgcentrum en neem indien mogelijk de verpakking of het etiket mee.

LAAT HET SLACHTOFFER NOOIT ONBEWAAKT ACHTER!

Advies voor medisch en zorgverlenend personeel:

Controleer de vitale functies en geef symptomatische en ondersteunende behandeling.

Evalueer een endoscopische procedure bij inslikken.

Bloedsuikerspiegel en ketonen monitoren.

Het gebruik van Ipecac is gecontra-indiceerd.

HOUD DE VERPAKKING OF HET ETIKET BIJ DE HAND ALS U MEDISCHE HULP INROEPT. Raadpleeg een arts die contact kan opnemen met het **ANTIGIFCENTRUM**.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Inhoud/verpakking volgens lokale verordeningen afvoeren
Lege verpakkingen niet hergebruiken voor andere doelen
Gebruikte doekjes afvoeren in een afgesloten verpakking
Gebruikte doekjes afvoeren naar een stortplaats voor droog afval

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats in de originele verpakking
Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden
Uit de buurt van direct zonlicht houden
Verpakkingen goed gesloten bewaren.
Uiterste houdbaarheid: 2 jaar

6. Overige informatie

Polypropyleen, polyester, gebreid polyester, 55 % cellulose / 45 % polyester of 50 % rayon / 50 % polyester doekjes, 34-240 g/m², met 5 - 38 ml product (2,75 - 20,9 g propaan-2-ol)

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg / m³ is overeengekomen voor professioneel gebruik. Deze waarde is ook gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

PROSAT MBPP PS-840IR	Marktgebied: EU
PROSAT MBPP PS-911	Marktgebied: EU
PROSAT MBPP PS-911EB	Marktgebied: EU
PROSAT MBPP PS-LPP-7030	Marktgebied: EU
PROSAT MBPP PS-LPP-7030IR	Marktgebied: EU
PROSAT MBPP PSPP0039	Marktgebied: EU
PROSAT MBPP PSPP0043	Marktgebied: EU

SATWipes MBPP SWPP0003	Marktgebied: EU
PROSAT Delta PS-7030IR	Marktgebied: EU
SATWipes nonwoven polyester SAT-C3-7030	Marktgebied: EU
Spec-Wipe 4 115-0039	Marktgebied: EU
PROSAT Polynit Heatseal PS-HS9-7030	Marktgebied: EU
PROSAT EasyReach PSME0001	Marktgebied: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSPS0047	Marktgebied: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSPS0076	Marktgebied: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSPS0091	Marktgebied: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSWE0001	Marktgebied: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSWE0002	Marktgebied: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSWE0003	Marktgebied: EU
Spec-Wipe 3 115-0034	Marktgebied: EU
PROSAT Sigma PSC20001	Marktgebied: EU
PROSAT Sigma PSC20002	Marktgebied: EU
PROSAT Theta PSC20005	Marktgebied: EU

PROSAT Theta PSC20006	Marktgebied: EU
PROSAT Theta PSC20009	Marktgebied: EU
PROSAT Theta PSC20010	Marktgebied: EU
PROSAT Theta PSCP0001	Marktgebied: EU
PROSAT Theta PSCS1010	Marktgebied: EU
PROSAT Theta PSCS1010IR	Marktgebied: EU
SATWipes polyester/cellulose SAT-C1-7030	Marktgebied: EU
SATWipes presaturated wipes SWNW0013	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer (Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating) EU-0020460-0002 1-2	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Propaan-2-ol		Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	62,9