

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: NEODUST

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/22-12/11

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0027849-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	3
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	3
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	10
5.1. Upute za uporabu	10
5.2. Mjere za smanjenje rizika	11
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	11
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	11
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	11
6. Ostale informacije	11

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

NEODUST
DUST ONE
DUSTCIDE
NEW DUST MICRO
DUSTEX MG
NEODUST PLUS
NEOBLU
DUST PLUS
STRIKE® Univerzalno insekticidno sredstvo za posipanje

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Bleu Line S.r.l.
	Adresa	Virgilio, 28 47122 Forlì Italija
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/22-12/11	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0027849-0000	
Datum odobrenja	08/11/2022	
Datum isteka odobrenja	03/06/2032	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	BLEU LINE S.r.l.
Adresa proizvođača	Via Virgilio, 28, Z.I. Villanova 47122 Forlì (FC) Italija
Lokacija proizvodnih pogona	BLEU LINE S.r.l., via Tacito, 9 20094 Corsico (MI) Italija
	FERBI S.r.l., viale 1° Maggio - C.da Ripoli 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Italija
	SINAPAK S.r.l., Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7 27049 Stradella (PV) Italija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1342 - Permetrin
Naziv proizvođača	Tagros Chemicals India Private Ltd.
Adresa proizvođača	No.72, Marshalls Road Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building Egmore 600008 Chennai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Kudikadu Cuddalore, 607 005 Tamilnadu, India 607 005 Tamilnadu Indija

Aktivna tvar	1342 - Permetrin
Naziv proizvođača	Limaru (acting for Tagros) (Naziv dobavljača tvari prema Čl. 95)
Adresa proizvođača	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7 3583 Beringen Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Kudikadu Cuddalore 607 005 Tamilnadu Indija

Aktivna tvar	1344 - 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter(piperonil butoksid/PBO)
Naziv proizvođača	ENDURA S.P.A.
Adresa proizvođača	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Via Baiona 107-111 48123 Ravenna Italija

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Permetrin		Aktivna tvar	52645-53-1	258-067-9	0,538
2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter(piperonil		Aktivna tvar	51-03-6	200-076-7	0,053
Arcosolv DPM	(2-METOKSIMETILETOKSI) PROPANOL	Neaktivna tvar	34590-94-8	252-104-2	0,5

2.2. Vrsta formulacije

Mikrogranule

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Sadrži Permetrin. Može izazvati alergijsku reakciju.

Oznake obavijesti

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Odložiti sadržaj u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.
Odložiti spremnik u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - 1 – Raspršivanje protiv žohara (u zatvorenom prostoru)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Tretiranje površina u zatvorenom prostoru (u liniji duž opsega površine) raspršivanjem, uključujući pukotine i rascjepe, protiv američkih žohara (*Periplaneta americana*). Proizvod ima rezidualno (produženo) djelovanje tijekom 3 tjedna.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Periplaneta americana*
Uobičajeno ime: Američki žohar
Stadij razvoja: odrasli

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U zatvorenom prostoru

Načini primjene

Metoda: raspršivanje

Detaljan opis:

Tretiranje površina u zatvorenom prostoru (u liniji duž opsega površine) raspršivanjem, uključujući pukotine i rascjepe.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: 10 g/m²

Razrjeđivanje (%): Proizvod je spreman za upotrebu

Broj i vremenski raspored primjene:

Jednom mjesečno

Kategorije korisnika

osposobljeni profesionalac

profesionalac

široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Za neprofesionalnu uporabu:

HDPE boca od 100 do 1000 g

PET/PE vreća od 500-700-750-1000 g

Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg

(PET/Al/PE) vreća od 1 kg

Za profesionalnu uporabu:

HDPE boca od 200-500-1000 g
PET/PE vreća od 200 do 3000 g
Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg
(PET/Al/PE) vreća od 1 kg
PP kanta od 1 do 25 kg

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora na površine u zatvorenom prostoru (u liniji duž opsega površine) uključujući primjene u pukotinama i rascjepima.
Ukloniti neupotrijebljeni proizvod i mrtve insekte kada više nije zabilježena prisutnost živih insekata.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Mokro čišćenje NIJE primjenjivo. Koristiti samo postupke za suho čišćenje (usisavač ili metlu) ili koristiti vlažni papir.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati opće upute za uporabu

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - 2 – Raspršivanje protiv krpelja (u zatvorenom prostoru)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Tretiranje opsega zatvorenih površina protiv Ixodes ricinus (krpelja). Proizvod ima rezidualno (produženo) djelovanje tijekom 3 tjedna.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Ixodes ricinus Uobičajeno ime: ovčji, šumski ili jelenji krpelj Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: raspršivanje Detaljan opis: Tretiranje površina raspršivanjem. Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora po opsezima prostorija.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 12 g/m ² Razrjeđivanje (%): Proizvod je spreman za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Jednom mjesečno
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac profesionalac široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Za neprofesionalnu uporabu: HDPE boca od 100 do 1000 g PET/PE vreća od 500-700-750-1000 g Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg (PET/Al/PE) vreća od 1 kg

Za profesionalnu uporabu:
HDPE boca od 200-500-1000 g
PET/PE vreća od 200 do 3000 g
Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg
(PET/Al/PE) vreća od 1 kg
PP kanta od 1 do 25 kg

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora po opsezima prostorija. Ukloniti neupotrijebljeni proizvod i mrtve insekte kada više nije zabilježena prisutnost živih insekata.

Proizvod se ne smije koristiti u prisutnosti ljudi ili životinja (kućnih ljubimaca). Ljudi i životinje (kućni ljubimci) mogu ponovno ući u tretiranu prostoriju 24 sata nakon primjene proizvoda.

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Mokro čišćenje NIJE primjenjivo. Koristiti samo postupke za suho čišćenje (usisavač ili metlu) ili koristiti vlažni papir

"Tretirani prostori/sobe ne smiju biti dostupni kućnim ljubimcima"

"Ne stavljati hranu ili hranu za životinje u prostore gdje će se proizvod primjenjivati"

"Izbjegavati bilo kakav izravan ili neizravan kontakt s hranom i hranom za životinje"

"Držati podalje od hrane, hrane za životinje, pribora za jelo ili površina u kontaktu s hranom"

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati opće upute za uporabu

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati opće upute za uporabu

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati opće upute za uporabu

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - 3 - Raspršivanje protiv mrava (u zatvorenom prostoru)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Primjene u pukotinama i rascjepima opsega zatvorenih površina/prostorija protiv crnih vrtnih mrava. Proizvod ima rezidualno (produženo) djelovanje tijekom 3 tjedna.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Lasius niger*
Uobičajeno ime: Crni vrtni mrav
Stadij razvoja: odrasli

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U zatvorenom prostoru

Načini primjene

Metoda: raspršivanje
Detaljan opis:

Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora kao primjenu u pukotinama i rascjepima.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: 10 g/m².
Razrjeđivanje (%): Proizvod je spreman za upotrebu
Broj i vremenski raspored primjene:
Jednom mjesečno

Kategorije korisnika

osposobljeni profesionalac
profesionalac
široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Za neprofesionalnu uporabu:
HDPE boca od 100 do 1000 g
PET/PE vreća od 500-700-750-1000 g
Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg
(PET/Al/PE) vreća od 1 kg

Za profesionalnu uporabu:
HDPE boca od 200-500-1000 g
PET/PE vreća od 200 do 3000 g
Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg
(PET/Al/PE) vreća od 1 kg
PP kanta od 1 do 25 kg

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora kao primjenu u pukotinama i rascjepima zatvorenih prostora (na mjesta gdje mravi ulaze u zgradu) protiv najezde crnih vrtnih mrava.
Ukloniti neupotrijebljeni proizvod i mrtve insekte kada više nije zabilježena prisutnost živih insekata.

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Mokro čišćenje NIJE primjenjivo. Koristiti samo postupke za suho čišćenje (usisavač ili metlu) ili koristiti vlažni papir.

"Ne stavljati hranu ili hranu za životinje u prostore gdje će se proizvod primjenjivati"

"Izbjegavati bilo kakav izravan ili neizravan kontakt s hranom i hranom za životinje"

"Držati podalje od hrane, hrane za životinje, pribora za jelo ili površina u kontaktu s hranom"

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati opće upute za uporabu

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati opće upute za uporabu

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati opće upute za uporabu

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Pročitati upute prije uporabe.
Proizvod se smije samo koristiti u prostorima pod ograničenjem "strogo NE mokro čistiti"
Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora.
Može se koristiti na poroznim i neporoznim površinama.
Mokro čišćenje NIJE primjenjivo. Koristiti samo postupke za suho čišćenje (usisavač ili metlu) ili vlažni papir.
Ukloniti neupotrijebljeni proizvod i mrtve insekte kada više nije zabilježena prisutnost živih insekata.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Mokro čišćenje NIJE primjenjivo. Potrebno je obaviti suho čišćenje tretiranih površina i susjednog poda. Koristiti samo postupke za suho čišćenje (usisavač ili metlu) ili koristiti vlažni papir.
- Izbjegavati da proizvod dospije u hranu, pića, spremnike namijenjene za njihovo držanje.
- Nakon rukovanja i u slučaju kontaminacije, temeljito isprati vodom i sapunom.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Proizvod je iznimno toksičan za vodene organizme s dugotrajnim učincima; može izazvati alergijsku reakciju zbog permetrina. Biocidni proizvod se ne smije primjenjivati na površinama gdje je izložena hrana za ljudsku konzumaciju za vrijeme tretiranja. Tijekom tretiranja izbjegavati izlaganje životinja. Ne koristiti proizvod u poljoprivredi.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Prazni spremnici, neiskorišteni proizvod i ostali otpad koji nastaje tijekom tretiranja i čišćenja (tj. vlažni papiri, otpad od usisavanja ili meterja) treba zbrinuti kao opasan otpad.
- Sakupiti sav otpadni materijal i odložiti u zatvorenim, označenim spremnicima.
- Ne bacati na nepopločane podove, u vodotokove, u sudoper ili odvod.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati u originalnom zatvorenom pakiranju, pri normalnim temperaturnim uvjetima.
Ne slagati vreće jedne na druge.
Rok trajanja: 2 godine.

6. Ostale informacije

-