

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16-8-2019
Αριθ. πρωτ.: 5114/111210

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: biocides@minagric.gr

ΠΡΟΣ: WOODCHEM LIMITED
Unit E8/E9
Ashlyn Road DE21 6XE,
Derby, Derbyshire
Ηνωμένο Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά της
οικογένειας βιοκτόνων TP8-0129-
ΟΠ (συντηρητικό ξύλου)»

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19(6), 34, 86 και 89.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και ειδικότερα το αρθρ. 26(2).
4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1090/2014 της Επιτροπής της 16^{ης} Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση περμεθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8 και 18.
5. Την έγκριση της οικογένειας προϊόντος **LIGNUM WOODWORM KILLER PRODUCT FAMILY**, που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο με R4BP3 ASSET No: UK-0015149-0000, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Τη με αριθ. 619/46787 (ΦΕΚ 988/Β/22-3-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019.

7. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-NF023790-47) καθώς επίσης και τις με αρ. πρωτ 10626/115951/18-10-2016, 4547/95740/3-5-2019 (R4BP3 communication number: NMP-C-1386962-94-00/F) και 5114/111210/17-5-2019 (R4BP3 communication number: NMP-C-1388451-98-00/F) συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0129-ΟΠ** στην οικογένεια βιοκτόνων (**Συντηρητικό ξύλου**) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικά ονόματα βιοκτόνων που συμπεριλαμβάνονται στην οικογένεια (*)

META-SPC 1	META-SPC 2
Lignum Woodworm Killer Everbuild Woodworm Killer Wickes Woodworm Killer Ronseal Woodworm Killer Sika Woodworm Killer Spear & Jackson Woodworm Killer Permagard Woodworm Killer Soluguard Woodworm Treatment Barrettine Woodworm Killer Microtech Woodworm RTU Wilko Woodworm Killer Zero in Woodworm Destroyer Permier Q Woodwork Killer Larsen Low Odour Woodworm Killer	Lignum ProI62.5 (BPR) Sovaq Woodworm Killer

(*) με την επιφύλαξη της παρ.5 του Μέρους V της παρούσης

2. **Μορφή:** Μικρογαλάκτωμα (ΜΕ)
META-SPC1: Ετοιμόχρηστο
META-SPC2: Για αραίωση με νερό

3. **Εγγυημένη σύνθεση:** permethrin: 0,267 % (min) έως 6,493 % (max)
 βοηθητικές ουσίες: έως 100%

4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** permethrin 93%

5. Παρασκευαστής της δ.ο.: Tagros Chemicals India Ltd (δια της Caldic Denmark A/S)

6. Κάτοχος της έγκρισης: WOODCHEM LIMITED, Unit E8/E9, Ashlyn Road DE21 6XE, Derby, Derbyshire, Ηνωμένο Βασίλειο

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Enviroquest GPT Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Enviroquest GPT Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Enviroquest GPT Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστάματα πώλησης

-

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **30-01-2029**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
5. Τα εμπορικά ονόματα που αναγράφονται στο Μέρος Ι (παρ.1) της παρούσης αφορούν εκείνα τα οποία αιτήθηκε ο κάτοχος της έγκρισης κατά την αίτηση του. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσθέσει βιοκτόνα, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, επιπλέον των όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 19(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τα κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά. Η αρμόδια αρχή μετά την λήψη της γραπτής ενημέρωσης, θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, τα επιπλέον βιοκτόνα που θα ανήκουν στην παρούσα οικογένεια

VI. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την **16-8-2019** η υπ'αριθ. **ΤΠ8-0069**, άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (συντηρητικό ξύλου) **TIMPEST ANTITARLO AQUA (δραστική ουσία: permethrin 0.25%)**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **2128/24321/23-03-2016** απόφαση μας, όπως ισχύει, με κάτοχο έγκρισης τη **Mario Mazzoni Eredi di Mauro Mazzoni & C. s.a.s.**. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

- α. Απαγορεύεται από την **16-2-2020** η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την **16-8-2020**) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **16-8-2020** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 31 και 32 του Ν.721/77 (ΦΕΚ Α' 298), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2538/97 (ΦΕΚ Α'242).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α

Δρ. Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας
βιοκτόνων Προϊόντων
ΤΠ8-0129-ΟΠ**

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Γενική Ονομασία Οικογένειας Προϊόντων

Ονομασία	ΤΠ8-0129-ΟΠ
----------	-------------

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
---------------------	-------------------------

1.3. Κάτοχος της άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου έγκρισης	Επωνυμία	WOODCHEM LIMITED
	Διεύθυνση	Unit E8/E9 Ashlyn Road DE21 6XE, Derby, Derbyshire Ηνωμένο Βασίλειο
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ8-0129-ΟΠ	
Ημερομηνία έκδοσης	16-8-2019	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	30-1-2029	

1.4. Παρασκευαστής(ές) προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Enviroquest GPT Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit E8/E9, DE21 6XE Derby Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Unit E8/E9, DE21 6XE Derby Ηνωμένο Βασίλειο

1.5. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκή ουσία	(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Tagros Chemicals India Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building, 72, Marshalls Road, Egmore, 6000 008 Chennai Ινδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	A4/1&2 SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Tamil Nadu, 00 Cuddalore Ινδία

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0.267	6.493
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		1.6	40.0

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος

Σκευάσματα	ΜΕ - Micro-γαλάκτωμα
------------	----------------------

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΜΕΤΑ-SPC

ΜΕΤΑ-SPC 1

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΑ-SPC 1

1.1. Αναγνωριστικό ΜΕΤΑ-SPC 1

Αναγνωριστικός κωδικός	Ετοιμόχρηστο διάλυμα
------------------------	----------------------

1.2. Αριθμός έγκρισης

Αριθμός έγκρισης	ΤΠ8-0129-ΟΠ-1
------------------	---------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
---------------------	-------------------------

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ-SPC 1


2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των σκευασμάτων του ΜΕΤΑ-SPC 1

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0.267	0.267
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		1.6	1.6

2.2. Τύπος/-οι σκευασμάτων του ΜΕΤΑ-SPC 1

Σκευάσματα	ΜΕ - Micro-γαλάκτωμα
------------	----------------------

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 1

Εικονόγραμμα	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. P305+ P351+ P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Επισκεφθείτε γιατρό. P102: Μακριά από παιδιά. P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Παρατηρήσεις	EUH208: Περιέχει περμεθρίνη και 1,2-βενζ(ο)ισοθειαζόλη-3(2H)-ένα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 1

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Μετα SPC 1Α- Προληπτική εφαρμογή από το ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν	Συντηρητικό ξύλου για προληπτική εφαρμογή κατά των εντόμων που προσβάλλουν το ξύλο(κολεόπτερα, τερμίτες).

απαιτείται	Για χρήση σε ξυλεία που είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και σε διαβροχή.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Ξυλοφάγα Κολεόπτερα (σκαθάρια)</u> <i>Hylotrupes bajulus</i> L. <i>Anobium punctatum</i> De Geer <u>Τερμίτες</u> <i>Reticulitermes</i> sp.
Πεδίο εφαρμογής	Ξυλεία Κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εφαρμογή με πινέλο ή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 200 ml/m ² (1L ανά 5 m ²)
Κατηγορία(ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 5 λίτρα Περιέκτης HDPE: Έως 5 λίτρα

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αναφέρονται στις γενικές οδηγίες χρήσης του META-SPC 1

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Αναφέρονται στα γενικά μέτρα μετριασμού κινδύνων του META-SPC 1

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Τηλ, Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Τα άδεια δοχεία θα πρέπει να απορρίπτονται ως κανονικά οικιακά απόβλητα.

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν στο σύστημα αποχέτευσης ή στο περιβάλλον.

Η απόρριψη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα διαχείρισης αποβλήτων.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Μετα SPC 1B Για την αντιμετώπιση προσβολών του ξύλου από το ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Συντηρητικό ξύλου για την αντιμετώπιση προσβολών του ξύλου από ξυλοφάγα έντομα (κολεόπτερα). Για χρήση σε ξυλεία που είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και σε διαβροχή.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Ξυλοφάγα Κολεόπτερα (σκαθάρια):</u> <i>Hylotrupes bajulus</i> L. <i>Anobium punctatum</i> De Geer <i>Lyctus brunneus</i>
Πεδίο εφαρμογής	Ξυλεία Κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εφαρμογή με πινέλο ή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 300 ml/m ² (1L ανά 3,3 m ²)
Κατηγορία(ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 5 λίτρα Περιέκτης HDPE: Έως 5 λίτρα

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και

μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Τα άδεια δοχεία θα πρέπει να απορρίπτονται ως κανονικά οικιακά απόβλητα.

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν στο σύστημα αποχέτευσης ή στο περιβάλλον.

Η απόρριψη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα διαχείρισης αποβλήτων.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Μετα SPC 1C Προληπτική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Συντηρητικό ξύλου για προληπτική εφαρμογή κατά των εντόμων που προσβάλλουν το ξύλο(κολεόπτερα, τερμίτες). Για χρήση σε ξυλεία που είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και σε διαβροχή.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Ξυλοφάγα Κολεόπτερα (σκαθάρια)</u> <i>Hylotrupes bajulus</i> L. <i>Anobium punctatum</i> De Geer <u>Τερμίτες</u> <i>Reticulitermes</i> sp.
Πεδίο εφαρμογής	Ξυλεία Κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εφαρμογή με πινέλο ή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 200 ml/m ² (1L ανά 5 m ²)
Κατηγορία(ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 25 λίτρα Περιέκτης HDPE: Έως 25 λίτρα

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά μέσα για τα μάτια/το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού αλλά και εφαρμογής του προϊόντος.

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος απαιτείται η χρήση ολόσωμης προστατευτικής ενδυμασίας.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Τηλ, Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Η διάθεση των απορριμμάτων του προϊόντος ή της μολυσμένης συσκευασίας θα πρέπει να γίνεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

Η φιάλη θα πρέπει να ξεπλένεται με αραιωτικό μέχρι να διατεθεί ως ανωτέρω.

Τα άδεια δοχεία θα πρέπει να απορρίπτονται ως σύνηθες βιομηχανικό απόβλητο.

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν στο σύστημα αποχέτευσης ή στο περιβάλλον.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Μετα SPC 1D- Για την αντιμετώπιση προσβολών του ξύλου από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Συντηρητικό ξύλου για την αντιμετώπιση προσβολών του ξύλου από ξυλοφάγα έντομα (κολεόπτερα).

	Για χρήση σε ξυλεία που είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και σε διαβροχή.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Ξυλοφάγα Κολεόπτερα (σκαθάρια):</u> <i>Hylotrupes bajulus</i> L. <i>Anobium punctatum</i> De Geer <i>Lyctus brunneus</i>
Πεδίο εφαρμογής	Ξυλεία Κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εφαρμογή με πινέλο ή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης ή με έγχυση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: (α) Για εφαρμογή σε πινέλο ή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης: 300 ml/m ² (1L ανά 3,3 m ²). (β) Για εφαρμογή με έγχυση, το προϊόν εγχύεται αρχικά με δόση εφαρμογής 150 kg/m ³ . Ακολούθως θα πρέπει να λάβει χώρα επιφανειακή επεξεργασία του ξύλου με πινέλο ή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης με δοσολογία 300 ml/m ² (1L ανά 3,3 m ²). Η μέθοδος εφαρμογής με έγχυση θα επιλέγεται μόνο όταν είναι απαραίτητη.
Κατηγορία(ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 25 λίτρα Περιέκτης HDPE: Έως 25 λίτρα

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά μέσα για τα μάτια/το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού αλλά και εφαρμογής του προϊόντος.

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος απαιτείται η χρήση ολόσωμης προστατευτικής ενδυμασίας.

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Τηλ, Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Η διάθεση των απορριμμάτων του προϊόντος ή της μολυσμένης συσκευασίας θα πρέπει να γίνεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

Η φιάλη θα πρέπει να ξεπλένεται με αραιωτικό μέχρι να διατεθεί ως ανωτέρω.

Τα άδεια δοχεία θα πρέπει να απορρίπτονται ως σύνηθες βιομηχανικό απόβλητο.

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν στο σύστημα αποχέτευσης ή στο περιβάλλον.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 1

5.1. Οδηγίες χρήσης

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Μην αγγίζετε και μην πατάτε υλικό που έχει διαρρεύσει. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν αντιμετωπίζετε διαρροές. Αποφύγετε την εισπνοή ατμού ή σταγονιδίων. Παρέχετε επαρκή αερισμό.

Άτομα που δεν φέρουν προστατευτικό εξοπλισμό και ζώα θα πρέπει να αποκλείονται από την περιοχή εφαρμογής και θα πρέπει να παραμένουν αποκλεισμένα, έως ότου στεγνώσουν οι επιφάνειες. Ο χρόνος στεγνώματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του έτοιμου για χρήση υλικού, ο χρήστης θα πρέπει να φροντίσει ώστε να αποφεύγονται οι πιτσιλιές στα ρούχα και το δέρμα. Τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο δέρμα θα πρέπει να ξεπλένονται. Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν δεν πρέπει να αγγίζονται έως ότου στεγνώσουν.

Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή ζώων συντροφιάς, ιδιαίτερα γατών, με τις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ξύλο που ενδέχεται να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα,

ζωοτροφές και εκτρεφόμενα ζώα.

Μη μολύνετε τα τρόφιμα, τα σκεύη φαγητού ή τις επιφάνειες που τοποθετούνται τρόφιμα. Ενημερώστε τον κάτοχο της καταχώρισης, εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

βλέπε παράγραφο 5.1

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

βλέπε εγκεκριμένες χρήσεις

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

βλέπε εγκεκριμένες χρήσεις

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστο, ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή υγρού

Πρέπει να φυλάσσεται μόνο στην αρχική συσκευασία

Διάρκεια ζωής 24 μήνες.

6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος (3) στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP), ο αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος για ένα μείγμα πρέπει

να περιλαμβάνει την ταυτότητα όλων των ουσιών στο μείγμα που συμβάλλουν στην ταξινόμηση του μείγματος. Επομένως, στην ετικέτα του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα έκδοχα:

- Αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες (Αριθ. CAS 68439-46-3)
- 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (BIT, CAS No. 2634-33-5)

Όλες οι φράσεις κινδύνου και προφύλαξης που ζητούνται από την απαιτούμενη ταξινόμηση έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα. Αποτελεί ευθύνη του αιτούντος να επιλέξει τις πλέον κατάλληλες φράσεις προφύλαξης για να συμπεριληφθούν στην ετικέτα του προϊόντος.

Σημείωση: Η φράση προφύλαξης P280 αφορά μόνο τους επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος

Κατηγορίες Ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335.

ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
Κατηγορία 1	Εσωτερικά -Ξηρή
Κατηγορία 2	Εσωτερικά -Περιστασιακά ξηρή
Κατηγορία 3	Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους <u>Υποκατηγορία 3.1</u> Περιστασιακά υγρή

	<u>Υποκατηγορία 3.2</u> Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα
Κατηγορία 4	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (10-15 έτη)
Κατηγορία 5	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (25 έτη)

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 1

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Lignum Woodworm Killer Everbuild Woodworm Killer Wickes Woodworm Killer Ronseal Woodworm Killer Sika Woodworm Killer Spear & Jackson Woodworm Killer Permagard Woodworm Killer Soluguard Woodworm Treatment Barrettine Woodworm Killer Microtech Woodworm RTU Wilko Woodworm Killer Zero in Woodworm Destroyer Permier Q Woodwork Killer Larsen Low Odour Woodworm Killer				
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ8-0129-ΟΠ-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0.267
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		1.6

META-SPC 2**1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ META-SPC 2****1.1. Αναγνωριστικό META-SPC 2**

Αναγνωριστικός κωδικός	Συμπυκνωμένο διάλυμα
-------------------------------	----------------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός έγκρισης	ΤΠ8-0129-ΟΠ-2
-------------------------	---------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
----------------------------	-------------------------


2. ΣΥΝΘΕΣΗ META-SPC 2**2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των σκευασμάτων του META-SPC 2**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	6.493	6.493
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		40.0	40.0

2.2. Τύπος/-οι σκευασμάτων του META-SPC 2

Σκευάσματα	ΜΕ - Micro-γαλάκτωμα
-------------------	----------------------

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 2

Εικονόγραμμα	
Προειδοποιητική λέξη	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P102: Μακριά από παιδιά. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ρούχα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό. P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.</p>

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 2

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Χρήση # 1 – Μετα SPC 2Α- Προληπτική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν	Συντηρητικό ξύλου για διάλυση σε νερό για προληπτική εφαρμογή κατά των εντόμων που προσβάλλουν το ξύλο

απαιτείται	(κολεόπτερα, τερμίτες). Για χρήση σε ξυλεία που είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και σε διαβροχή.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Ξυλοφάγα Κολεόπτερα (σκαθάρια)</u> <i>Hylotrupes bajulus</i> L. <i>Anobium punctatum</i> De Geer <u>Τερμίτες</u> <i>Reticulitermes</i> sp.
Πεδίο εφαρμογής	Ξυλεία Κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο και με ψεκάσμο χαμηλής πίεσης
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Αραιώστε 1L συμπυκνώματος με 24 L νερού. Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν σε δόση 200 ml/m ² (1L ανά 5 m ²).
Κατηγορία(ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 25 λίτρα Περιέκτης HDPE: Έως 25 λίτρα

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Χρήση # 2 – Μετα SPC 2B- Για την αντιμετώπιση προσβολών του ξύλου από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Συντηρητικό ξύλου, για αραίωση σε νερό, για την αντιμετώπιση προσβολών του ξύλου από ξυλοφάγα έντομα (κολεόπτερα). Για χρήση σε ξυλεία που είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και σε διαβροχή.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Ξυλοφάγα Κολεόπτερα (σκαθάρια):</u> <i>Hylotrupes bajulus</i> L. <i>Anobium punctatum</i> De Geer <i>Lyctus brunneus</i>
Πεδίο εφαρμογής	Ξυλεία Κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Εφαρμογή με πινέλο ή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης ή με έγχυση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Πριν την εφαρμογή αραιώστε 1L συμπυκνώματος με 24 L νερού <u>Δόση εφαρμογής:</u> (α) Για εφαρμογή σε πινέλο ή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης: 300 ml αραιωμένου προϊόντος/m ² (1L ανά 3,3 m ²). (β) Για εφαρμογή με έγχυση, το αραιωμένο προϊόν εγχύεται αρχικά με δόση εφαρμογής 150 kg/m ³ . Ακολούθως θα πρέπει να λάβει χώρα επιφανειακή επεξεργασία του ξύλου με πινέλο ή με ψεκασμό χαμηλής πίεσης με δοσολογία 300 ml αραιωμένου προϊόντος/m ² (1L ανά 3,3 m ²). Η μέθοδος εφαρμογής με έγχυση θα επιλέγεται μόνο όταν είναι απαραίτητη.
Κατηγορία(ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	

	Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 25 λίτρα Περιέκτης HDPE: Έως 25 λίτρα
--	--

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 2

5.1. Οδηγίες χρήσης

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Για να παρασκευάσετε το έτοιμο προς χρήση διάλυμα, αραιώστε 1 λίτρο συμπυκνώματος με 24 λίτρα νερού

Μην αγγίζετε και μην πατάτε υλικό που έχει διαρρεύσει. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν αντιμετωπίζετε διαρροές. Αποφύγετε την εισπνοή ατμού ή σταγονιδίων. Παρέχετε επαρκή αερισμό.

Άτομα που δεν φέρουν προστατευτικό εξοπλισμό και ζώα θα πρέπει να αποκλείονται από την περιοχή εφαρμογής και θα πρέπει να παραμένουν αποκλεισμένα, έως ότου στεγνώσουν οι επιφάνειες. Ο χρόνος στεγνώματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης θα πρέπει να φροντίσει ώστε να αποφεύγονται οι πιτσιλιές στα ρούχα και το δέρμα. Τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο

δέρμα θα πρέπει να ξεπλένονται. Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν δεν πρέπει να αγγίζονται έως ότου στεγνώσουν.

Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή ζώων συντροφιάς, ιδιαίτερα γατών, με τις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ξύλο που ενδέχεται να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και εκτρεφόμενα ζώα.

Μη μολύνετε τα τρόφιμα, τα σκεύη φαγητού ή τις επιφάνειες που τοποθετούνται τρόφιμα.

Ενημερώστε τον κάτοχο της καταχώρισης, εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά μέσα για τα μάτια/το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού αλλά και εφαρμογής του προϊόντος.

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος απαιτείται η χρήση ολόσωμης προστατευτικής ενδυμασίας.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Τηλ, Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Η διάθεση των απορριμμάτων του προϊόντος ή της μολυσμένης συσκευασίας θα πρέπει να γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου εργολάβου διάθεσης αποβλήτων.

Η φιάλη πρέπει να ξεπλένεται με αραιωτικό μέχρις ότου αποβληθεί η οποιαδήποτε εναπόθεση ή να διατεθεί ως ανωτέρω.

Το άδειο δοχείο πρέπει να απορριφθεί ως σύνηθες βιομηχανικό απόβλητο.

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο ή διάλυμα που περιέχει το βιοκτόνο στο αποχετευτικό σύστημα ή στο περιβάλλον

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστο, ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή υγρού

Πρέπει να φυλάσσεται μόνο στην αρχική συσκευασία

Διάρκεια ζωής 24 μήνες.

6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος (3) στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP), ο αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος για ένα μείγμα πρέπει να περιλαμβάνει την ταυτότητα όλων των ουσιών στο μείγμα που συμβάλλουν στην ταξινόμηση του μείγματος.

Επομένως, στην ετικέτα του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα έκδοχα:

- Αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες (Αριθ. CAS 68439-46-3)
- 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (BIT, CAS No. 2634-33-5)

Όλες οι φράσεις κινδύνου και προφύλαξης που ζητούνται από την απαιτούμενη ταξινόμηση έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα. Αποτελεί ευθύνη του αιτούντος να επιλέξει τις καταλληλότερες φράσεις προφύλαξης για να συμπεριληφθούν στην ετικέτα του προϊόντος.

Κατηγορίες Ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335.

ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
Κατηγορία 1	Εσωτερικά -Ξηρή
Κατηγορία 2	Εσωτερικά -Περιστασιακά ξηρή
Κατηγορία 3	Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους <u>Υποκατηγορία 3.1</u> Περιστασιακά υγρή <u>Υποκατηγορία 3.2</u> Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα
Κατηγορία 4	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (10-15 έτη)
Κατηγορία 5	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (25 έτη)

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 2

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Lignum Prol62.5 (BPR) Sovaq Woodworm Killer
-------------------	--

Αριθμός άδειας	ΤΠ8-0129-ΟΠ-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	6.493
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		40.0