



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5E)BPR- 167 (A-08PAP771183/A-20-74)**

Išduotas 2020 m. balandžio 15 d., galioja iki 2025 m. spalio 30 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
UAB „Remmers Baltica“, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius.

Biocidinio produkto tipas

8 produktų tipas. Medienos konservantas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Induline SW-900.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Remmers Baustofftechnik GmbH, Bernhard-Remmers-Strasse 13, DE-49624 Lönigen, Vokietija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5;

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis (propikonazolis), CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems vartotojams. Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti. Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklintas

Privaloma biocidinio produkto ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo 2 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A08PAP771183/A.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. (11.1)11.2-A-08PAP771183-13-133 automatinis pratęsimas atsižvelgiant į referencinės valstybės narės Danijos išduotą liudijimą. Nr. DK-0001629-0000.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Nuorašas tikras

Liudijimo gavėjas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-04-15

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo

Nr. (10-14 17.5E)BPR- 167 (A-08PAP771183/A-20-74)

1 priedas

SPECIALIOSIOS AUTORIZACIJOS SĄLYGOS

Induline SW-900 yra skystas medienos konservantas, kurio sudėtyje yra:

8,1 g/l 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5, (0,8 %),

8,1 g/l 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis (propikonazolis), CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4 (0,8 %).

IPBC gamintojas: Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12e, NL-3145 Maassluis, (Nyderlandai).

Propikonazolio gamintojas: Lanxess Deutschland GmbH, D 50569 Köln, Germany (Vokietija).

Induline SW-900 suteikia apsaugą medinėms konstrukcijoms nuo spalvos pakitimo (pamėlynavimo) ir medieną ardančių grybelių, kurios nesiliečia su žeme arba įrengtos lauke ir neapsaugotos ar apsaugotos nuo atmosferos poveikio, tačiau dažnai sudrėksta (2 ir 3 medienos naudojimo klasės pagal EN335-1).

Naudoti profesionaliajam naudojimui (80-90 ml/m² (81-91 g/m²)): teptuku, nardinimo, apliejimo būdu; purškama uždaruose įrenginiuose.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-04-15

PRIVALOMA BIOCIDINIO PRODUKTO ŽENKLINIMO INFORMACIJA

Induline SW-900

Tik profesionaliesiems vartotojams

Skystis

Medienos konservantas (8 produktų tipas).

Skirtas apsaugoti medienai, esančiai virš žemės paviršiaus, nuo spalvos pakitimo (pamėlynavimo) ir medieną ardančių grybelių.

Suteikia apsaugą medinėms konstrukcijoms, kurios nesiliečia su žeme arba įrengtos lauke ir neapsaugotos ar apsaugotos nuo atmosferos poveikio, tačiau dažnai sudrėksta (2 ir 3 medienos naudojimo klasės pagal EN335-1).

Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti, medienai, besiliečiančiai su dirvožemiu ir vandeniu.

Veikliosios medžiagos:

8,1 g/l 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5, 0,8 %;

8,1 g/l 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis (propikonazolis), CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4, 0,8 %.

Sudėtyje yra propikonazolis ir IPBC. Gali sukelti alergiją.

Naudojimas:

Naudoti tik profesionaliam, pramoniniam naudojimui 80-90 ml/m²: tepant teptuku, nardinimo, apliejimo būdu; purškiant uždaruose įrenginiuose. Su produktu gali dirbti tik šios srities specialistai. Pagrindas turi būti nuvalytas, ant jo negali būti riebalų, vaško, purvo ar dulkių. Induline SW-900 paruoštas naudojimui; reikiamo klampumo. Prieš naudojant gerai išmaišyti. Nenaudoti pastato viduje, išskyrus langų rėmus ir lauko duris. Oro bei medienos paviršiaus temperatūra turi būti 15-30 °C. Didžiausia leistina medienos drėgmė spygliuočiams – 15 %, lapuočiams – 12 %. Apdorota mediena turi būti padengta, pavyzdžiui, dažais, laku. Apdorotas paviršius turi būti nuolat prižiūrimas, atnaujinamas. Darbus atlikti ant tvirto, nepralaidaus pagrindo; norint išvengti nutekėjimo į dirvožemį ir gruntinius vandenius, ką tik apdorota mediena turi būti uždengta arba padėta ant tvirto nepralaidaus pagrindo. Nutekėjus produktui – jį surinkti bei panaudoti antrą kartą arba pašalinti kaip atliekas.

Šlifuojant apdorotą medieną neįkvėpti dulkių. Dėvėti apsauginę kvėpavimo priemonę (filtras P2). Po darbo su produktu, nusiprausti.

Prieš naudojant skaityti naudojimo instrukcijas saugos duomenų lape.

Džiūvimo laikas: išdžiūsta apie 4 val. esant +20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei. Pagreitintas džiūvimas esant +30°C: apie 3 val.

Valymas: teptukus, nardinimo vones, apliejimo ir purškimo įrangą tuoj pat po naudojimo nuplauti vandeniu. Užterštą vandenį tvarkyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatus.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Panaudotų biocidinių produktų pakuotėse gali išlikti pavojingų produkto likučių, todėl šios pakuotės, produkto likučiai turi būti tvarkomi saugiu aplinkai ir žmonių sveikatai būdu. Atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkymo leidimus turinčioms įmonėms, kurios perdirbs/šalins atliekas mažiausiai aplinkai, žmonių sveikatai pavojingu būdu, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Tokiu būdu bus išvengta pavojingų medžiagų patekimo į dirvožemį, vandenį ir žmogaus organizmą per aplinką. Atliekų kodas Nr. 03 02 02: organiniai chlorintieji medienos konservantai.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-04-15

Laikymas: uždaroje originalioje pakuotėje sausai, vėsiai, saugant nuo šalčio. Po naudojimo pakuotę sandariai uždaryti. Sandėliuojant pavojingus aplinkai produktus, laikytis galiojančių teisės aktų nuostatų.

Dėmesio:

Medienos apsaugos priemonės savo sudėtyje turi veikliųjų medžiagų, apsaugančių nuo medienos kenkėjų. Produktas naudojamas tik pagal instrukciją ir tik tam skirtose vietose. Piktnaudžiavimas produktu gali sukelti pavojų sveikatai ir aplinkai. Naudoti tik medienai, kuri neturės tiesioginio sąlyčio su maistu ar pašaru. Produktas nenaudojamas gyvenamosiose patalpose. Su produktu gali dirbti tik šios srities specialistas. Saugoti, kad produktas ar produkto likučiai nepatektų į gruntinius vandenį, žemę arba kanalizaciją.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo ant odos. Mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę. Vengti patekimo į aplinką.

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Negalima naudoti prieš kitus kenkėjus ir didesnėmis dozėmis nei nurodyta naudojimo instrukcijoje. Nenaudoti patalpose. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, gaminyje ir apdorota mediena neturi būti naudojami labai arti vandens telkinių (upių, ežerų ir t.t.). Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Pirmosios pagalbos priemonės:

Įkvėpus: nukentėjusį išvesti į gryną orą, jei reikia, atlikti dirbtinį kvėpavimą, laikyti šiltai. Praradus sąmonę, nukentėjusį stabiliai paguldyti, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant plauti vandeniu su muilu, gausiai nuskalauti. Nepaėjęs odos dirginimui, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: atmerktas akis keletą minučių plauti po tekančiu vandeniu. Simptomams kartojančiam, kreiptis į gydytoją. Prarijus: burną praskalauti vandeniu ir gausiai gerti vandens. Nesukelti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Skaityti produkto saugos duomenų lapą.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. +370 5 236 2052 el. paštas aib@essc.sam.lt.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas:

Pakuotė (l):

Gamintojas: Remmers Baustofftechnik GmbH, Bernhard-Remmers-Strasse 13, DE-49624 Lönigen, Vokietija.

Liudijimas išduotas: UAB „Remmers Baltica“, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR- 167 (A-08PAP771183/A-20-74), galioja iki 2025- 10-30.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-04-15

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-15 Nr. (10-1417.5 E)BPR-167
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolanda Lingienė, Vilniaus departamento direktorė, Vilniaus departamentas
Sertifikatas išduotas	ROLANDA LINGIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-15 15:21:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2020-04-15 15:21:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-22 12:01:54 – 2021-11-21 12:01:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, j.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20 14:06:53
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.21
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-15 15:23:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-04-15 15:23:02 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-04-15