

**HU**

***MELLÉKLET***

**BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA**

ANTIBLU SELECT 3787

**Terméktípus(ok)**

PT8: Faanyagvédő szerek

**Az engedély száma:** HU-2017-MA-8-00198-0000

**R4BP eszközszám:** HU-0017707-0000

## 1. fejezet - Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	Antiblu Select 3787
------------------	---------------------

### 1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	YOU Solutions Germany GmbH
	Cím	Freundallee 9a DE 30173 Hannover Németország
Az engedély száma		HU-2017-MA-8-00198-0000
<i>R4BP eszközszám</i>		HU-0017707-0000
Az engedély megadásának dátuma		07/06/2012
Az engedély lejáratának dátuma		31/12/2025

### 1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	Lonza Cologne GmbH
A gyártó címe	Nattermannallee 1 50829 Köln Németország
Gyártási helyek	Leeds Road HD2 1YU Huddersfield Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Tebukonazol
A gyártó neve	Lanxess Deutschland GmbH
A gyártó címe	D-51369 Leverkusen Németország D-51369 Leverkusen Németország
Gyártási helyek	Bayer Corp, mezőgazdasági részleg MO 64120-0013 Kansas City Egyesült Államok

Hatóanyag	1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2- il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)
A gyártó neve	LANXESS Deutschland GmbH
A gyártó címe	D-51369 D-51369 Leverkusen Németország
Gyártási helyek	Syngenta Crop Protection AG CH - 1870 Monthey Svájc

Hatóanyag	1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2- il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)
A gyártó neve	Janssen PMP, a Janssen Pharmaceutical vállalat részlege
A gyártó címe	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium
Gyártási helyek	Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Ltd. North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu Kína

---

Hatóanyag	3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)
A gyártó neve	ISP (Troy Chemical)
A gyártó címe	Industriepark 23 D-56593 Horhausen Németország
Gyártási helyek	Industriepark 23 D-56593 Horhausen Németország

## 2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

### 2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	hatóanyag	107534-96-3	403-640-2	2
1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		hatóanyag	60207-90-1	262-104-4	4
3-jód-2-propinil-butylkarbamát (IPBC)		hatóanyag	55406-53-6	259-627-5	7,915

### 2.2. A formuláció típusa(i)

XX Egyéb: Vizes alapú koncentrátum

### 3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	<p>H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.</p> <p>H318: Súlyos szemkárosodást okoz.</p> <p>H373: Károsíthatja a szerveket vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek: ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén {1:meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt:}.</p> <p>H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.</p> <p>H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket.</p>
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	<p>P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező.</p> <p>P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL:: Lemosás bő szappanos vízzel.</p> <p>P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.</p> <p>P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.</p> <p>P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p>

## 4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

### 4.1. A felhasználások leírása

#### 1. táblázat - Faanyagok gombák elleni ipari védelme

Terméktípus	PT8: Faanyagvédő szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Kizárólag frissen fűrészelt/kivágott vagy ki nem száradt faanyag ideiglenes favédelmére, a faanyagot elszínező gombák és felületi penész ellen használható. Az e termékkel kezelt faanyag a 2. és a 3. felhasználási osztály (azaz a talajjal nem érintkező, és az időjárásnak folyamatosan kitett, vagy attól védett, de gyakori nedvességnek kitett faanyag) esetében alkalmazható.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Fungi: Gombák: Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: hifák
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás kültéri felhasználás egyéb: Egyéb  Kizárólag frissen fűrészelt/kivágott vagy ki nem száradt faanyag védelmére, a faanyagot elszínező gombák és felületi penész ellen használható a 2. és 3. felhasználási osztályban
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: bemerítés  Részletes leírás: Módszer: Öntés  Részletes leírás: -
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: A használatra kész termék 15 l/m <sup>3</sup> mennyiségben alkalmazandó.  Hígítás (%): 1.5  A kezelések száma és időzítése: Egyszeri alkalmazás A koncentrált termék (vízzel történő) hígítási aránya a következő: A csomag: 0,2%–1,5% B csomag: 0,3%–0,9% Alkalmazási arány: A használatra kész termék 15 l/m <sup>3</sup> mennyiségben alkalmazandó.  Hígítás (%): 1.5  A kezelések száma és időzítése: Egyszeri alkalmazás A koncentrált termék (vízzel történő) hígítási aránya a következő: A csomag: 0,2%–1,5% B csomag: 0,3%–0,9%
Felhasználói kör	ipari
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	IBC (konténer), Műanyag: HDPE , 1000 l IBC (konténer), Műanyag: HDPE , 200 l IBC (konténer), Műanyag: HDPE , 25 l

1000 literes, nagy sűrűségű polipropilénből készült ipari ömlesztettáru-tárolók – felülről tölthető, felső zárral, alsó lefolyószeleppel. 200 literes, nagy sűrűségű polipropilénből készült tartályok – függőlegesen álló hengeres tartályok, két felső csavarmentes dugóval. 25 literes, nagy sűrűségű polipropilénből készült ipari ömlesztettáru-tárolók – függőlegesen álló, négyszögletes, lekerekített szélű polykeg hordók, egy felső csavarmentes dugóval. N/A
--

#### 4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az A csomagot hígítsuk vízzel, majd adjuk hozzá a B csomag tartalmát, hogy az A csomag végkoncentrációja 0,2-1,5%, a B csomagé 0,3-0,9% közötti legyen. Ne keverjük közvetlenül, víz nélkül az A és B csomag tartalmát.

A felfűrészelt faanyag felületét a fűrészporthól tisztítsuk meg.

A kezelt faanyag nem használható olyan körülmények között, ahol érintkezik a talajjal vagy folyamatosan ki van téve nedvesség hatásának, illetve állandóan érintkezik édesvízzel vagy tengervízzel.

Az engedélyezés feltételeként az engedély tulajdonosa biztosítja, hogy az alkalmazás helyszínén lévő felhasználókat részletes, a termék felhasználásának helyszínét szolgáló ipari terület jellegzetességeit figyelembe vevő használati útmutatással látják el.

A felhordási eljárásoknak zárt területen, illetve folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú, a szétfolyás megelőzésére szolgáló gáttal körülvett, valamint visszanyerési rendszerrel (pl. gyűjtőtartállyal) ellátott helyen kell zajlaniuk.

A frissen kezelt faanyagot fedett és a folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen kell tárolni a termék talajba vagy vízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése, illetve az esetlegesen kifolyt faanyagvédő szer összegyűjtésének lehetővé tétele érdekében.

#### 4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

#### 4.1.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Étkezés előtt és a termék használatát követően mossa meg kezét és a szernek kitett bőrfelületet.

A 3-jodo-2-propinil-butilkarbamát olyan karbamát vegyület, amely enyhe kolinészteráz-gátló hatást fejt ki. Ne használja abban az esetben, ha orvosi javallatra kerülnie kell a kolinészteráz-gátló vegyületekkel való érintkezést.

#### 4.1.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

##### A csomag

**Bőrrel való érintkezés esetén:** Bő vízzel azonnal öblítse le. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

**Szembe kerülés esetén:** A szer szembe kerülése esetén bő vízzel azonnal öblítse ki a szemet, és öblögesse néhány percen keresztül.

A szem alapos kiöblítését a szemhéjakat felemelve végezze. Azonnal forduljon orvoshoz.

**Lenyelés esetén:** Ne hánytasson; az érintett személlyel itasson 2–3 dl (egy pohár) vizet. Esméletét veszített személynek soha ne adjon semmit szájon át.

Azonnal forduljon orvoshoz.

**Belélegzés esetén:** Vigye az érintett személyt friss levegőre. Óvja a kihűléstől, és helyezze nyugalmi testhelyzetbe. Szabálytalan vagy leállt légzés esetén hozzáértő személy alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Súlyos vagy hosszan tartó tünetek esetén forduljon orvoshoz. Az eszméletét veszített személy számára biztosítsa a szabad légutakat, helyezze olyan testhelyzetbe, amelyben visszanyerheti eszméletét, majd azonnal forduljon orvoshoz.

Baleset vagy rossz közérzet esetén azonnal forduljon orvoshoz (lehetőség szerint mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a termék címkéjét).

---

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Amennyiben biztonságosan **megtehető**, tömítse el a szivárgás forrását.

A környezetszennyezés elkerülése érdekében használjon **megfelelő** tárolóedényt (S 57).

Amennyiben valamely **faárukezelő** telepen a szer kifolyna, kövesse a telep katasztrófavédelmi eljárásait.

Amennyiben elkerülhetetlen a **vízelvezető** rendszer vagy valamely vízfolyás **szennyeződése**, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

## **B csomag**

**Bőrrel való érintkezés esetén:** Haladéktalanul távolítsa el a szennyezett ruhadarabokat, és az érintett bőrfelületet mossa le **bő** vízzel. Ezt követően mossa meg szappannal és vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

**Szembe kerülés esetén:** A szer szembe kerülése esetén **bő** vízzel azonnal öblítse ki a szemet, és öblögesse néhány percen keresztül. A szem alapos kiöblítését a szemhéjakat felemelve végezze. Azonnal forduljon orvoshoz.

**Lenyelés esetén:** Ne hánytasson; az érintett személlyel itasson 2–3 dl (egy pohár) vizet. Esméletét veszített személynek soha ne adjon semmit száján át.

Azonnal forduljon orvoshoz.

**Belélegzés esetén:** Vigye az érintett személyt friss **levegőre**. Óvja a **kihűléstől**, és helyezze nyugalmi testhelyzetbe. Szabálytalan vagy leállt légzés esetén **hozzáértő** személy alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Súlyos vagy hosszan tartó tünetek esetén forduljon orvoshoz. Az eszméletét veszített személy számára biztosítsa a szabad légutakat, helyezze olyan testhelyzetbe, amelyben visszanyerheti eszméletét, majd azonnal forduljon orvoshoz.

Baleset vagy rossz közérzet esetén azonnal forduljon orvoshoz (lehetőség szerint mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a termék címkéjét).

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Amennyiben biztonságosan **megtehető**, tömítse el a szivárgás forrását.

A környezetszennyezés elkerülése érdekében használjon **megfelelő** tárolóedényt (S 57).

Amennyiben valamely **faárukezelő** telepen a szer kifolyna, kövesse a telep katasztrófavédelmi eljárásait.

Amennyiben elkerülhetetlen a **vízelvezető** rendszer vagy valamely vízfolyás **szennyeződése**, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

### **4.1.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Ne szennyezze a talajt, talajvizet és a felszíni vizeket a termékkel és csomagolásával.

A maradékot vagy a kiömlött **faanyagvédő** szert (beleértve a felitatáshoz használt **fűrészport** vagy homokot, az esetlegesen **szennyeződött** és **összegyűjtött** környezeti közeggel együtt) veszélyeshulladék-**égetőbe** vagy a helyi veszélyeshulladék-**gyűjtő** telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények veszélyes hulladéknak **minősülnek**; ártalmatlanításuk a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv **előírásai** szerint történjen. Tájékozódjon a **nagyméretű** üres tartályok újrahasznosításának **lehetőségeiről**.

A hulladékká vált **faanyagvédőszer** azonosító kódja: EWC 03 02 05\*veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb **faanyagvédőszer**

A hulladékká vált csomagolóanyag azonosító kódja: EWC 15 01 10\*veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

**Lehetőség** szerint hasznosítsa a termék maradványanyagait.

A kiömlött anyagot itassa fel.

Helyezze **megfelelő** tárolóedénybe.

Zárja le és címkézze fel a tárolóedényt.

A szennyezett anyagot a **későbbi** ártalmatlanítás céljából szállítsa biztonságos helyre.

A szennyezett anyagok és hulladékok eltávolításához és ártalmatlanításához vegyen igénybe **szakértői** tanácsadást.

### **4.1.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Eredeti edényzetében, szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző, jogosulatlan felnyitás ellen védett helyen, **élelmiszertől**, **italtól** és **takarmánytól** elzárva tárolandó.

Eltarthatóság: 24 hónap



---

## **5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS<sup>1</sup>**

### **5.1. Felhasználási útmutató**

Lásd a használati utasítást az engedélyezett felhasználásoknál

### **5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések**

Lásd az engedélyezett felhasználásokat

### **5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Lásd az engedélyezett felhasználásokat

### **5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Lásd az engedélyezett felhasználásokat

### **5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Lásd az engedélyezett felhasználásokat

---

<sup>1</sup>Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

---

## 6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

**A 3. pontban (Figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatok) csak az A csomag besorolása található! Mindkét csomag besorolása a következők szerint történik:**

### **A csomag**

Piktogramok: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Figyelmeztetés: Veszély!

H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki

H318 - Súlyos szemkárosodást okoz

H360D - Károsíthatja a születendő gyermeket.

H373 - Ismétlődő vagy hosszabb belélegzéses expozíció esetén károsíthatja a szerveket

H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel

P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.. Adott esetben

a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P308 + P313 - Expozíció vagy annak gyanúja esetén:Orvosi ellátást kell kérni.

P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

### **B csomag**

Piktogramok: GHS05, GHS07, GHS09

Figyelmeztetés: Veszély!

H302 - Lenyelve ártalmas

H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H318 - Súlyos szemkárosodást okoz

H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra

H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P260 - A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos

P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P301 + 330 + 331 - LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni

P303 + 361 + 353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell

távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a

kontaktlencsék

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

**A termék A és B csomagja címkéinek tartalmaznia kell a következő elemeket:**

A termék kereskedelmi neve

Hatóanyagai és metrikus egységben kifejezett koncentrációjuk

A formuláció típusa

Engedélytulajdonos neve, címe és engedélyszám

Gyártó

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: (+36-80) 201-199

Ezen összefoglaló következő pontjai: 3.2 (címkézés az A és B csomagnál releváns módon), 4.1 (a csomagolási méretekre és anyagokra vonatkozó pontok kivételével), 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5.