

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh táirge bithicídeach

Ainm an táirge: INTEROX AG Spray 25S

Cineál nó cineálacha táirge: PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

Uimhir an údaraithe: EU-0027468-0000

Uimhir thagartha sócmhainne EU-0027468-0006
R4BP 3:

Clár Ábhar

FAISNÉIS RIARACHÁIN	1
1.1. Trádainmneacha an táirge	1
1.2. Sealbhóir an údaraithe	1
1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha	1
1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha	3
2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE	4
2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh	4
2.2. Cineál foirmlithe	5
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM	5
4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE	5
5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE	8
5.1. Treoracha úsáide	8
5.2. Bearta maolaithe riosca	8
5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint	8
5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte	9
5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála	9
6. FAISNÉIS EILE	9

FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Trádainmneacha an táirge

INTEROX AG Spray 25S

1.2. Sealbhóir an údaraithe

Ainm agus seoladh shealbhóir
an údaraithe

Ainm	SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL
Seoladh	RUE DE RANSBEEK 310 B-1120 BRUXELLES An Bheilg

Uimhir an údaraithe

EU-0027468-0000 1-4

Uimhir thagartha sócmhainne
R4BP 3

EU-0027468-0006

Dáta an údaraithe

08/08/2022

Dáta éaga an údaraithe

31/07/2032

1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha

Ainm an déantóra

Solvay Interox Limited

Seoladh an déantóra

Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe

Ainm an déantóra	Solvay Chemicals Finland Oy
Seoladh an déantóra	YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn

Ainm an déantóra	Solvay Chemicals GmbH Germany
Seoladh an déantóra	KOETHENS CHE STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENS CHE STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG An Ghearmáin

Ainm an déantóra	Solvay Chemie BV Netherlands
Seoladh an déantóra	SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN An Ísiltír
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemie BV Netherlands, SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN An Ísiltír

Ainm an déantóra	Solvay Chimica Italia SpA Italy
Seoladh an déantóra	VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano An Iodáil
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano An Iodáil

Ainm an déantóra	Solvay Chimie SA Belgium
Seoladh an déantóra	Rue de Ransbeek 310 1120 BE Brussels An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY, 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE An Bheilg
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp An Bheilg

Ainm an déantóra	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA
Seoladh an déantóra	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn

1.4. Déantóir (nó déantóiri) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Interrox Limited
Seoladh an déantóra	Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interrox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe
Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chemicals Finland Oy
Seoladh an déantóra	YRJONOHJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Phionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOHJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Phionlainn
Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chemicals GmbH Germany
Seoladh an déantóra	KOETHENSCHÉ STRASSE 1-3 06406 BERNBURG An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHÉ STRASSE 1-3 06406 BERNBURG An Ghearmáin

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chimica Italia SpA Italy
Seoladh an déantóra	VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO An Iodáil
Suíomh na láithreán déantusaíochta	Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO An Iodáil
Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chimie SA Belgium
Seoladh an déantóra	Rue de Ransbeek 310 1120 Brussels An Bheilg
Suíomh na láithreán déantusaíochta	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE An Bheilg
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp An Bheilg
Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA
Seoladh an déantóra	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn
Suíomh na láithreán déantusaíochta	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn

2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	25,7

2.2. Cineál foirmlithe

AL - Aon leacht eile

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsaídeoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.
Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.
Nígh hands go maith tar éis láimhsithe.
Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.
Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.
Caith súilchosaint.
MÁ SHLOGTAR:Gloigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE:Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.Bain amach lionsáí tadhail, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.
Gloigh láithreach ar POISON CENTER/doctor.
Sruthlaigh do bhéal.
I gcás dóiteáin:Úsáid water chun é a mhúchadh.
Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.
Stóráil faoi ghlas.
Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.
Diúscair coimeádán chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHÉ

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Na pacáistí teireataláit poileitiléine a dhíghalrú trí shárocsaíd hidrigine atá galaithe (VHP)

An cineál táirge	PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Neamhábhartha
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Gnáthainm: spóir baictéarach Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon Úsáid thionsclaioch - bia agus in earnáil an bhia cothaithe. Díghalrú a dhéanamh ar ábhar pacáistithe bia.
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: - Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Galú uathoibrithi i meaisíní aiseipteacha líonta
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmíthe	Airí úsáide: Ghalaigh táirge neamhchaolaithe (25% w/w sárocsaíd hidrigine) measín pacáistithe de 400 g/h. Airí caolaithe: Airí uainithe: Uimhir agus amú na bhforchur de réir mar is gá don úsáideoir. Feidhmíonn meaisíní suas go 120 uaire in aghaidh na seachtaine.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna pacá agus ábhar pacáistíochta	Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC). Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Úsáid uathchóras uaslódála.

Úsáid táirge neamhchaolaithe (sárocsaíd hidrigine 25% w / w) chun pacáistí bia teirphthalait poileitiléin a úsáidtear i bpacáistiú aiseiptigh i dtionscal an bhia a dhíghalrú.

Lean treoracha oibriúcháin an mheaisín le linn na tréimhse díghalraithe, eastóscadh de shárocsaíd hidrigine agus athiontráil. Ná lig do dhaoine rochtain ar an áit le linn an phróisis dhíghalraithe. Taispeánadh a éifeachtúlacht trí mheaisín pacáistithe a chur ar siúl agus a bhí ag tárgéadh 12480 buidéal in aghaidh na huaire ag ráta ídite de 400 g/h.

Ba cheart an feidhmiú díghalraithe de gach meaisín pacáistithe a bhailfiochtú ag úsáid táscairí bitheolacha agus ceimiceacha.

I ndiaidh steeriliú a dhéanamh, séidriomaigh an pacáistiú ag úsáid aer te atá steiriúil.

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Le linn an oibriúcháin, cinntigh go leor aerú feedh na meaisíní (LEV) agus sna halláí tionsclaíocha (aerú teicniciúil).

Le linn na tascanna cothabhála láimhe, cinntigh go bhfuil an leibhéal cuí d'aerú laistigh den meaisín (LEV) roimh doirse an cheantair aiseipteach a oscailt.

1. Ní aistreofar an táirge ach i bpíoba dúnta tar éis meascadh agus lódáil. Ní cheadaítear dramhaíl ó shreabha uisce nó ó tháirge oscailte.

2. Cuirfear ar siúl tomhais scaoilte san ionad oibre go rialta agus úsáidfear trealamh tomhais cuí mar gheall air tar éis an mhonarcha phacáistithe aiseipteach a chur i bhfeidhm, (moltar é a dhéanamh ar bhonn bliantúil) agus i ndiaidh aon athrú do na coinníollacha teorann. Caithfear cloí leis na rialacháin náisiúnta maidir le tomhais an ionaid oibre.

3. I gcás cothabháil an ghléasra pacáistithe aiseiptigh (e.g. glanadh láimhe, eachtraí teicniúla nó deisiú) is gá TCP iomchuí (trealamh cosanta riospráide, lámhainní cosanta ceimiceacha, coverall cosanta ceimiceach (cineál 6 ar a laghad), cosaint súl). Tá an cineál RPE agus an cineál scagaire (litir chóid, dath) le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis táirge. Ábhar glove le sonrú ag an sealbhóir údaraithe laistigh den fhaisnéis táirge.

Úsáid i meaisíní aiseipteacha pacáistithe atá dúnta agus gan aon astaíocht d'uisce agus ach astaíochtaí diomaibhseachá don aer. Caithfear astú na sárocsaíde hidrigine don aer a rialú ag meaisín e.g. trí chóireáil chatalaíoch nó trí sciúthóir gáis.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun stealta a sheachaint.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanálaithe: Deacrachtá analaithe, casacht, eídéime scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás theagmháil leis an gcaiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teaghála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dóonna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmas, tinneas boilg, urlacan a bhfuil ful ann, buinneach casacht, gearranáil atá géar, dóonna dona béal agus scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-easafagas agus an goile a bheith polta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Má tharlaíonn aon siomptóim, glao ar ionad nimhe nó glao ar dhoctúir.

SA CHÁS GO BHFUL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 hóniméad. Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóméad. Bain díot do lionsáí tadhail má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóméad. Glaigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúramí timpeallachta:

Ná scooil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a għlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambál é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maorthaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadáin a bhfuil lipéidi cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadáin dúnta atá cuí le haghaidh diúscartha. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadáin chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig tárgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scooil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpíoba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadán agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithfear diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithfear sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeadán a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó thíairgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thíogála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáí atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stórail é ag teohtáí níos mó ná 40°C.

Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacaí HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.