

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: MITE-KILLER

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0018553-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	8
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. Overige informatie	8

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Oropharma Mite-Killer
Luxan Bloedluisspray
U-5 Bloedluisspray
Edialux For-Bug Plus
Itec Special Mite
Cimicidex Spray
Luxan Bedwantsen Spray
Edialux For Mite Plus
For Mite Plus

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Denka REGISTRATIONS bv
	Adres	Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Nederland
Toelatingsnummer		
Referentienummer van de asset in R4BP 3	NL-0018553-0000	
Toelatingsdatum	15/03/2019	
Vervaldatum	31/01/2029	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Denka International B.V.
Adres van de fabrikant	Gildeweg 37 A 3771 NB Barneveld Nederland
Productielocatie	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1378 - Synthetisch amorf siliciumdioxide (nano)
Naam van de fabrikant	Rentokil Initial plc
Adres van de fabrikant	Foundry Court RG13 5PY Horsham Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	4 Liverpool Road WA5 1AB Warrington Verenigd Koninkrijk

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Synthetisch amorf siliciumdioxide (nano)		Werkzame stof	112926-00-8	231-545-4	1,67
Koolwaterstoffen, C7, nalkanen, isoalkanen, cyclische	Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	Niet-werkzame stof		927-510-4	58,33

2.2. Formuleringstype

AE: aerosol

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Zeer licht ontvlambare aerosol.

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting

Veroorzaakt huidirritatie.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Inademing van stof vermijden.

Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

Specifieke behandeling vereist (zie . op dit etiket).

BIJ CONTACT MET DE HUID:Met veel water wassen.

NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij huidirritatie:Een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding uittrekken.En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.In goed gesloten verpakking bewaren.

Achter slot bewaren.

Voorkom lozing in het milieu.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale voorschriften afvoeren

verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale voorschriften.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Bedwantsen

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Cimex lectularius Triviale naam: Bedwants Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Cimex lectularius Triviale naam: Bedwants Ontwikkelingsstadia: Nimfen Wetenschappelijke naam: Cimex lectularius Triviale naam: Bedwants Ontwikkelingsstadia: Eieren
Toepassingsgebied	Binnen Binnenshuis Het is een kant-en-klaar product in een spuitbus. Tegen bedwantsen spuiten in naden en kieren en op oppervlakken.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Behandeling van poreuze en niet-poreuze oppervlakken door middel van spuiten. Behandeling van naden en kieren door middel van spuiten.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 40 g/m ² (9 m ² per spuitbus) komt overeen met 19 seconden spuiten /m ² zonder blaaspijpje/ rietje en 40 seconden spray/m ² met blaaspijpje/ rietje Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: 40 g/m ² (9 m ² per spuitbus) komt overeen met 19 seconden spuiten /m ² zonder blaaspijpje/ rietje en 40 seconden spray/m ² met blaaspijpje/ rietje Voor een curatieve behandeling minimaal 3 toepassingen met tussenpozen van 1 tot 4 weken. Herhaal de behandeling wanneer een nieuwe besmetting wordt waargenomen of na reiniging van het oppervlak. Maximaal 11 toepassingen per jaar.
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

500 mL multi-shot aerosol blik met een epoxy fenol laklaag.
In de sproeikop kan een verwijderbaar blaaspijpje/rietje worden gestoken.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Gebruik tegen bedwantsen
- Spuit in alle scheuren, kieren, naden en spleten waar de bedwantsen zich schuil kunnen houden.
- Creëer barrières door de bedframes, plinten (of een strook van 20 cm onderaan de muren) te bespuiten.
- Reinig de kamers zorgvuldig vóór de behandeling.
- Niet op de matrassen aanbrengen.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Vermijd direct of indirect contact met levensmiddelen en diervoeders.
- Draag beschermende chemisch bestendige handschoenen tijdens de hanteringsfase van het product (handschoenmateriaal aan te geven door de vergunninghouder in de productinformatie).

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Bloedluis (vogelmijt)

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Acaricide.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Dermanyssus gallinae Triviale naam: Bloedluis (vogelmijt) Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Dermanyssus gallinae Triviale naam: Bloedluis (vogelmijt) Ontwikkelingsstadia: Nimfen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Dermanyssus gallinae Triviale naam: Bloedluis (vogelmijt) Ontwikkelingsstadia: Eieren</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Binnenshuis Het is een kant-en-klaar product in een spuitbus. Tegen bloedluis (vogelmijt) op oppervlakken aanbrengen</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving:</p> <p>Behandeling van oppervlakken door middel van spuiten.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 40 g/m² (9 m² per spuitbus komt overeen met 19 seconden spuiten /m²) Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: 40 g/m² (9 m² per spuitbus komt overeen met 19 seconden spuiten /m²) 1 toepassing kan tot 7 weken werkzaam zijn. Maximaal 5 toepassingen per jaar.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	500 mL multi-shot aerosol blik met een epoxy fenol laklaag.

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Spuit op de slaappleatsen, nestkastjes en onder de voedingsbakken van de vogels en in alle hoeken, scheuren, kieren, naden en spleten waar de bloedluizen zich kunnen verschuilen
- Tot 7 weken werkzaam
- Maak de vogelkooien, kippenhokken, duiventillen of pluimveestallen zorgvuldig schoon

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Vogels/pluimvee voor de behandeling verwijderen
- Verwijder al het voer en drinkwater voor de behandeling
- Bedek alle oppervlakken en voorzieningen die in contact kunnen komen met voeder- en drinkwater.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Lees voor gebruik altijd eerst het etiket of de bijsluiter en volg alle instructies op.
- Schud het product voor gebruik.
- Houd de spuitbus tijdens het spuiten op 30 cm afstand van de oppervlakken.
- Herhaal dit in geval van een nieuwe besmetting of na het reinigen zonder het maximaal toegestane aantal behandelingen per jaar te overschrijden.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
- Was altijd de handen na gebruik.
- Niet eten, drinken of roken waar het product wordt gebruikt.
- Niet direct op mensen en dieren spuiten.
- Spuit in een goed geventileerde ruimte.
- Niet in de lucht spuiten, alleen gebruiken op de te behandelen ondergrond.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond of braken opwekken; in herstelpositie plaatsen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- Bij symptomen een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingsinformatiecentrum.
- NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een arts raadplegen als er symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeademd.
- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er symptomen optreden en/of in geval van inname van grote hoeveelheden via de mond.
- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding en schoenen verwijderen. Verontreinigde huid met water wassen. Medische hulp invoeren als er symptomen optreden.
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk met veel water spoelen en af en toe de bovenste en onderste oogleden optillen. Contactlenzen verwijderen als dat gemakkelijk te doen is. Spoel gedurende minstens 10 minuten met lauw water. Medische hulp invoeren als er sprake is van irritatie of slechthooftheid.
- Houd de verpakking of het etiket beschikbaar.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Inhoud/verpakking naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenstemming de lokale voorschriften afvoeren.
- Het product, de residuen en verpakkingen ervan mogen niet in de riolering of in het milieu terecht komen.
- Om in het water levende organismen te beschermen dienen inhoud/resten niet te worden geloosd op de gemeentelijke riolering of oppervlaktewater.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- Houdbaarheid: 24 maanden.
- Niet bewaren bij een temperatuur boven de 40°C.
- Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.

6. Overige informatie

- Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is.
- De etiketten voor professioneel en niet-professioneel gebruik zullen apart worden afgedrukt om misverstanden te voorkomen.