

# Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

**Názov výrobkov:** PREDATOR PARAZIT repellent ANTI LICE repellent

**Typ(y) výrobku:** Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

**Číslo autorizácie:** SK21-020

**Referenčné číslo záznamu v R4BP 3:** SK-0027615-0000

## Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	2
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	5
5.1. Pokyny na používanie	5
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	5
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	5
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	5
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	6
6. Ďalšie informácie	6

## Administratívne informácie

### 1.1. Obchodné názvy výrobku

PREDATOR PARAZIT repellent ANTI LICE repellent

### 1.2. Držiteľ autorizácie

<b>Názov a adresa držiteľa autorizácie</b>	Názov/Meno	Leroy Cosmetics s.r.o.
	Adresa	Nejdecká 600 61944 Lednice Česká republika
<b>Číslo autorizácie</b>	SK21-020	
<b>Referenčné číslo záznamu v R4BP 3</b>	SK-0027615-0000	
<b>Dátum autorizácie</b>	26/11/2021	
<b>Dátum skončenia platnosti autorizácie</b>	06/04/2027	

### 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Leroy cosmetics s.r.o.
<b>Adresa výrobcu</b>	Nejdecká 600 69144 Lednice Česká republika
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Nejdecká 600 69144 Lednice Česká republika

### 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

<b>Účinná látka</b>	1320 - Etyl butylacetylaminopropionát
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Merck S.L.U.
<b>Adresa výrobcu</b>	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Španielsko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Španielsko

<b>Účinná látka</b>	1320 - Etyl butylacetylaminopropionát
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Merck KGaA
<b>Adresa výrobcu</b>	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Nemecko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Španielsko

## 2. Zloženie a úprava výrobku

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Etyl butylacetylaminopropionát		Účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20

### 2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny
-------------------

## 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

<b>Výstražné upozornenia</b>	Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
------------------------------	---

## Bezpečnostné upozornenia

<p>Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.</p> <p>Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.</p> <p>Po manipulácii starostlivo umyte ruky</p> <p>PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.</p> <p>Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi predpismi.</p> <p>Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi predpismi.</p>
---

## 4. Autorizované použite(ia)

### 4.1 Opis použitia

#### Použitie 1 - Sprej na odpudzovanie vlasových vší (široká verejnosť)

Typ výrobku	Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Repellent
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Pediculidae; Bežný názov: vši Vývojové štádium: dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorne  Vnútri na dobre vetraných miestach. Repellent proti hmyzu v sprejovej forme IR3535® 20 % je repellentný prípravok pripravený na použitie, ktorý je určený na zamedzenie opätovnému výskytu vlasových vší ( <i>Pediculus humanus capitis</i> ) iba po liečbe s použitím prípravkov na hubenie vší. Aplikuje sa na vlasy, zátylok a za uši.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Prípravok pripravený na použitie v sprejovej forme sa sprejuje priamo do vlasov.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Dospelí: max. 1,05 g prípravku alebo pribl. 9 stlačení spreja na jednu aplikáciu; deti vo veku 0 až 11 rokov: 0,5 g alebo pribl. 4 stlačenia spreja na jednu aplikáciu Riedenie (%): Pripravený na použitie (nie je potrebné riedenie) Počet a časový rozvrh aplikácie: Prípravok pripravený na použitie na pokožku Časovanie: Repellent proti všiam v sprejovej forme IR3535® 20 % je určený na zamedzenie opätovnému výskytu vlasových vší ( <i>Pediculus humanus capitis</i> ) iba po liečbe s použitím prípravkov na hubenie vší. Aplikáciu opakujte po umytí vlasov a najneskôr po 2 dňoch.  Dávkovanie: Dospelí: max. 1,05 g prípravku alebo pribl. 9 stlačení spreja na jednu aplikáciu.

	<p>Deti vo veku 0 až 11 rokov: 0,5 g alebo pribl. 4 stlačenia spreja na jednu aplikáciu. Prípravok sa zvyčajne aplikuje iba raz denne. Pri opätovnej aplikácii dbajte na maximálny povolený počet aplikácií na deň:  Dospelí a deti staršie ako 1 rok: trikrát denne.  Deti vo veku 0 až 1 rok: dvakrát denne.  Aplikáciu biocídneho prípravku u detí vo veku do 11 rokov musí vykonávať dospelá osoba.</p>
<b>Kategória(ie) používateľ'ov</b>	Široká verejnosť (neprofesionálne)
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	Fľaša, plastová: HDPE, ≥ 25,0 až ≤ 250,0 mL Uzáver fľaše tvorí pumpička s krytom.

#### 4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Uistite sa, že nie sú prítomné žiadne vši. Najskôr použite prípravok na hubenie vší. Prípravok naneste rovnomerne na čisté a suché vlasy alebo vlasy vysušené uterákom v blízkosti pokožky hlavy, pričom ako prvé ošetríte zátylok a miesta za ušami. Potom nasprejujte na celú plochu vlasov ako v prípade použitia laku. Uistite sa, že pokožka hlavy a vlasy sú dostatočne navlhčené.

Po umytí vlasov je nutné aplikáciu opakovať. Aplikáciu biocídneho prípravku u detí vo veku do 11 rokov musí vykonávať dospelá osoba.

Prípravok sa zvyčajne aplikuje iba raz denne. Pri opätovnej aplikácii dbajte na maximálny povolený počet aplikácií na deň:  
Dospelí a deti staršie ako 1 rok: trikrát denne.  
Deti vo veku 0 až 1 rok: dvakrát denne.

Na zaistenie trvalej ochrany: Aplikáciu opakujte najneskôr po 2 dňoch na čisté a suché vlasy alebo vlasy vysušené uterákom. Ak vlasy prídu do styku s vodou (napríklad po daždi alebo plávaní), aplikáciu zopakujte skôr, až kým riziko výskytu nepominie.

#### 4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Repelent používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Nesprejujte na tvár ani do blízkosti očí.

Počas sprejovania chráňte oči dieťaťa a dbajte na to, aby dieťa prípravok nevdýchlo.

Nenanášajte na rezy, rany či podráždenú pokožku.

Len na vonkajšie použitie.

Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Zabráňte vdychovaniu výparov, resp. spreja.

Pri aplikácii je nutné zabrániť kontaktu so syntetickými materiálmi.

Používatelia by mali neúčinnosť prípravku nahlásiť priamo držiteľovi autorizácie.

#### 4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Po vdýchnutí: čerstvý vzduch.

Po kontakte s očami: vypláchnite veľkým množstvom vody. Zavolajte očného lekára.

Po prehltnutí: okamžite sa napite vody (aspoň dva poháre). Kontaktujte lekára.

Najdôležitejšie akútne symptómy a účinky aj symptómy a účinky s neskorším nástupom: dráždivé účinky.

Známky potreby okamžitého lekárskeho ošetrovania a špeciálnej liečby: Nie sú dostupné žiadne informácie.

Osobná prevencia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Rady pre osoby bez lekárskeho vzdelania: Nevdychujte výpary či aerosól. Vyhnite sa kontaktu s látkou. Zabezpečte adekvátne vetranie. Evakuujte oblasť ohrozenia, dodržiavajte núdzové postupy a kontaktujte odborníka.

Ochrana životného prostredia: nadbytočné tekutiny nevyliievajte do odtoku.

#### 4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nadbytočné tekutiny sa musia likvidovať v súlade so smernicou 2008/98/ES, ako aj inými národnými a miestnymi reguláciami. Chemikálie uchovajte v pôvodnom balení. Nemiešajte s iným odpadom. S neumytými nádobami zaobchádzajte rovnako ako so samotným prípravkom.

Nadbytočné tekutiny nevyliievajte do odtoku.

#### 4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Podmienky skladovania: Riadne uzatvorené nádoby uchovávajú v suchých a dobre vetraných priestoroch. Chráňte pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Prípravok sa nesmie dlhodobo uchovávať na miestach s teplotou vyššou ako 40 °C.

Možná doba skladovania: 18 mesiacov

Rady pre bezpečné zaobchádzanie: Dodržiavajte pokyny na etikete. Chráňte pred otvoreným ohňom, horúcimi povrchmi a zdrojmi vznietenia. Dbajte na preventívne opatrenia proti statickému výboju.

Opatrenia proti ohrozeniu životného prostredia: Zabráňte vniknutiu prípravku do odtokov

## 5. Všeobecné pokyny pre použitie

### 5.1. Pokyny na používanie

Pozrite pokyny na použitie.

### 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozrite opatrenia na zmiernenie rizík.

### 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite podrobnosti.

### 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite pokyny.

#### **5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Pozrite podmienky.

#### **6. Ďalšie informácie**