

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Moustimug Stick

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: BE2015-0029

R4BP 3-Referenznummer: BE-0010099-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	6
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	6
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	7
6. Sonstige Informationen	7

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Moustimug Stick

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Perrigo Supply Chain International DAC
	Anschrift	The Sharp Building - Hogan Place Dublin 2 Dublin Irland
Zulassungsnummer	BE2015-0029	
R4BP 3-Referenznummer	BE-0010099-0000	
Datum der Zulassung	08/11/2013	
Ablauf der Zulassung	12/01/2025	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG
Anschrift des Herstellers	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Deutschland
Name des Herstellers	Medgenix Benelux n.v
Anschrift des Herstellers	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgien
Standort der Produktionsstätten	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Clariant Corporation
Anschrift des Herstellers	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten
Standort der Produktionsstätten	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten
Wirkstoff	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Performance Materials Inc.
Anschrift des Herstellers	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten
Standort der Produktionsstätten	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoffe	134-62-3	205-149-7	20

2.2. Art der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Enthält linalool, linalyl acetate, geranium oil. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Mittel zur Abwehr von Mücken beim Menschen

Art des Produkts

PT19 - Repellentien und Lockmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Mittel zur Abwehr von Mücken beim Menschen

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Culicidae:
Trivialname: Aedes mosquito
Entwicklungsstadium: adulte

wissenschaftlicher Name: Culicidae:
Trivialname: Anopheles mosquito
Entwicklungsstadium: adultes

wissenschaftlicher Name: Culicidae:
Trivialname: House mosquito
Entwicklungsstadium: adultes

Anwendungsbereich

Innen-

Außenbereiche

Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.

Anwendungsmethode(n)

Methode: Streuen

Detaillierte Beschreibung:

	Sanft und gleichmäßig auf die zu schützende Haut auftragen.
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: 1ml per 600 cm ² Verdünnung (%): 100 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Nicht öfter als zweimal täglich verwenden.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Kartusche, Plastik: Komposit, 50 ml PP-Verschluss

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

<p>Sanft und gleichmäßig auf die zu schützende Haut auftragen.</p> <p>Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und beschädigter Haut vermeiden.</p> <p>Verwenden Sie ca. 1 ml pro 600 cm² Haut (1 ml pro Arm eines Erwachsenen).</p>

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

<p>Sanft und gleichmäßig auf die zu schützende Haut auftragen.</p> <p>Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und beschädigter Haut vermeiden.</p> <p>Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden.</p>
--

Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.

Nicht öfter als zweimal täglich verwenden.

Nicht bei Kindern unter 13 Jahren anwenden.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Austreten in die Umwelt vermeiden, Verpackung nicht wiederverwenden.

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Austreten in die Umwelt vermeiden, Verpackung nicht wiederverwenden.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Nicht in direktem Sonnenlicht lagern und trocken lagern. Haltbarkeit 5 Jahre.

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Die in der Bedienungsanleitung angegebene Benutzungshäufigkeit und Gebrauchsanweisung ist zu beachten.

Das Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch bestimmt.

Dieses Produkt bietet im Durchschnitt einen Schutz von 7 Stunden gegen die häufigsten Mückenarten in Belgien.

Bei einigen tropischen Arten kann die Wirkdauer kürzer sein, im Durchschnitt 3 Stunden gegen die Aedesmücke (Träger des Gelbfiebervirus) und 5 Stunden gegen die Anophelesmücke (Träger von Parasiten, die Malaria verursachen kann).

Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schwitzen können die Wirkung beeinträchtigen.

Sanft und gleichmäßig auf die zu schützende Haut auftragen.

Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und beschädigter Haut vermeiden.

Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden.

Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.

Nicht öfter als zweimal täglich verwenden.

Nicht bei Kindern unter 13 Jahren anwenden.

Wiederholen Sie ggf. die Verwendung nach dem Schwimmen, Duschen oder wenn die Wirkung nachlässt.

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren, nicht in direktem Sonnenlicht lagern und trocken lagern.

Die Verpackung gut verschließen.

Austreten in die Umwelt vermeiden, Verpackung nicht wiederverwenden.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden.

Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.

Nicht öfter als zweimal täglich verwenden.

Nicht bei Kindern unter 13 Jahren anwenden

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

/

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Austreten in die Umwelt vermeiden, Verpackung nicht wiederverwenden.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Nicht in direktem Sonnenlicht lagern und trocken lagern.

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Die Verpackung gut verschließen.

Haltbarkeit 5 Jahre.

6. Sonstige Informationen

/