

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: IMIDASECT

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Číslo autorizácie: SK17-028

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0010981-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	2
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	9
5.1. Pokyny na používanie	10
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	10
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	10
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	10
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	10
6. Ďalšie informácie	10

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

IMIDASECT

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresa	Heedstraat 58 1730 Asse Belgicko
Číslo autorizácie	SK17-028	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0010981-0000	
Dátum autorizácie	08/12/2017	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	14/12/2026	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Adresa výrobcu	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
Miesto výrobných priestorov	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
	DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Španielsko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	37 - Imidaklopid
Meno/Názov výrobcu	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Adresa výrobcu	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
Miesto výrobných priestorov	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang Čína

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Účinná látka	138261-41-3	428-040-8	2,194

2.2. Typ úpravy

GD – Gél na priamu aplikáciu

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia	<p>Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.</p> <p>Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.</p> <p>Zozbierajte uniknutý produkt.</p> <p>Zneškodnite obsah bezpečným spôsobom v súlade s národnou legislatívou.</p> <p>Zneškodnite nádobu bezpečným spôsobom v súlade s národnou legislatívou.</p>

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - vnútorné použitie, aplikácia do prasklín a štrbín, rus domový, profesionálne použitie

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Blatella germanica Bežný názov: Rus domový Vývojové štádium: nymfy, dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Aplikácia do prasklín a štrbín Detailný opis: -
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Nízky výskyt – aplikačná dávka 0,1 g/m ² ; Vysoký výskyt – aplikačná dávka 0,2 g/m ² . 1 kvapka s priemerom 5 mm zodpovedá hmotnosti približne 0,1 g. Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Maximálne 6 aplikácií ročne.
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Kazety, plast (HDPE) - 30g, 35g, 50g, 100g.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Výrobok sa smie aplikovať len na obmedzené miesta na povrchoch, ktoré sa pravidelne nečistia, napríklad za alebo pod chladničkou, pod kuchynský drez, pod rúru alebo ohrievač vody, do všetkých prasklín a štrbín, ktoré môžu byť útočiskom švábov. Nevystavujte kvapky návnady priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla (napr. radiátor). Neaplikujte na porézne povrchy. V prípade, že to nie je možné, naneste prípravok na plastovú fóliu.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - vnútorné použitie, aplikácia do prasklín a štrbín, neprofesionálne použitie

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Blatella germanica Bežný názov: Rus domový Vývojové štádium: nymfy, dospelé jedince Vedecký názov: Blatta orientalis Bežný názov: Sváb obyčajný Vývojové štádium: nymfy, dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Aplikácia do prasklín a štrbín Detailný opis: -
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Nízky výskyt – aplikačná dávka 0,2 g/m ² ; Vysoký výskyt – aplikačná dávka 0,3 g/m ² . 1 kvapka s priemerom 5 mm zodpovedá hmotnosti približne 0,1 g. Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Maximálne 6 aplikácií ročne.
Kategória(ie) používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Striekačka, plast (HDPE) - 3g, 5g, 10g, 15g.

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Výrobok sa smie aplikovať len na obmedzené miesta na povrchoch, ktoré sa pravidelne nečistia, napríklad za alebo pod chladničkou, pod kuchynský drez, pod rúru alebo ohrievač vody, do všetkých prasklín a štrbín, ktoré môžu byť útočiskom švábov. V prípade prítomnosti veľkého počtu švábov alebo ak sa predpokladá zvýšenie ich počtu, použite aplikačnú dávku pre "vysoký výskyt". Ak je prítomný len malý počet alebo jednotlivé šváby, použite aplikačnú dávku pre "nízky výskyt". Nevystavujte kvapky návnady priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla (napr. radiátor). Neaplikujte na porézne povrchy. V prípade, že to nie je možné, naneste prípravok na plastovú fóliu.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3 Opis použitia

Použitie 3 - vnútorné použitie, aplikácia do prasklín a štrbín, šváb obyčajný, profesionálne použitie

Typ výrobku

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Insekticíd

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Blatta orientalis
Bežný názov: Šváb obyčajný
Vývojové štádium: nymfy, dospelé jedince

Oblasti použitia	Vnútorne Vnútorné použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Aplikácia do prasklín a štrbín Detailný opis: -
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Nízky výskyt – aplikačná dávka 0,2 g/m ² ; Vysoký výskyt – aplikačná dávka 0,3 g/m ² . 1 kvapka s priemerom 5 mm zodpovedá hmotnosti približne 0,1 g. Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Maximálne 6 aplikácií ročne.
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Kazety, plast (HDPE) - 30g, 35g, 50g, 100g.

4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Výrobok sa smie aplikovať len na obmedzené miesta na povrchoch, ktoré sa pravidelne nečistia, napríklad za alebo pod chladničkou, pod kuchynský drez, pod rúru alebo ohrievač vody, do všetkých prasklín a štrbín, ktoré môžu byť útočiskom švábov. Nevystavujte kvapky návnady priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla (napr. radiátor). Neaplikujte na porézne povrchy. V prípade, že to nie je možné, naneste prípravok na plastovú fóliu.

4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4 Opis použitia

Použitie 4 - Vnútorne použitie, zásobník s návnadou

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Blatella germanica Bežný názov: Rus domový Vývojové štádium: nymfy, dospelé jedince Vedecký názov: Blatta orientalis Bežný názov: šváb obyčajný Vývojové štádium: nymfy, dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorne Vnútorne použitie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: v zásobníkoch s návnadou Detailný opis: -
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Nízky výskyt – aplikačná dávka 0,2 g/m ² (0,75 g zásobník s návnadou na 4 m ² ; 1 g zásobník s návnadou na 5 m ² ; 1,2 g zásobník s návnadou na 6 m ² ; 1,4 g zásobník s návnadou na 7 m ²). Vysoký výskyt – aplikačná dávka 0,3 g/m ² (0,75 g zásobník s návnadou na 2,5 m ² ; 1 g zásobník s návnadou na 3 m ² ; 1,2 g zásobník s návnadou na 4 m ² ; 1,4 g zásobník s návnadou na 5 m ²). Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Maximálne 6 aplikácií ročne.
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Zásobník s návnadou, plast (HDPE) - 0,75g, 1g, 1,2g, 1,4g.

4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

V prípade prítomnosti veľkého počtu švábov alebo ak sa predpokladá zvýšenie ich počtu, použite aplikačnú dávku pre "vysoký výskyt". Ak je prítomný len malý počet alebo jednotlivé šváby, použite aplikačnú dávku pre "nízky výskyt".

4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Zásobníky s návnadou musia byť odolné voči neoprávnenej manipulácii.
Zásobníky s návnadou násilne neotvárajte.

4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.5 Opis použitia

Použitie 5 - Vonkajšie použitie, zásobník s návnadou

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Blatella germanica</i> Bežný názov: Rus domový Vývojové štádium: nymfy, dospelé jedince Vedecký názov: <i>Blatta orientalis</i> Bežný názov: šváb obyčajný Vývojové štádium: nymfy, dospelé jedince
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonkajšie použitie ako bariéra okolo budov na potenciálnych vstupných miestach pre švábov
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: v zásobníkoch s návnadou Detailný opis: -
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Celkový obvod 0,3 g/m (jeden 0,75 g zásobník s návnadou na 2,5 m, jeden 1 g zásobník s návnadou na 3 m, jeden 1,2 g zásobník s návnadou na 4 m, jeden

	1,4 g zásobník s návnadou na 5 m). Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Maximálne 6 aplikácií ročne.
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Zásobník s návnadou, plast (HDPE) - 0,75g, 1g, 1,2g, 1,4g.

4.5.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Zásobníky s návnadou aplikujete iba na tvrdé povrchy ako sú terasy alebo pátia.

4.5.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Zásobníky s návnadou musia byť odolné voči neoprávnenej manipulácii.
Zásobníky s návnadou násilne neotvárajte.
Používajte len v oblastiach, ktoré nebývajú zatopené ani mokré, t. j. sú chránené pred dažďom, záplavami a čistením vodou.
Nepoužívajte výrobok na miestach, kde môže uniknúť do kanalizácie.

4.5.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.5.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.5.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Dodržiavajte návod na použitie.
Pred použitím odstráňte zo zamorenej oblasti všetky zdroje potravy pre šváby (odpadky, zvyšky jedla...) s cieľom podporiť požitie gélu.
Pri kontrolách ošetrovanej plochy skontrolujte, v prípade potreby vymeňte gél, nakoľko šváby produkujú sekréty a výlučky, ktorými lákajú príslušníkov rovnakého druhu.
Výrobok je možné používať nepretržite po dobu 3 mesiacov bez výmeny otvorených zásobníkov s návnadou alebo nespotrebovaných návnad.
V prípade, že ošetrovanie je neúčinné, informujte držiteľa autorizácie.
Kvôli ochrane vtákov, domácich zvierat a cicavcov je potrebné z ošetrovanej oblasti denne odstraňovať uhytné šváby.
Raz týždenne skontrolujte zásobníky s návnadou.
Ak zamorenie pretrváva aj napriek dodržiavaniu pokynov na etikete, kontaktujte profesionálneho ničiteľa škodcov. Vyhnite sa nepretržitému používaniu výrobku.
Na konci ošetrovania zozbierajte zásobníky s návnadou na ich likvidáciu.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Návnadu umiestnite mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a iných necieľových zvierat.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Nepokladajte na potraviny, krmivá, kuchynský riad a na povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, krmivami, nápojmi a zvieratami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.
KONTAKT S POKOŽKOU: Vyzlečte si všetok kontaminovaný odev a pred opätovným použitím ho vyperte. Umyte pokožku vodou.
Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc.
ZASIAHNUTIE OČÍ: Ak sa objavia príznaky, vypláchnite oči vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné.
Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
POŽITIE: Ak sa objavia príznaky, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
VDÝCHNUTIE: Neuplatňuje sa
Tento biocídny výrobok obsahuje imidakloprid, ktorý je nebezpečný pre včely.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nespotrebovaný výrobok nevylievajte na zem, do vodných tokov, do potrubí (umývadlo, WC...) ani do kanalizácie.
Nespotrebovaný výrobok, jeho obal, zásobníky s návnadou a všetok ostatný odpad (t. j. uhytný hmyz) zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Zásobník s návnadou pred likvidáciou nečistite.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Doba použiteľnosti: 24 mesiacov.
Výrobok sa musí skladovať mimo dosahu svetla.

6. Ďalšie informácie

Výrobok obsahuje horkú látku.