

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** Jungle Formula Maximum Original

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

**Broj odobrenja:** KLASA:UP71-543-04/16-12/44

**Referentni broj odluke u registru  
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0015636-0000

## Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	5
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja	6
6. Ostale informacije	6

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

Jungle Formula Maximum Original

### 1.2. Nositelj odobrenja

<b>Naziv i adresa nositelja odobrenja</b>	Naziv	Omega Pharma International n.v.
	Adresa	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgija
<b>Broj odobrenja</b>	KLASA:UP7I-543-04/16-12/44	
<b>Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)</b>	HR-0015636-0000	
<b>Datum odobrenja</b>	01/08/2014	
<b>Datum isteka odobrenja</b>	01/08/2024	

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

<b>Naziv proizvođača</b>	Omega Pharma manufacturing GmbH
<b>Adresa proizvođača</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Njemačka
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Njemačka
<b>Naziv proizvođača</b>	Medgenix Benelux n.v
<b>Adresa proizvođača</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgija
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgija

#### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

<b>Aktivna tvar</b>	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
<b>Naziv proizvođača</b>	Clariant Corporation
<b>Adresa proizvođača</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Sjedinjene Američke Države
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Sjedinjene Američke Države
<b>Aktivna tvar</b>	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
<b>Naziv proizvođača</b>	Vertellus
<b>Adresa proizvođača</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Sjedinjene Američke Države
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Sjedinjene Američke Države

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna tvar	134-62-3	205-149-7	48,5
etanol denaturirani	etilni alkohol	Neaktivna tvar	64-17-5	200-578-6	37,77

## 2.2. Vrsta formulacije

AL - svaka druga tekućina

## 3. Oznake opasnosti i obavijesti

### Oznaka upozorenja

Lako zapaljiva tekućina i para.  
Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
Sadrži linalol, linalil acetat. Može izazvati alergijsku reakciju.

### Oznake obavijesti

Čuvati izvan dohvata djece.  
Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.  
Ne udisati aerosol.  
Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.  
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.  
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

## 4. Odobrena uporaba

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - repelent za opću uporabu

### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

### Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Repelent za uporabu kod ljudi.

### Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Culicidae:  
Uobičajeno ime: culex  
Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)

Znanstveno ime: Culicidae:  
Uobičajeno ime: Anopheles mosquitoes  
Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)

Znanstveno ime: Culicidae:  
Uobičajeno ime: Aedes mosquitoes

	<p>Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)</p> <p>Znanstveno ime: Ixodidae: Uobičajeno ime: Krpelji Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)</p> <p>Znanstveno ime: Ixodidae: Uobičajeno ime: Krpelji Stadij razvoja: nimfe / insekti</p>
<b>Područje primjene</b>	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>na otvorenom</p> <p>Koristiti samo na otvorenom prostoru ili u dobro ventiliranim prostorijama.</p>
<b>Načini primjene</b>	<p>Metoda: prskanje</p> <p>Detaljan opis: Jednakomjerno prskati i nanijeti na sva izložena područja kože. Izbjegavati kontakt s očima, sluznicom te upaljenom ili oštećenom kožom. Upotrijebite cca 1 ml na 600 cm<sup>2</sup> kože (što odgovara 1 ml na veličinu ruke odraslog muškarca).</p>
<b>Broj i vremenski raspored primjena</b>	<p>Stopa primjene: 1 ml na 600 cm<sup>2</sup> kože; 1 x dnevno</p> <p>Razrjeđivanje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene: 1 x dnevno</p>
<b>Kategorije korisnika</b>	<p>široka javnost (amaterska uporaba)</p>
<b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b>	<p>Plastična boca od 15- 250 ml s otvorom od 13mm, sa čepom i sprej pumpom. Boca je od polietilena visoke gustoće (HDPE) ili polipropilena (PP), sa čepom izrađenim od polipropilena, i sprej pumpom od PP/PE/čelika/aluminija.</p>

#### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opće upute za uporabu (5.1.).

#### 4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti opće upute za uporabu (5.2.).

#### **4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Vidjeti opće upute za uporabu (5.3.).

#### **4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Vidjeti opće upute za uporabu (vidjeti 5.4.).

#### **4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Vidjeti opće upute za uporabu (Vidjeti 5.5.).

### **5. Opće upute za uporabu**

#### **5.1. Upute za uporabu**

Ovaj se proizvod može koristiti samo za odbijanje komaraca i krpelja kako bi se zaštili ljudi od uboda. Proizvod je namijenjen za opću, neprofesionalnu uporabu.

Proizvod pruža prosječno zaštitu od 9 sati kod najčešće vrste komaraca u Europi. Za neke vrste tropskih komaraca vrijeme zaštite može biti kraće: u prosjeku 4 sata kod Aedes vrste koji prenose žutu groznicu i 8 sata kod Anopheles vrste koji prenose malariju. Proizvod pruža 8,5 sati zaštite od krpelja.

Faktori kao što su visoka temperatura, vlaga i transpiracija mogu utjecati na trajanje zaštite.

Nanesite štedljivo i jednakomjerno samo na izložena područja kože. Za primjenu na lice, prvo raspršite proizvod na dlanove i potom nanesite na lice,

Izbjegavati kontakt s očima, sluznicom i oštećenom kožom. Izbjegavati kontakt s hranom, plastikom i lakiranim površinama.

Koristiti samo na otvorenom prostoru ili u dobro ventiliranim prostorijama. Ne udisati aerosol.

Ne koristiti više od jedan put dnevno.  
Ne upotrebljavati kod djece mlađe od 18 godina.  
Oprati ruke nakon uporabe.

#### **5.2. Mjere za smanjenje rizika**

Izbjegavati kontakt s očima, sluznicom i oštećenom kožom. Izbjegavati kontakt s hranom, plastikom i lakiranim površinama. Koristiti samo na otvorenom prostoru ili u dobro ventiliranim prostorijama. Ne udisati aerosol. Ne koristiti više od jedan put dnevno. Ne upotrebljavati kod djece mlađe od 18 godina. Nanijeti štedljivo i ograničeno samo na izloženu površinu kože.

### **5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

-

### **5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Praznu ambalažu ponovo ne upotrebljavati. Ne odlagati ambalažu u prirodu.

### **5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Proizvod čuvati na suhom mjestu, dalje od izravnog sunčevog svjetla. Bocu dobro zatvoriti. Rok valjanosti 5 godina.

### **6. Ostale informacije**

-