

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Jungle Formula kids lotion

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: 13/23/L-M00-000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: LU-0013488-0001

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	5
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	7
6. Autres informations	7

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Jungle Formula kids lotion

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Omega Pharma International n.v.
	Adresse	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgique
Numéro de l'autorisation	13/23/L-M00-000 1-1	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	LU-0013488-0001	
Date de l'autorisation	16/01/2023	
Date d'expiration de l'autorisation	02/12/2032	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
Adresse du fabricant	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne

Nom du fabricant	Medgenix Benelux
Adresse du fabricant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate
Nom du fabricant	Merck KGaA
Adresse du fabricant	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Poligono Merck 08100 Barcelone Espagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20
Ethanol als Ethylalcohol Absoluut gedenatureerd met 0.1% TBA en 10 ppm Bitrex	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	0
Phenoxyethanol	2-phenoxethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,78
Propyleenglycol lauraat		Substance non active	27194-74-7	248-315-4	0

2.2. Type de formulation

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.
 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
 Tenir hors de portée des enfants.
 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif - Moustiques - Grand public (à partir de 6 mois) - Utilisation sur la peau humaine - À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Répulsif

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culicidae:
 Nom commun: Moustiques Aedes
 Stade de développement: Adultes

 Nom scientifique: Culicidae:
 Nom commun: Moustiques Culex
 Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur
 Extérieur

 Intérieur; Extérieur

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système ouvert
 Description détaillée:
 Répartition du produit sur la peau par friction.

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: cf. ci-dessous
Dilution (%): /
Nombre et fréquence des applications:

Adultes et enfants âgés de 6 ans et plus: maximum 2 applications / jour.

Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: maximum 1 application / jour.

Quantité appliquée: 1 g par 600 cm² (équivalent à la taille d'une cerise sur la totalité des bras et des jambes pour un enfant et équivalent à la taille d'une noix sur la totalité des bras et des jambes pour un adulte).

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 mois.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Lotion dans un flacon en PEHD/PE avec un bouchon en PP dans un emballage secondaire (étui en carton) - de 15 ml à 250 ml.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Suivre les instruction d'utilisation.

Après l'application, le produit offre 4 heures de protection contre les moustiques.

Seul l'utilisation sous des conditions tempérées a été démontré.

Appliquer soigneusement sur toute la peau exposée, propre et sèche, exceptée les yeux et les lèvres.

Enfants et adultes âgés de 6 ans et plus: 2 applications par jour au maximum

Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: 1 application par jour au maximum

Des facteurs tels qu'une température élevée, l'humidité et la transpiration peuvent influencer la durée de la protection. Renouveler l'application après la baignade ou la douche.

En cas d'utilisation concomitante avec une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire et attendre 20 minutes avant l'application du produit.

Informez le titulaire de l'autorisation si le produit s'avère inefficace.

5.2. Mesures de gestion des risques

Pour usage externe uniquement.
Le produit ne doit être appliqué que sur les parties non couvertes de la peau comme les bras, les mains, les jambes et le visage.
Ne pas appliquer sur les mains des enfants.
Pour l'utilisation chez les nourrissons et les jeunes enfants, une protection de type mécanique (vêtements, moustiquaires) est recommandée en protection primaire.
Éviter le contact de la peau traitée avec les vêtements et les aliments.
Ne pas utiliser directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des boissons.
Se laver les mains avant de manipuler des aliments.
Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et la peau endommagée.
Pour les enfants âgés jusqu'à 12 ans, le produit doit être appliqué par un adulte.
Le produit n'est pas destiné à être utilisé sur des animaux/animaux de compagnie. Ne pas appliquer lorsque des animaux/animaux de compagnie sont présents.
Renouveler l'application uniquement si nécessaire, notamment en cas de forte transpiration ou après la baignade.
Si la protection n'est plus nécessaire, il est recommandé d'enlever le produit par lavage.
Éviter d'inspirer les vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit.

Instructions de premiers secours:

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donner à boire si la personne exposée est capable d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Si des lentilles de contact sont présentes, retirez-les si cela est faisable. Continuez à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition involontaire de la peau: laver à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Méthodes de nettoyage/récupération: Adsorber sur du sable, de la terre ou un matériau adsorbant similaire.

Transférer dans un conteneur pour l'élimination. Éliminer le matériau absorbé conformément à la législation nationale (centre de recyclage).

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne réutilisez pas l'emballage et ne jetez pas le produit/l'emballage dans l'environnement.

Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non cibles.

Protéger du gel.

Durée de conservation: 18 mois (en PP/HDPE).

6. Autres informations

/