



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. VAP4521**

Išduotas 2024 m. kovo 05 d., galioja iki 2033 m. vasario 16 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Activa s.r.l., via Feltre, 32 20132 Milano, Italija.

Biocidinio produkto tipas

18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai (kenkėjų kontrolė).

Biocidinio produkto pavadinimas

Free Land 10EC.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Activa s.r.l., via Feltre, 32 20132 Milano, Italija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

(RS)- α -ciano-3fenoksibenzil-(1RS)-cis trans-3-(2,2-dichlorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas (Cipermetrinas), CAS Nr. 52315-07-8, EB Nr. 257-842-9.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklėjimas

Privaloma biocidinio produkto ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

4521

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. TIII18-0566 (R4BP objekto Nr. GR-0030259-0000) pripažinimas.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. VAP4521 priedas

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

FREE LAND 10EC

Produkto tipas (-ai)

PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Autorizacijos liudijimo numeris: VAP4521

R4BP objekto numeris: LT-0030270-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA	4
1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)	4
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	4
1.3. Produkto gamintojas (-ai)	4
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	4
2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS	5
2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį	5
2.2. Formuliacijos tipas (-ai)	5
3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS	5
4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)	6
4.1. Naudojimo būdo aprašymas	6
4.2. Naudojimo būdo aprašymas	7
4.3. Naudojimo būdo aprašymas	9
4.4. Naudojimo būdo aprašymas	11
4.5. Naudojimo būdo aprašymas	13
4.6. Naudojimo būdo aprašymas	14
4.7. Naudojimo būdo aprašymas	16
4.8. Naudojimo būdo aprašymas	177
5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS	19
5.1. Naudojimo instrukcijos	19
5.2. Rizikos mažinimo priemonės	19
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	19
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	19
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis	19
6. KITA INFORMACIJA	20

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Free Land 10EC
----------------------	----------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Activa S.r.l.
	Adresas	Via Feltre 32 20132 Milano, Italija
Autorizacijos liudijimo numeris	VAP4521	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0030270-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2024-03-05	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2033-02-16	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Activa S.r.l.
Gamintojo adresas	Via Feltre 32 20132 Milano Italija
Gamybos vieta	Activa S.r.l. site 1 (1) c/o ALTHALLER ITALIA s.r.l. Strada Com.le per Campagna, 5 20078 San Colombano al Lambro (MI) Italija Activa S.r.l. site 2 (2) c/o FERBI SRL Contrada Ripoli 64023 Mosciano Sant' Angelo (TE) Italija Activa S.r.l. site 3 (3) c/o DIACHEM SpA Via Mozzanica, 9/11 24043 Caravaggio (BG) Italija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	(RS)- α -cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin)
Gamintojo pavadinimas	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd)
Gamintojo adresas	Paalsesteenweg 170 Bus 7 B-3583 Beringen Belgija
Gamybos vieta	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd) site 1 Tagros Chemicals India Private Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Indija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
(RS)- α -ciano-3fenoksibenzil-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinil)-2,2-dimetilcikloprop ankarboksilatas (Cipermetrinas)		veiklioji medžiaga	52315-07-8	257-842-9	10,53
DPM – metksimetil-etoksi propanolis	2-methoxymethyl-ethoxy propanol	Kita sudedamoji dalis	34590-94-8	252-104-2	54,47

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

EC Emulsuojamasis koncentratas

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H373: Gali pakenkti organams nervų sistemai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Atsargumo frazės	P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391: Surinkti ištekęjusią medžiagą. P501: turinį šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. P501: talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. P260: Neįkvėpti dulkių. P260: Neįkvėpti dūmų . P260: Neįkvėpti dujų. P260: Neįkvėpti rūko. P260: Neįkvėpti garų. P260: Neįkvėpti aerozolio. P314: Pasijutus blogai kreiptis į gydytoją . P314: Pasijutus blogai kreiptis į gydytoją .

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas patalpoje, vietiškai, ropojantiems vabzdžiams naikinti - Profesionalieji naudotojai

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Naudojimas vietiškai, purškiant
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Blattella germanica</i> Bendras pavadinimas: kita: naminis prūsokas Vystymosi stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Blatta orientalis</i> Bendras pavadinimas: kita: juodasis tarakonas Vystymosi stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Lasius niger</i> Bendras pavadinimas: kita: sodo skruzdėlė Vystymosi stadija: suaugusieji</p>
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: kita: Naudojimas vietiškai, purškiant</p> <p>Išsamus aprašymas: Porėtiems paviršiams apdoroti, naudokite 10 g koncentruoto produkto ir praskieskite 1 l vandens (1%); kruopščiai išmaišykite ir purškite tinkamu purkštuvu skiriant 50 mL tirpalo į 1 m². Neporėtiems paviršiams apdoroti, naudokite 5 g koncentruoto produkto ir praskieskite 1 l vandens (0,5%); kruopščiai išmaišykite ir purškite tinkamu purkštuvu skiriant 40 mL tirpalo į 1 m². Likutinis poveikis: 4 savaitės.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Porėtiems paviršiams: veikliosios medžiagos kiekis yra 52.7 mg t.g.a.i./ m². Neporėtiems paviršiams: veikliosios medžiagos kiekis yra 21 mg t.g.a.i./ m².</p> <p>Taikymo skaičius ir laikas: Apdorojimą galima atlikti iki 2 kartų per metus.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas ; profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>HDPE buteliukas su matavimo dangteliu: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml.</p> <p>HDPE butelis su matavimo kamera (butelis su dvigubu kaklu): 500, 1000 ml.</p> <p>HDPE Plastikinis kanistras: 5, 10, 20 L.</p>

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas turi būti naudojamas tik ribotose vietose ant reguliariai nevalomų paviršių, pavyzdžiui, už arba po šaldytuvu, po virtuvės kriaukle, po orkaite ar vandens šildytuvu, kur paprastai slepiasi vabzdžiai.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Nenaudokite tose vietose, kurias galima valyti įprastu drėgnu būdu.

Venkite kontakto su apdorotais paviršiais.

Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas).

Reikia dėvėti apsauginį kombinezoną (kombinezono tipas turi būti nurodytas produkto autorizacijos liudijimo turėtojo informacijoje).

4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.2. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 2. Naudojimas patalpoje, vietišškai, ropojantiems vabzdžiams naikinti - Plačioji visuomenė

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Naudojimas vietišškai
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Blattella germanica</i> Bendras pavadinimas: kita: naminis prūsokas Vystymosi stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Blatta orientalis</i> Bendras pavadinimas: kita: juodasis tarakonas Vystymosi stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Lasius niger</i> Bendras pavadinimas: kita: sodo skruzdėlė

	Vystymosi stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: kita: Naudojimas vietiskai, purškiant</p> <p>Išsamus aprašymas: Kai yra porėti paviršiai (pvz. betonas, plytos, medžio-plastikas ir kt.) (52.7 mg t.g.a.i./ m²).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butelis su matavimo langeliu: pamatuokite 1 mL produkto ir supilkite į 100 mL vandens, į atitinkamą indą su purškimo dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 40 kartų į m². • Vienkartinė pakuotė 1 mL: atidarykite sandarinimo dangtelį ir supilkite turinį į 100 mL vandens, į atitinkamą indą su purškimo dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 40 kartų į m². • Paruošta skiedimo sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 40 kartų į m². • Kasečių sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 40 kartų į m². <p>Kai yra neporėti paviršiai (pvz., plastikas, metalas, keramika ir kt.) (21 mg t.g.a.i./ m²):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butelis su matavimo langeliu: pamatuokite 0.5 mL produkto ir supilkite į 100 mL vandens, į atitinkamą indą su purškimo dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 32 kartus į m². • Vienkartinė pakuotė 1 mL: atidarykite sandarinimo dangtelį ir supilkite turinį į 100 mL vandens, į atitinkamą indą su purškimo dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 16 kartų į m². • Paruošta skiedimo sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 16 kartų į m². • Kasečių sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 16 kartų į m². <p>Likutinis poveikis: 4 savaitės</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Taikymo skaičius ir laikas: Apdorojimą galima atlikti iki 2 kartų per metus.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Butelis su matavimo langeliu (20 mL) Vienkartinė pakuotė: 1 mL Paruošta skiedimo sistema: 5 mL Kasečių sistema: 5 mL</p>

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas turi būti naudojamas tik ribotose vietose ant reguliariai nevalomų paviršių, pavyzdžiui, už arba po šaldytuvu, po virtuvės kriaukle, po orkaite ar vandens šildytuvu, kur paprastai slepiasi vabzdžiai.

Jei tai paruošta skiedimo sistema, nuimkite apykaklę, užsukite antgalį ir pakratykite talpyklą. Purškimas turi būti atliekamas naudojant specialią talpyklą su atitinkamu antgaliu.

Jei tai kasečių sistema, į butelį įpilkite 500 ml vandentiekio vandens, įdėkite kasetę į butelio kaklelį, įstatykite purkštuvą antgalį, užsukite antgalį ir pakratykite talpyklą. Purškimas turi būti atliekamas naudojant specialią talpyklą su atitinkamu antgaliu.

Jei tai butelis su matavimo langeliu ir vienkartinė pakuotė, purškimas gali būti atliekamas naudojant purkštuvą su išpurškimo norma - 1,25 ml/purškimui. Įpilamas atitinkamas produkto kiekis į reikiamą kiekį vandens ir išmaišomas.

Neprofesionaliems vartotojams siūloma įtraukti tokį apribojimą: tarakonų sunaikinimas numatomas praėjus 4 valandoms po vabzdžių sąlyčio su apdorotais paviršiais.

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Nenaudokite tose vietose, kurias galima valyti įprastu drėgnu būdu.
Venkite kontakto su apdorotais paviršiais.

4.2.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.3. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 3. Naudojimas viduje, įtrūkimuose ir plyšiuose ropojantiems vabzdžiams naikinti - Profesionalieji naudotojai

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Įtrūkimų ir plyšių apdorojimas purškiant.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Blattella germanica</i> Bendras pavadinimas: kita: naminis prūsokas Vystymosi stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Blatta orientalis</i> Bendras pavadinimas: kita: juodasis tarakonas Vystymosi stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Lasius niger</i> Bendras pavadinimas: kita: sodo skruzdėlė Vystymosi stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Įtrūkimų ir plyšių apdorojimas purškiant

	<p>Išsamus aprašymas: Kai yra porėti paviršiai (pvz. betonas, plytos, medžio-plastikas ir kt.) (52.7 mg t.g.a.i./ m²): 10 g koncentruoto produkto ir praskieskite 1 l vandens (1%); kruopščiai išmaišykite ir purškite tinkamu purkštuvu skiriant 50 mL tirpalo 1 m². Kai yra neporėti paviršiai (pvz., plastikas, metalas, keramika ir kt.) (21 mg t.g.a.i./ m²): 5 g koncentruoto produkto praskieskite 1 l vandens (0.5%); kruopščiai išmaišykite ir purškite tinkamu purkštuvu skiriant 40 mL tirpalo 1 m². Likutinis poveikis: 4 savaitės.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Porėtiems paviršiams 52.7 mg t.g.a.i./ m². Neporėtiems paviršiams 21 mg t.g.a.i./ m².</p> <p>Taikymo skaičius ir laikas: Apdorojimą galima atlikti iki 2 kartų per metus.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas ; profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>HDPE buteliukas su matavimo dangteliu: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL. HDPE butelis su matavimo kamera (butelis su dvigubu kaklu): 500, 1000 mL. HDPE Plastikinis kanistras: 5, 10, 20 L.</p>

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudokite į įtrūkimus ir plyšius, tokių paviršių kaip: keraminės plytelės, marmuras, granitas ir kiti kieto akmens paviršiai, metalai (plienas, geležis ir kt.), plastikas, stiklas (pvz., langų stiklai), dažyta fanera. Purškite produktą tiesiai į įtrūkimus ir plyšius iš 40 cm atstumo.

Produktas turi būti naudojamas tik ribotose vietose ant reguliariai nevalomų paviršių, pavyzdžiui, už arba po šaldytuvu, po virtuvės kriaukle, po orkaite ar vandens šildytuvu, visuose plyšiuose ir įtrūkimuose, kurie gali būti tarakonų ir skruzdėlių prieglobstis.

4.3.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Nenaudokite tose vietose, kurias galima valyti įprastu drėgnu būdu.

Venkite kontakto su apdorotais paviršiais.

Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas).

Reikia dėvėti apsauginį kombinezoną (kombinezono tipas turi būti nurodytas produkto autorizacijos liudijimo turėtojo informacijoje).

4.3.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.3.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.3.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.4. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 4. Naudojimas patalpų įtrūkimuose ir plyšiuose ropojantiems vabzdžiams naikinti - Plačioji visuomenė

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Įtrūkimų ir plyšių apdorojimas purškiant
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Blattella germanica</i> Bendras pavadinimas: kita: naminis prūsokas Vystymosi stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Blatta orientalis</i> Bendras pavadinimas: kita: juodasis tarakonas Vystymosi stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Lasius niger</i> Bendras pavadinimas: kita: sodo skruzdėlė Vystymosi stadija: suaugusieji</p>
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: kita: Įtrūkimų ir plyšių apdorojimas purškiant</p> <p>Išsamus aprašymas: Kai yra porėti paviršiai (pvz. betonas, plytos, medžio-plastikas ir kt.) (52.7 mg t.g.a.i./ m²):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butelis su matavimo langeliu: pamatuokite 1 mL produkto ir supilkite į 100 mL vandens, į atitinkamą indą su purškimo dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 40 kartų į m². • Vienkartinė pakuotė 1 mL: atidarykite sandarinimo dangtelį ir supilkite turinį į 100 mL vandens, į atitinkamą indą su purškimo dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 40 kartų į m². • Paruošta skiedimo sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 40 kartų į m². • Kasečių sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 40 kartų į m². <p>Kai yra neporėti paviršiai (pvz., plastikas, metalas, keramika ir kt.) (21 mg t.g.a.i./ m²):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butelis su matavimo langeliu: pamatuokite 0.5 mL produkto ir supilkite į 100 mL vandens, į atitinkamą indą su purškimo dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 32 kartus į m². • Vienkartinė pakuotė 1 mL: atidarykite sandarinimo dangtelį ir supilkite turinį į 100 mL vandens, į atitinkamą indą su purškimo

	<p>dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 16 kartų į m².</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paruošta skiedimo sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 16 kartų į m². • Kasečių sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 16 kartų į m². <p>Likutinis poveikis: 4 savaitės.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Porėtiems paviršiams 52.7 mg t.g.a.i./ m². Neporėtiems paviršiams 21 mg t.g.a.i./ m².</p> <p>Taikymo skaičius ir laikas: Apdorojimą galima atlikti iki 2 kartų per metus.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Butelis su matavimo langeliu (20 mL) Vienkartinė pakuotė: 1 mL Paruošta skiedimo sistema: 5 mL Kasečių sistema: 5 mL</p>

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudokite buitinėse patalpose į įtrūkimus ir plyšius tokiuose paviršiuose kaip: keraminės plytelės, marmuras, granitas ir kiti kieto akmens paviršiai, metalai (plienas, geležis ir kt.), plastikas, stiklas (pvz., langų stiklai), dažyta fanera. Purškite produktą tiesiai į įtrūkimus ir plyšius iš 40 cm atstumo.

Produktas turi būti naudojamas tik ribotose vietose ant reguliariai nevalomų paviršių, pavyzdžiui, už arba po šaldytuvu, po virtuvės kriaukle, po orkaite ar vandens šildytuvu, visuose plyšiuose ir įtrūkimuose, kurie gali būti tarakonų ir skruzdėlių prieglobstis.

Neprofesionaliems vartotojams siūloma įtraukti tokį apribojimą: „Tarakonų gaišimas tikėtinas praėjus 4 valandoms po vabzdžių sąlyčio su apdorotais paviršiais“.

Jei tai paruošta skiedimo sistema, nuimkite apykaklę, užsukite antgalį ir pakratykite talpyklą. Purškimas turi būti atliekamas naudojant specialią talpyklą su atitinkamu antgaliu.

Jei tai kasečių sistema, į butelį įpilkite 500 ml vandentiekio vandens, įdėkite kasetę į butelio kaklelį, uždėkite antgalį, užsukite antgalį ir pakratykite talpyklą. Purškimas turi būti atliekamas naudojant specialią talpyklą su atitinkamu antgaliu.

Jei tai butelis su matavimo langeliu ir vienkartinė pakuotė, naudojimas gali būti atliekamas purkštuvu su išpurškimo norma - 1,25 ml/purškimui. Įpilamas atitinkamas produkto kiekis į reikiamą kiekį vandens ir išmaišomas.

4.4.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Nenaudokite tose vietose, kurias galima valyti įprastu drėgnu būdu.

Venkite kontakto su apdorotais paviršiais.

4.4.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.4.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.4.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.5. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 5. Paviršiaus aplink pastatą apdorojimas nuo tigrinių uodų - Profesionalieji naudotojai

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Produktas yra naudojamas lauke aplink pastatus, kaimo vietovėse, siekiant kontroliuoti tigrinius uodus.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Aedes albopictus</i> Bendras pavadinimas: kita: tigrinis uodas Vystymosi stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Lauke kaimo vietovėse
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Purškimas, paviršiaus apdorojimas Išsamus aprašymas: Apdoroti aplink pastatą, pradedant maždaug nuo 50 cm iki 150 cm aukščio, apdorokite maždaug vieno metro aukščio juostą. 2 g koncentruoto produkto praskieskite 1 l vandens (0.2%); kruopščiai išmaišykite ir purškite tinkamu purkštuvu skiriant 50 mL tirpalo 1 m ² . Produkto likutinis poveikis trunka 3 dienas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Veikliosios medžiagos kiekis yra 10.5 mg t.g.a.i./ m ² . Taikymo skaičius ir laikas: Apdorojimą galima atlikti iki 2 kartų per metus.
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas ; profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	HDPE buteliukas su matavimo dangteliu: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL. HDPE butelis su matavimo kamera (butelis su dvigubu kaklu): 500, 1000 mL. HDPE Plastikinis kanistras: 5, 10, 20 L.

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Praskieskite produktą vandeniu iki 0,2 % w/w, kruopščiai išmaišykite ir naudodami ant nugaros nešiojamą purkštuvą arba atitinkamą prietaisą, išpurškite 50 ml insekticido tirpalo į m².

Produktas turi būti paskirstomas tolygiai ant pasirinkto ploto iš 50 cm atstumo. Produktas veikia prieš tigrinius uodus kontaktiniu būdu ir garais.

4.5.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Nenaudokite produkto srityse, prijungtose arba esančiose netoli kanalizacijos sistemų, drenažo vandens, šulinių. Nenaudokite lietingu ir vėjuotu oru. Apsaugokite nuo poveikio netiksliniams organizmams (pvz., apsvastykite galimybę purkšti naktį, kai apdulkiniojai, įskaitant bites, nėra aktyvūs, nenaudokite augalų žydėjimo laikotarpiu).

Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas).

Reikia dėvėti apsauginį kombinezoną (kombinezono tipas turi būti nurodytas produkto autorizacijos liudijimo turėtojo informacijoje).

4.5.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.5.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.5.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.6. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 6. Paviršiaus aplink pastatą apdorojimas nuo tigrinių uodų - Plačioji visuomenė

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Produktas yra naudojamas lauke aplink pastatus, kaimo vietovėse, siekiant kontroliuoti uodus.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Aedes albopictus</i> Bendras pavadinimas: kita: tigrinis uodas Vystymosi stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Lauke kaimo vietovėse

Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: kita: Purškimas, paviršiaus apdorojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Apdoroti aplink pastatą, pradedant maždaug nuo 50 cm iki 150 cm aukščio, apdorokite maždaug vieno metro aukščio juostą.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butelis su matavimo langeliu: pamatuokite 2 mL produkto ir supilkite į 1 L vandens, į atitinkamą indą su purškimo dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 40 kartų į m². • Vienkartinė pakuotė 2 mL: atidarykite sandarinimo dangtelį ir supilkite turinį į 1 L vandens, į atitinkamą indą su purškimo dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 40 kartų į m². • Paruošta skiedimo sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 8 kartus į m². • Kasečių sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 8 kartus į m². Produkto likutinis poveikis trunka 3 dienas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Veikliosios medžiagos kiekis yra 10.5 mg t.g.a.i./ m².</p> <p>Taikymo skaičius ir laikas: Apdorojimą galima atlikti iki 2 kartų per metus.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Butelis su matavimo langeliu: 20 mL Vienkartinė pakuotė: 2 mL Paruošta skiedimo sistema: 5 mL Kasečių sistema: 5 mL</p>

4.6.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas turi būti paskirstomas tolygiai ant pasirinkto ploto iš 50 cm atstumo. Produktas veikia prieš tigrinius uodus kontaktiniu būdu ir garais.

Jei tai paruošta skiedimo sistema, nuimkite apykaklę, užsukite antgalį ir pakratykite talpyklą. Naudojimas turi būti atliekamas naudojant specialią talpyklą su atitinkamu antgaliu.

Jei tai kasečių sistema, į butelį įpilkite 500 ml vandentiekio vandens, įdėkite kasetę į butelio kaklelį, uždėkite antgalį, užsukite antgalį ir pakratykite talpyklą. Naudojimas turi būti atliekamas naudojant specialią talpyklą su atitinkamu antgaliu.

Jei tai butelis su matavimo langeliu ir vienkartinė pakuotė, naudojimas gali būti atliekamas purkštuvu su išpurškimo norma - 1,25 ml/purškimui. Įpilamas atitinkamas produkto kiekis į reikiamą kiekį vandens ir išmaišomas.

4.6.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Nenaudokite produkto srityse, prijungtose arba esančiose netoli kanalizacijos sistemų, drenažo vandens, šulinių. Nenaudokite lietingu ir vėjuotu oru. Apsaugokite nuo poveikio netiksliniams organizmams (pvz., apsvarstykite galimybę purkšti naktį, kai apdulkiniojai, įskaitant bites, nėra aktyvūs, nenaudokite augalų žydėjimo laikotarpiu).

4.6.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos

priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.6.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.6.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.7. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 7. Skruzdžių lizdo naikinimas - Profesionalieji naudotojai

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Produktas naudojami lauke, purškiant, skruzdžių lizdai naikinti
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Lasius niger</i> Bendras pavadinimas: kita: sodo skruzdėlė Vystymosi stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Naudojimas aplink lizdą ir prie įėjimo į lizdą, išpurškiant. Vienas vienkartinis naudojimas ant skruzdžių lizdo, lizdai sunaikinti. Išsamus aprašymas: Prieš naudojimą, koncentruotą produktą reikia praskiesti vandeniu iki 0.5% w/w. Tirpalo kiekis (praskiesto) kurią reikia taikyti kiekvienam skruzdžių lizdai yra 25 gramai/lizdai.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Veikliosios medžiagos kiekis yra 13.2 mg t.g.a.i./lizdai. Taikymo skaičius ir laikas: Apribojimų nėra.
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas ; profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	HDPE buteliukas su matavimo dangteliu: 100, 250, 500, 1000, 2000 mL. HDPE butelis su matavimo kamera (butelis su dvigubu kaklu): 500, 1000 mL.

	HDPE Plastikinis kanistras: 5, 10, 20 L.
--	--

4.7.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Praskieskite produktą vandeniu, rekomenduojamu santykiu, kruopščiai išmaišykite ir purškite naudodami atitinkamą purkštuvą, kad tirpalas pasiskirstytų. Apdorojimas turi būti atliekamas skiriant 25 ml insekticido tirpalo vienam lizdai, purškiant aplink lizdą ir prie įėjimo į lizdą. Kad apdorojimas būtų kuo veiksmingesnis, nenaudokite esant lietai ar vėjui.

4.7.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Vienas lizdas apdorojimas per vieną kartą.

Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas).

Reikia dėvėti apsauginį kombinezoną (kombinezono tipas turi būti nurodytas produkto autorizacijos liudijimo turėtojo informacijoje).

4.7.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.7.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.7.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.8. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 8. Skruzdžių lizdo naikinimas - Plačioji visuomenė

Produkto tipas	PT18: Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Produktas naudojamas lauke, purškiant, skruzdžių lizdai naikinti.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: <i>Lasius niger</i> Bendras pavadinimas: kita: sodo skruzdėlė Vystymosi stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Naudojimas aplink lizdą ir prie įėjimo į lizdą,

	<p>išpurškiant. Vienas vienkartinis naudojimas ant skruzdžių lizdo, lizdui sunaikinti.</p> <p>Išsamus aprašymas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vienkartinė pakuotė 1 mL: atidarykite sandarinimo dangtelį ir supilkite turinį į 100 mL vandens, į atitinkamą indą su purškimo dozatoriumi. Gerai suplakite ir išpurškite 10 kartų į lizdą. • Paruošta skiedimo sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 10 kartų į lizdą. • Kasečių sistema: Gerai suplakite ir išpurškite 10 kartų į lizdą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Veikliosios medžiagos kiekis yra 13.2 mg t.g.a.i./lizdui.</p> <p>Taikymo skaičius ir laikas: Apribojimų nėra.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Vienkartinė pakuotė: 1 mL</p> <p>Paruošta skiedimo sistema: 5 mL</p> <p>Kasečių sistema: 5 mL</p>

4.8.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Jei tai paruošta skiedimo sistema, nuimkite apykaklę, užsukite antgalį ir pakratykite talpyklą. Naudojimas turi būti atliekamas naudojant specialią talpyklą su atitinkamu antgaliu.

Jei tai kasečių sistema, į butelį įpilkite 500 ml vandentiekio vandens, įdėkite kasetę į butelio kaklelį, uždėkite antgalį, užsukite antgalį ir pakratykite talpyklą. Naudojimas turi būti atliekamas naudojant specialią talpyklą su atitinkamu antgaliu.

Jei tai vienkartinė pakuotė, naudojimo gali būti atliekamas per purkštuvą su išpurškimo norma - 1,25 ml/purškimui. Įpilamas atitinkamas produkto kiekis į reikiamą kiekį vandens ir išmaišomas.

Purškite rekomenduojamu santykiu, aplink lizdą ir prie įėjimo į lizdą. Kad apdorojimas būtų kuo veiksmingesnis, nenaudokite esant lietuvi ar vėjui.

4.8.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Vienas lizdas apdorojimas per vieną kartą.

4.8.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.8.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.8.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo

sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 2.1.5 skyrių Bendrosios naudojimo instrukcijos.

Skyrius 5. BENDROSIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudodami visada perskaitykite etiketę arba informacinį lapelį ir vykdykite visas pateiktas instrukcijas.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Produktas turi būti purškiamas taip, kad vaikai, ūkiniai ir naminius gyvūnai, ypač katės, neturėtų sąlyčio su produktu.

Laikykite kates atokiau nuo apdorotų paviršių. Dėl ypatingo jautrumo piretroidams šis produktas gali sukelti sunkias nepageidaujamas reakcijas katėms.

Prieš naudodami pašalinkite arba uždenkite terariumus, akvariumus ir gyvūnų narvus. Kai purškiate, išjunkite akvariumo oro filtrą.

Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Nesusijusius asmenis, vaikus ir naminius gyvūnus laikykite atokiai nuo apdorotų paviršių/zonų, tol kol išdžius.

Negalima purkšti ant žmonių ir naminių gyvūnų.

Naudojimui patalpose, siekiant veiksmingai naikinti ropojančius vabzdžius:

- N-122 Uždenkite visus paviršius ir įrenginius, kurie gali liestis su maistu, pašarais ir geriamuoju vandeniu.

- N-127 Nenaudokite tiesiogiai ar šalia maisto, pašarų ar gėrimų, taip pat ant paviršių ar indų, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais, gėrimais ir gyvuliais/naminiais gyvūnais.

- N-132 Nenaudokite tiesiogiai ant paviršių ar patalpose, kuriose maistas ar pašaras laikomas, ruošiamas ar valgomas.

- N-301 Nelaikykite šalia maisto, gėrimų ir pašarų.

Žr. aukščiau išsamiai aprašytas konkrečios paskirties rizikas.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- Piretroidai gali sukelti paresteziją (odos deginimas ir perštėjimas be dirginimo). Jei simptomai išlieka: kreiptis į gydytoją.

- ĮKVĖPUS: jei atsiranda simptomai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

- NURIJUS: jei atsiranda simptomai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

- PATEKUS ANT ODOS: jei atsiranda simptomai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

- PATEKUS Į AKIS: jei atsiranda simptomai, skalaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jei tai lengva padaryti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

- Neišmeskite produkto ar jo tuščių talpyklų į aplinką.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietines atliekų tvarkymo taisykles.

Neišpilkite produkto į kanalizaciją. Nenaudokite pakuotės pakartotinai.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Galiojimo laikas: 2 metai, laikant originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Venkite ekstremalių temperatūrų ir tiesioginės saulės šviesos. Saugoti nuo šalčio.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Sudėtyje yra cipermetrino; gali sukelti paresteziją.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: (RS)- α -ciano-3fenoksibenzil-(1RS)-cis trans-3-(2,2-dichlorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas (Cipermetrinas), CAS Nr. 52315-07-8, EB Nr. 257-842-9, 10,53 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki:

Pakuotė (ml):

Liudijimas išduotas: Activa S.r.l., Via Feltre 32 20132 Milano, Italija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. VAP4521.

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.