

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: Lyso IPA Surface Disinfection

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0023860-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0023860-0000

Werrej

| | |
|---|----|
| Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni | 1 |
| 1. Informazzjoni Amministrattiva | 1 |
| 2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni | 4 |
| Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s) | 4 |
| 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 1 perform IPA liquid | 5 |
| 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC | 5 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC | 5 |
| 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC | 6 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC | 14 |
| 6. Informazzjoni oħra | 15 |
| 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC | 15 |
| 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 2 perform wipes IPA | 16 |
| 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC | 16 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC | 16 |
| 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC | 17 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC | 21 |
| 6. Informazzjoni oħra | 22 |
| 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC | 22 |
| 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 3 mikrożid liquid | 23 |
| 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC | 23 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC | 24 |
| 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC | 24 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC | 32 |
| 6. Informazzjoni oħra | 33 |
| 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC | 33 |
| 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 4 mikrożid wipes | 34 |
| 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC | 34 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC | 35 |

| | |
|--|----|
| 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC | 35 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC | 39 |
| 6. Informazzjoni oħra | 40 |
| 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC | 40 |
| 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 5 kodan wipes IPA pro | 41 |
| 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC | 41 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC | 42 |
| 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC | 43 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC | 46 |
| 6. Informazzjoni oħra | 47 |
| 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC | 47 |
| 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 6 kodan wipes IPA | 48 |
| 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC | 48 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC | 49 |
| 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC | 50 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC | 53 |
| 6. Informazzjoni oħra | 54 |
| 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC | 55 |
| 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 7 AntiLy SD | 55 |
| 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC | 56 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC | 56 |
| 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC | 57 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC | 64 |
| 6. Informazzjoni oħra | 65 |
| 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC | 65 |
| 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 8 AntiLy SD wipes | 68 |
| 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC | 69 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC | 69 |
| 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC | 70 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC | 74 |

6. Informazzjoni oħra

75

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

75

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

Lyso IPA Surface Disinfection

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

| | | |
|---|-----------------|---|
| Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni | Isem | Schuelke & Mayr GmbH |
| | Indirizz | Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Ġermanja |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0023860-0000 | |
| Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 | EU-0023860-0000 | |
| Data tal-awtorizzazzjoni | 08/07/2021 | |
| Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni | 30/11/2030 | |

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

| | |
|--------------------------------------|---|
| Isem tal-manifattur | Schülke & Mayr GmbH |
| Indirizz tal-manifattur | Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Ġermanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Ġermanja |

Isem tal-manifattur

BOCHEMIE a.s.

Indirizz tal-manifattur

Lidická 326 735 95 Bohumín Repubblika Ċeka

Post ta 'siti ta' manifattura

Lidická 326 735 95 Bohumín Repubblika Ċeka

Isem tal-manifattur

Imeco

Indirizz tal-manifattur

Boschstr. 5 63768 Hösbach Ġermanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Boschstr. 5 63768 Hösbach Ġermanja

Neue Straße 2-4 09471 Köningswalde Ġermanja

Isem tal-manifattur

Tristel Solutions Limited

Indirizz tal-manifattur

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell CB8 7NY Cambridgeshire Ir-Renju Unit

Post ta 'siti ta' manifattura

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell CB8 7NY Cambridgeshire Ir-Renju Unit

Isem tal-manifattur

Techtex

Indirizz tal-manifattur

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way M24 4NE Middleton Ir-Renju Unit

Post ta 'siti ta' manifattura

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way M24 4NE Middleton Ir-Renju Unit

Isem tal-manifattur

A.F.P. GmbH

Indirizz tal-manifattur

Otto Brenner Straße 16 21337 Lüneburg Ġermanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Otto Brenner Straße 16 21337 Lüneburg Ġermanja

| | |
|--------------------------------------|---|
| Isem tal-manifattur | Innovate GmbH |
| Indirizz tal-manifattur | Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg (Saale) Ġermanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg (Saale) Ġermanja |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Isem tal-manifattur | Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH |
| Indirizz tal-manifattur | Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Ġermanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Ġermanja |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Isem tal-manifattur | Sterisol AB |
| Indirizz tal-manifattur | Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Isvezja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Isvezja |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Isem tal-manifattur | Rudolf Dankwardt GmbH |
| Indirizz tal-manifattur | Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Ġermanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Ġermanja |
| | Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Ġermanja |

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sustanza attiva | 1355 - Propan-2-ol |
| Isem tal-manifattur | Ineos Solvents Germany GmbH (li qabel kienet Sasol) |
| Indirizz tal-manifattur | Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja |
| | Shamrockstr. 88 44643 Herne Ġermanja |
| Sustanza attiva | 1355 - Propan-2-ol |
| Isem tal-manifattur | Shell Chemicals Europe B.V. |
| Indirizz tal-manifattur | Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda |

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wiper imxappa b'formulazzjoni ta' dizinfekzjoni

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 1 perform IPA liquid

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Biegħed mis-shana, uçuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiplx.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.

Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflah għal splużjoni.

Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Evita li tibra' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Ahžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Ahžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - diżinfekzjoni ta' superfiċje - traxxix

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: -

istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fmira
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Traxxix
Deskrizzjoni dettaljata:
Il-prodott jiġi sprejjet direttament fuq is-superfiċje

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m².
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont il-proċedura operattiva standard (SOP, standard operating procedure).

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun: 250-1000 ml
materjal tal-imballaġġ: polietilena ta' densità għolja (HDPE, high-density polyethylene), surlyn/polypropilena (PP)
il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, polyoxymethylene (POM), polietilena ta' densità baxxa (LDPE, low-density polyethylene), HDPE, polyethylene (PE), ethylene-vinyl acetate (EVA), azzar inossidabbli, polybutylene terephthalate (PBT), (LD)PE, exp. polytetrafluoroethylene (PTFE), polietilena ta' densità lineari baxxa (LLDPE, linear low density polyethylene), PE mwassa' (EXPPE, expanded PE), Co Polimeru PP

kanister: 5-10 l
materjal tal-imballaġġ: HDPE.
il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l
materjal tal-imballaġġ: EVA

il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) għal mill-inqas minuta.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li għejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - diżinfekzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fimira
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

| | |
|---|--|
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Indoor</p> <p>Dizinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi b'hal superfiċji ta' xoghol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> <p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott irid jiġi mrxaxx jew imferra' fuq is-superfiċje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jifferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m². Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Dizinfazzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta mehtieg skont I-SOP.</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>industrijali</p> <p>professionali</p> |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | <p>Flixkun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.</p> <p>kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE</p> <p>Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA</p> <p>il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.</p> |

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Ħalli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjar direttament fuq is-superfiċje.</p> |

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m².
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta mehtieg skont I-SOP.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun: 250-1000 ml
materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP
il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.

kanister: 5-10 l
materjal tal-imballaġġ: HDPE.
il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l
materjal tal-imballaġġ: EVA

il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li għejja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

| |
|--|
| |
|--|

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B) |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott irid jiġi mrxax jew imferra' fuq is-superfiċje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jifferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje. |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m ² . Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP. |

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun: 250-1000 ml
materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP
il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.

kanister: 5-10 l
materjal tal-imballaġġ: HDPE.
il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l
materjal tal-imballaġġ: EVA
il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax l-prodott lest biex jintuza fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuza billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Halli sabiex jieh u effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ($20 \pm 2^\circ\text{C}$).

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.
M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m².
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
Applika lembut biex timla mill-ġdid.
Zomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
Zomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:
F'każ ta' incident: Sejjaħ centru tal-avvelenamenti jew tabib.
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.
JEKK JINBELA': Ikkuntattja CENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.
Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Isem kummerċjali | Schülke® 6 | qasam tas-suq: EU |
| Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small> | EU-0023860-0001 1-1 | |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 2 perform wipes IPA

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfazzjoni

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Biegħed mis-shana, uçuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.

Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflah għal splużjoni.

Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Evita li tibra' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - diżinfekzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: -

| | |
|---|--|
| | <p>istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi b'hal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont I-SOP.</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>industrijali professjonali</p> |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | <p>Pakkett artab: 1-200 wipes</p> <p>Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; polipropilene orjentat biassalment (BOPP, biaxially oriented polypropylene) + polipropilene ikkastjat (CPP, cast polypropylene)</p> <p>Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET</p> <p>Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385</p> |

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: - |

Qasam tal-użu

| | |
|---|---|
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Indoor Diżinfekzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B) |
| | Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje. |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP. |
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385 |

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superficje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.
Nehhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji zġhar.
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfekzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:
F'każ ta' incident: Sejjah ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.
JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib iekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

| |
|---|
| - |
|---|

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

| |
|---|
| Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar |
| Żomm il-kontenitur magħluq sew. |
| Ahżen f'post b'ventilazzjoni tajba. |
| Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. |
| Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali. |

6. Informazzjoni oħra

| |
|---|
| Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m ³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott. |
|---|

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Isem kummerċjali | Schülke® 7 | qasam tas-suq: EU |
| Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazżjonali)</small> | EU-0023860-0002 1-2 | |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 3 mikrozyd liquid

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġ.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.

Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.

Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Evita li tibla' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġhajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġhajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - diżinfazzjoni ta' superfiċje - traxxix

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - |
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B) |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Traxxix Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjet direttament fuq is-superfiċje |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m ² . Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfazzjoni meta meħtieġa skont l-SOP. |
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixxun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA |

Gheluq: PP/Silikonu/EVA

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) għal mill-inqas minuta.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis

| | |
|--|--|
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Dizinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Imsieħ</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott irid jiġi mrxax jew imferra' fuq is-superfiċje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jiferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m². Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Dizinfazzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>industrijali</p> <p>professjonali</p> |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | <p>Flixkun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP</p> <p>kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE</p> <p>Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA Għeluq: PP/Silikonu/EVA</p> |

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew ferra u wara timsaħ is-superfiċje. Halli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeġja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |

| | |
|---|---|
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfekzzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B) |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjar direttament fuq is-superficje. |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m ² . Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfekzzjoni meta meħtieġa skont l-SOP. |
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixxun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA Għeluq: PP/Silikonu/EVA |

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeġja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajruna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fimira
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Virus
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsieħ
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott irid jiġi mrxaxx jew imferra' fuq is-superfiċje u jintmesaħ wara jew l-wipe

| | |
|---|---|
| | tixxarrab bit-traxxix jew billi jiferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje. |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta 'Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m ² . Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfekzjoni meta meħtieġa skont l-SOP. |
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA |

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew terra u wara timsaħ is-superfiċje. Ffalli sabiex jiehu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.
M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m².
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji zġhar.
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
Applika lembut biex timla mill-ġdid.
Zomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
Zomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfekzjoni. Ipprovdvi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:
F'każ ta' incident: Sejjah ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.
JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

| |
|---|
| - |
|---|

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

| |
|---|
| Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar |
| Żomm il-kontenitur magħluq sew. |
| Ahžen f' post b'ventilazzjoni tajba. |
| Ipoteġi mid-dawl tax-xemx. |
| Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali. |

6. Informazzjoni oħra

| |
|---|
| Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m ³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott. |
|---|

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Isem kummerċjali | Schülke® 8 | qasam tas-suq: EU |
| Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small> | EU-0023860-0003 1-3 | |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 4 mikroqid wipes

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-4

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfekzjoni

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġ.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.

Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.

Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Evita li tibla' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġhajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġhajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfazzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>industrijali professjonali</p> |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | <p>Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP</p> <p>Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET</p> <p>Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385</p> |

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u halli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Ħmira
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Virus
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

| | |
|---|---|
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfekzzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B) |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje. |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfekzzjoni meta meħtieġa skont l-SOP. |
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385 |

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superficje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfazzjoni, jekk ikun xieraq.
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar.
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir diżinfazzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' incident: Sejjah centru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħhihom. Kompli laħlah. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar
Zomm il-kontenitur magħluq sew.
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.
Zomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Schülke® 9

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0023860-0004 1-4

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 5 kodan wipes IPA pro

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-5

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' dizinfekzjoni

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jiehdu n-nar malajr hafna.
 Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
 Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
 Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjix.
 Żomm il-kontenitur magħluq sew.
 Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.
 Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.
 Uża għodda li ma ttajjarx żnied.
 Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hrug ta' elettriku statiku.
 Evita li tibla' bin-nifs fwar.
 Evita li tibla' bin-nifs sprej.
 Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
 Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.
 JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
 Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..
 Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
 Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
 F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Ahżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Ahżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - diżinfazzjoni ta' superficje - imsieħ

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfazzjoni ta' superficji nodfa mhux porużi bħal superficji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superficji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>industrijali</p> <p>professjonali</p> |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | <p>Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP</p> |

Borża: 10-200 wipes
Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET

Tubu: 50-200 wipes
Materjal tal-imballaġġ: HDPE
il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u halli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>industrijali professjonali</p> |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | <p>Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP</p> <p>Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET</p> <p>Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385</p> |

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u halli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
Żomm fejn ma jstax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfekzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:
F'każ ta' incident: Sejjah centru tal-avvelenamenti jew tabib.
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħhihom. Kompli laħlah. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.
JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.
Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Schülke® 10

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0023860-0005 1-5

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC**1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

meta SPC 6 kodan wipes IPA

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-6

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfekzjoni

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.
Bieghed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.
Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflah għal splużjoni.
Uża għodda li ma ttajjarx żnied.
Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.
Evita li tibra' bin-nifs fwar.
Evita li tibra' bin-nifs sprej.
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar:Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Ahżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk.

Ahżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -</p> |

Kategorija(i) tal-utenti

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

| |
|---|
| industrijali professionali Pubbliku ġenerali (mhux professjonali) |
| Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385 |

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>industrijali</p> <p>professjonali</p> <p>Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)</p> |

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Pakkett artab: 1-200 wipes
Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Borża: 10-200 wipes
Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET

Tubu: 50-200 wipes
Materjal tal-imballaġġ: HDPE
il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u halli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ($20 \pm 2^\circ\text{C}$).

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.
Nehhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfazzjoni, jekk ikun xieraq.
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar.
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
Zomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
Zomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfazzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:
F'każ ta' incident: Sejjah ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.
JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar
Zomm il-kontenitur magħluq sew.
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.
Zomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Isem kummerċjali | Schülke® 11 | qasam tas-suq: EU |
| Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small> | EU-0023860-0006 1-6 | |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 7 AntiLy SD

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-7

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.
 Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
 Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
 Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjiġx.
 Żomm il-kontenitur magħluq sew.
 Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.
 Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.
 Uża għodda li ma ttajjarx żnied.
 Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.
 Evita li tibra' bin-nifs fwar.
 Evita li tibra' bin-nifs sprej.
 Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Ahžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Ahžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - diżinfekzjoni ta' superfiċje - traxxix

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Traxxix Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjet direttament fuq is-superfiċje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m². Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -</p> |

| | |
|---|--|
| | |
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun: 125-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-ghatu: PP; Sprejer li jitfa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli); Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu) |

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfċji u ħalli jagħmel effett għal mill-inqas minuta fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġeja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - |
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B) |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi applikat billi jittferra', jitraxxax jew jinhasel u s-superfiċj jintmesaħ kollu bil-wipes imxarrbin wara (imsieħ imxarrab). |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m ² . Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: - |
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun: 125-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-ghatu: PP Sprejer li jiffa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli); |

Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)

Kanister: 5-30 l
materjal tal-imballaġġ: HDPE
il-materjal tal-gheluq: HDPE

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott lest biex jintuża fuq il-wipes billi tferra, traxxax jew ixxarrab u timsaħ is-superfiċje sew bil-wipe imxarrba (imsiħ imxarrab). Halli sabiex jiehu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ($20 \pm 2^\circ\text{C}$).

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjar direttament fuq is-superficje.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m². Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>industrijali</p> <p>professjonali</p> |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | <p>Flixkun: 125-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-ghatu: PP Sprejjar li jiġi f' fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli) Ras l-isprejjar: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)</p> |

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuza fuq is-superfiċe u halli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajruna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fmira
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Virus
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

| | |
|---|---|
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Indoor |
| | Dizinfazzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B) |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi applikat billi jifferra', jitraxxax jew jinħasel u s-superficcj jintmesaħ kollu bil-wipes imxarrbin wara (imsieħ imxarrab). |
| | Rata ta 'Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m ² . Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: - |
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professionali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixkun: 125-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-ghatu: PP Sprejer li jifferra' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli) Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu) Kanister: 5-30 l materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq: HDPE |

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott lest biex jintuża fuq il-wipes billi tferra, traxxax jew ixxarrab u timsaħ is-superficcje sew bil-wipe imxarrba (imsiħ imxarrab). Ħalli sabieħ jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeġja tista' tiġi applikata għal dizinfazzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfazzjoni, jekk ikun xieraq.
M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m².
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.
Wipes użati għandhom jintremew f'recipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar.
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
Applika lembut biex timla mill-ġdid.
Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir diżinfazzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:
F'każ ta' incident: Sejjaħ centru tal-avvelenamenti jew tabib.
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lil-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDFOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.
JEKK JINBELA': Ikkuntattja CENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar
Zomm il-kontenitur magħluq sew.
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.
Zomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

| | |
|------------------|-------------------|
| Supercid® | qasam tas-suq: EU |
| Desocid rapid | qasam tas-suq: EU |
| Neoseptin rapid | qasam tas-suq: EU |
| Novosept rapid | qasam tas-suq: EU |
| Novoseptin rapid | qasam tas-suq: EU |
| Lyorthol rapid | qasam tas-suq: EU |

| | |
|---|-------------------|
| Cosmo rapid | qasam tas-suq: EU |
| Fordesin rapid | qasam tas-suq: EU |
| Saltero rapid | qasam tas-suq: EU |
| Prop70 rapid | qasam tas-suq: EU |
| Aldovet rapid | qasam tas-suq: EU |
| Vetfarm rapid | qasam tas-suq: EU |
| MDI rapid | qasam tas-suq: EU |
| Antiseptica rapid | qasam tas-suq: EU |
| Sterisol Surface | qasam tas-suq: EU |
| MENNO® I-QUICK plus | qasam tas-suq: EU |
| AntiLy 5 | qasam tas-suq: EU |
| Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0023860-0007 1-7 | |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

Isem kummerċjali

| | |
|------------------------|-------------------|
| Superfucid® pure | qasam tas-suq: EU |
| Desocid rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Neoseptin rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Novosept rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Novoseptin rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Lyorthol rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Cosmo rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Fordesin rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Saltero rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Prop70 rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Aldovet rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Vetfarm rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| MDI rapid pure | qasam tas-suq: EU |
| Antiseptica rapid pure | qasam tas-suq: EU |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Sterisol Surface pure | qasam tas-suq: EU |
| BTS 6000 | qasam tas-suq: EU |
| MENNO® I-QUICK | qasam tas-suq: EU |
| EWA® DES ready | qasam tas-suq: EU |
| Kiehl-Rapinol | qasam tas-suq: EU |
| Des A | qasam tas-suq: EU |
| AntiLy 6 | qasam tas-suq: EU |
| EU-0023860-0008 1-7 | |

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 8 AntiLy SD wipes

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-8

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfazzjoni

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jiehdu n-nar malajr hafna.

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.

Uża' taghmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.

Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Evita li tibla' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Ahžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Ahžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol zghar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> |

| | |
|---|--|
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje. |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: - |
| Kategorija(i) tal-utenti | industrijali professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Landa: 100-150 wipes Imballaġġ: HDPE Il-materjal tal-gheluq: HDPE Pakkett: 100-150 wipes Imballaġġ: PET/PE |

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superficje bil-wipe u halli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti ftemperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

| |
|--|
| |
|--|

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

| |
|---------------------------------------|
| Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu. |
|---------------------------------------|

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: - |
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B) |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje. |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: - |

Kategorija(i) tal-utenti

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

| |
|--|
| industrijali professjonali |
| Landa: 100-150 wipes Imballaġġ: HDPE Il-materjal tal-gheluq: HDPE Pakkett: 100-150 wipes Imballaġġ: PET/PE |

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfazzjoni, jekk ikun xieraq.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfazzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhru fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' incident: Sejjaħ centru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

| | |
|--------------------|-------------------|
| Descorapid® Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Desocid Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Neoseptin Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Novosept Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Novoseptin Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Lyorthol Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Cosmo Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Fordesin Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Saltero Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Prop70 Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Manosafe Tücher | qasam tas-suq: EU |
| | |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dermoguard Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Dermosafe Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Aldovet Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Vetfarm Tücher | qasam tas-suq: EU |
| MDI Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Antiseptica Tücher | qasam tas-suq: EU |
| Antiseptica wipes | qasam tas-suq: EU |
| MENNO@WIP | qasam tas-suq: EU |
| Descorapid® wipes | qasam tas-suq: EU |
| Desocid wipes | qasam tas-suq: EU |
| Neoseptin wipes | qasam tas-suq: EU |
| Novosept wipes | qasam tas-suq: EU |
| Novoseptin wipes | qasam tas-suq: EU |
| Lyorthol wipes | qasam tas-suq: EU |
| Cosmo wipes | qasam tas-suq: EU |
| Fordesin wipes | qasam tas-suq: EU |

| | |
|---|-------------------|
| Saltero wipes | qasam tas-suq: EU |
| Prop70 wipes | qasam tas-suq: EU |
| Manosafe wipes | qasam tas-suq: EU |
| Dermoguard wipes | qasam tas-suq: EU |
| Dermosafe wipes | qasam tas-suq: EU |
| Aldovet wipes | qasam tas-suq: EU |
| Vetfarm wipes | qasam tas-suq: EU |
| MDI wipes | qasam tas-suq: EU |
| AntiLy 5 wipes | qasam tas-suq: EU |
| Antiseptica wipes | qasam tas-suq: EU |
| Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0023860-0009 1-8 | |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

Isem kummerċjali

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Superfucid® pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Desocid rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Neoseptin rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Novosept rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Novoseptin rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Lyorthol rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Cosmo rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Fordesin rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Saltero rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Prop70 rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Aldovet rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Vetfarm rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| MDI rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| Antiseptica rapid pure wipes | qasam tas-suq: EU |
| | |

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazjonali)

| | |
|---------------------|-------------------|
| AntiLy 6 wipes | qasam tas-suq: EU |
| EU-0023860-0010 1-8 | |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol | | Sustanza attiva | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |
