



Rīga

23.05.2019 Nr. 4-6/749

**Akzo Nobel Industrial  
Coatings AB**

Staffanstorpsvägen 50  
20517, Malmö  
Zviedrija

### **Par valsts atļaujas savstarpēju atzīšanu biocīdu saimei Sikkens Cetol WP 567 (BPD)**

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk tekstā - LVĢMC) 2019. gada 8. februārī ir saņēmusi no Akzo Nobel Industrial Coatings AB pieteikumu par biocīdu saimes *Sikkens Cetol WP 567 (BPD)* valsts atļaujas secīgu savstarpēju atzīšanu Latvijā.

LVĢMC piekrīt atsauces dalībvalsts (Lielbritānija), sagatavotajam biocīdu saimes *Sikkens Cetol WP 567 (BPD)* novērtējuma ziņojumam un raksturojuma kopsavilkumam.

Līdz ar to, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (turpmāk tekstā – Regula (ES) Nr. 528/2012) 33. pantu LVĢMC piešķir atļauju biocīdu saimei *Sikkens Cetol WP 567 (BPD)*, piemērojot savstarpējās atzīšanas procedūru.

*Sikkens Cetol WP 567 (BPD)* satur sekojošas aktīvās vielas:

- *3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts* (CAS Nr. 55406-53-6, EC Nr.259-627-5), koncentrācija 0.60%,
- *propikonazols* (CAS Nr. 60207-90-1, EC Nr. 262-104-4), koncentrācija 0.90% un
- *tebukonazols* (CAS Nr. 107534-96-3, EC Nr. 403-640-2), koncentrācija 0.30%.

Papildu tirdzniecības nosaukumi ir:

- Sikkens Cetol WP 567BPD
- Sikkens Cetol WP 567BPD Teak Classic
- Sikkens Cetol WP 567BPD Colourless
- Sikkens Cetol WP 567BPD Dark Oak Classic
- Sikkens Cetol WP 567BPD + Colourless003 Base TC
- Sikkens Cetol WP 567BPD Light Oak Classic J006T, J006
- Sikkens Cetol WP 567BPD Brown J007
- Sikkens Cetol WP 567BPD Nuttree Classic J010T, J010
- Sikkens Cetol WP 567BPD Douglasie J043
- Sikkens Cetol WP 567BPD Mahagoni Classic J045T, J045
- Sikkens Cetol WP 567BPD Bilinga J235
- Sikkens Cetol WP 567BPD Palisander Classic J048T, J048
- Sikkens Cetol WP 567BPD Wengé J265
- Sikkens Cetol WP 567BPD Olive Green J065
- Sikkens Cetol WP 567BPD Old Pine Classic J073T, J073
- Sikkens Cetol WP 567BPD Pine Classic J077T, J077

- Sikkens Cetol WP 567BPD Douka J245
- Sikkens Cetol WP 567BPD Sapelli J255
- Sikkens Cetol WP 567BPD Makoré J275
- Sikkens Cetol WP 567BPD Ipé J280
- Sikkens Cetol WP 567BPD Platane J285
- Sikkens Cetol WP 567BPD Walnut J914
- Sikkens Cetol WP 567BPD Rich Mahagoni J845
- Sikkens Cetol WP 567BPD MH Braun
- Sikkens Cetol WP 567BPD MH Gelbbraun
- Sikkens Cetol WP 567BPD MH Orangebraun
- Sikkens Cetol WP 567BPD MH Schokobraun
- Sikkens Cetol WP 567BPD MAR10-2117
- Sikkens Cetol WP 567BPD 030 AK
- Sikkens Cetol WP 567BPD G-3101
- Sikkens Cetol WP 567BPD G-8102
- Sikkens Cetol WP 567BPD G-8180
- Sikkens Cetol WP 567BPD G-8170
- Sikkens Cetol WP 567BPD PL0010
- Sikkens Cetol WP 567BPD PL0085
- Sikkens Cetol WP 567BPD PL01086
- Sikkens Cetol WP 567BPD PL0045
- Sikkens Cetol WP 567BPD PL0073
- Sikkens Cetol WP 567BPD PL0006
- Sikkens Cetol WP 567BPD PL0077
- Sikkens Cetol WP 567BPD PL0048
- Sikkens Cetol WP 567BPD Colorless 003 Base TC
- Sikkens Cetol WP 567BPD Dark Oak Classic J009T, J009
- Sikkens Cetol WP 567BPD Teak Classic J085T
- Sikkens Cetol WP 567BPD G-1111
- Sikkens Cetol WP 567BPD G-1140
- Sikkens Cetol WP 567BPD G-8150

LVGMC piešķir šādu atļaujas numuru **LV/2019/MR/006**.

Pamatojoties uz atsaucis dalībvalsts lēmumu, atļauja ir derīga līdz **2020. gada 31. martam**.

Atļaujas turētājs Latvijā ir **Akzo Nobel Industrial Coatings AB**.

Piešķirtajam atļaujas numuram ir jābūt norādītam biocīda marķējumā.

Atļauja tiek piešķirta saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

- Produkta veids: 8 – koksnes konservants;
- Mērķa organismi: puvi izraisošās sēnītes un zilēšanas sēnītes;
- Lietošanas klase: 2. un 3. klase (nav piemērots izmantošanai iekštelpās);
- Metodes: pilnīgi automatizēta iemērkšana, manuālā iemērkšana, apliešana, automatizēta slēgta izsmidzināšana;
- Lietotāju kategorija: profesionāļi;
- Produkta apraksts: lietošanai gatavs produkts uz ūdens bāzes;
- Iepakojums: plastmasas tvertnes līdz 20L un līdz 120L;
- Produkta stabilitāte: 24 mēneši.

Atļauja ir attiecināma tikai uz biocīdu saimi *Sikkens Cetol WP 567 (BPD)* tādā sastāvā, preparatīvajā veidā un iepakojuma materiālā, kuram atsaucis dalībvalsts ir piešķirusi pirmo atļauju.

Saimes *Sikkens Cetol WP 567 (BPD)* produktu marķējumam (un ja ir piemērojams – pievienotai lietošanas instrukcijai) ir jābūt saskaņā ar informāciju, kas ir norādīta produkta novērtējuma ziņojumā un raksturojuma kopsavilkumā, ko sagatavojusi atsaucēs dalībvalsts, izsniedzot pirmo atļauju.

Informācijai uz etiķetes ir jābūt latviešu valodā.

Neskatoties uz augstākminētajiem nosacījumiem, marķējumā ir jāietver informācija, kas norādīta arī:

- Regulas (ES) Nr. 528/2012 69. pantā;
- Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006;
- citos attiecīgos normatīvos aktos.

Atļaujas turētājam Akzo Nobel Industrial Coatings AB jāinformē LVĢMC par jebkurām izmaiņām saskaņā ar *Komisijas Īstenošanas 2013. gada 18. aprīļa Regulu (ES) Nr. 354/2013 par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012.*

Ja atļauja, ko ir izsniegusi atsaucēs dalībvalsts, tiek labota vai atsaukta, atļauja saimei *Sikkens Cetol WP 567 (BPD)* var tikt pārskatīta pirms 2020. gada 31. martam.

Pieteikumu atļaujas atjaunošanai jāsniedz saskaņā ar *Komisijas Deleģēto Regulu (ES) Nr. 492/2014 (2014. gada 7. marts), kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz noteikumiem par atļauju atjaunošanu biocīdiem, uz kuriem attiecas savstarpējā atzīšana.*

LVĢMC informē, ka atļaujas turētājs Akzo Nobel Industrial Coatings AB ir pilnībā atbildīgs par biocīda saturu, klasifikāciju, etiķeti, lietošanas instrukciju un drošības datu lapu.

LVĢMC lūdz atļaujas turētājam paziņot iepriekšminēto informāciju visiem piegādes ķēdes dalībniekiem.

Informācijas analīzes daļas vadītāja

A.Jantone

biocides@lvgmc.lv

