

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Protect - spray împotriva țânțarilor și căpușelor

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 19 - Repelenți și atractanți

Numărul curent: RO/2015/0137/MRA/ HU-2014-PA-19-00094-0000

Numărul curent R4BP 3: RO-0010325-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	4
5.1. Instrucțiuni de utilizare	4
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	5
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	5
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	5
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	5
6. Alte informații	5

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Protect - spray împotriva țânțarilor și căpușelor

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
	Adresa	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Ungaria
Numărul curent	RO/2015/0137/MRA/ HU-2014-PA-19-00094-0000	
Numărul curent R4BP 3	RO-0010325-0000	
Data autorizației	02/08/2022	
Data de expirare a autorizației	31/01/2025	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Babolna Bio Ltd
Adresa producătorului	Szállás utca 6 H-1107 Budapest Ungaria
Adresa locurilor de producție	Köves János út 1 2943 Bábolna Ungaria

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	23 - N,N-dietil-m-toluamidă
Numele producătorului	Vertellus Performance Materials Inc
Adresa producătorului	201N.Illinois Street, Suite 1800 IN 46204 Indianapolis Statele Unite
Adresa locurilor de producție	201N.Illinois Street, Suite 1800 IN 46204 Indianapolis Statele Unite

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
N,N-dietil-m-toluamidă		Substanța activă	134-62-3	205-149-7	19,5

2.2. Tipul preparatului

Generator de aerosoli - AE

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	<p>Aerosol extrem de inflamabil.</p> <p>Provoacă o iritare gravă a ochilor.</p>
Fraze de precauție	<p>A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. – Fumatul interzis.</p> <p>Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.</p> <p>Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.</p> <p>A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/ 122 °F.</p> <p>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.</p>

Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Am

Tipul produsului	TP 19 - Repelenți și atractanți
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	pentru combaterea țânțarilor (de ex. speciile Aedes și Culex), a căpușelor (de ex. căpușa comună – Ixodes ricinus) și a insectelor cum ar fi speciile Simulium
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Culicidae: denumirea comună: etapă de dezvoltare: Adulți denumirea științifică: Ixodidae: denumirea comună: etapă de dezvoltare: Adulți denumirea științifică: Simuliidae: denumirea comună: etapă de dezvoltare: Adulți
Domeniul de utilizare	în aer liber pentru combaterea țânțarilor (de ex. speciile Aedes și Culex), a căpușelor (de ex. căpușa comună – Ixodes ricinus) și a insectelor cum ar fi speciile Simulium
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: Înainte de utilizare agitați flaconul! Aplicați produsul într-un stratsubțire, exclusiv în zonele de piele expuse la insectele sugătoare de sânge sau pe îmbrăcămintea exterioară și încălțăminte. Țineți flaconul drept și aplicați produsul de la o distanță de cca. 20-25 cm pe suprafața de piele care trebuie protejată, apoi distribuiți-l în mod egal. Evitând zona ochilor și a gurii, pulverizați mai întâi pe palme pentru a-l aplica pe față. În cazul copiilor, mai întâi dozați produsul pe palme, apoi aplicați pe pielea copilului. Nu pulverizați produsul pe mâinile copilului! În funcție de tratamentul de produs aplicat pe piele, efectul repelent ține 4-4,5 ore împotriva țânțarilor, 0,5 oră împotriva insectelor cum ar fi speciile Simulium, 0,5 oră împotriva căpușelor. În cazul adulților, produsul poate fi aplicat în mod repetat, dar maximum de 2 ori pe zi.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: În cazul adulților, produsul poate fi aplicat în mod repetat, dar maximum de 2 ori pe zi. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: În cazul adulților, produsul poate fi aplicat în mod repetat, dar maximum de 2 ori pe zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

aerosol poate - Metal: - 75 mL- 200mL

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

-

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

-

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizare agitați flaconul!

Aplicați produsul într-un stratsubțire, exclusiv în zonele de piele expuse la insectele sugătoare de sânge sau pe îmbrăcămintea exterioară și încălțăminte. Țineți flaconul drept și aplicați produsul de la o distanță de cca. 20-25 cm pe suprafața de piele care trebuie protejată, apoi distribuiți-l în mod egal. Evitând zona ochilor și a gurii, pulverizați mai întâi pe palme pentru a-l aplica pe față. În cazul copiilor, mai întâi dozați produsul pe palme, apoi aplicați pe pielea copilului. Nu pulverizați produsul pe mâinile copilului!

În funcție de tratamentul de produs aplicat pe piele, efectul repelent ține 4-4,5 ore împotriva țânțarilor, 0,5 oră împotriva insectelor cum ar fi speciile Simulium, 0,5 oră împotriva căpușelor.

În cazul adulților, produsul poate fi aplicat în mod repetat, dar maximum de 2 ori pe zi

5.2. Măsurile de reducere a riscurilor

Utilizați produsul doar în conformitate cu instrucțiunile de utilizare!

Aplicați produsul de maximum 2 ori pe zi. Nu folosiți repelentul la copiii sub 9 ani. În cazul copiilor de peste 9 ani, aplicați produsul doar o dată pe zi.

La persoanele predispuse la alergii, testați produsul pe o porțiune redusă.

Evitați atingerea produsului în ochi, nas sau gură. Nu aplicați dacă pielea este rănită sau cu arsuri provocate de soare.

Nu utilizați în spații închise. După ce trece pericolul de înțepătură, sau după intrarea în spații închise, spălați porțiunile tratate cu apă și săpun.

Produsul deteriorează materialele sintetice și de piele, obiectele din plastic, sticla ceasurilor și suprafețele vopsite și lăcuite.

A se păstra separat de alimente, în locuri inaccesibile pentru copii

Produsul repelent conține o substanță amară (Bitrex, benzoat de denatonium) care ajută la prevenirea ingerării accidentale a produsului de către oameni

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

În caz de otrăvire sau suspiciunea acesteia se va anunța imediat medicul și i se va arăta eticheta produsului !

În caz de inhalare:

În caz de inhalare, duceți victima în aer liber

În caz de înghițire:

- În caz de înghițire adresați-vă imediat medicului și arătați-i cutia, eticheta sau Fișa tehnică de siguranță a produsului.
- A nu se provoca vomă.

În cazul unor reacții alergice pe piele:

- Spălați pielea cu apă din abundență și săpun.
- Dacă problema persistă, adresați-vă medicului specialist.

În cazul contactului cu ochii:

- Țineți ochii deschiși și clătiți cu grijă cu apă din abundență timp de câteva minute.
- Dacă purtați lentile de contact, îndepărtați-le și continuați să clătiți ochii.
- În caz de probleme, adresați-vă medicului specialist.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Flaconul gol poate fi deșeurat împreună cu deșeurile menajere.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Păstrat în ambalajul original și închis, într-un loc uscat, răcoros, ferit de sursele de căldură radiante, la o temperatură de max. 35°C, produsul poate fi utilizat timp de 2 ani de la data fabricației.

6. Alte informații