



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014  
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-SW054061-16 (NA-MRG) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου **BLACK PEARL PASTA**,  
- τη γνωστοποίηση σχετικού υποστηρικτικού εγγράφου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013, για την εν λόγω διοικητική αλλαγή που αφορά χορήγηση άδειας οικογένειας βιοκτόνων για σειρά εγκεκριμένων προϊόντων που καλύπτονται από τις προδιαγραφές σκευάσματος-πλαισίου σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,

Ι. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας Οικογένειας Βιοκτόνων: KY-0070

Ημερομηνία χορήγησης άδειας: 25/01/2017

Ημερομηνία λήξης άδειας: 30/06/2021

2. Κάτοχος της άδειας: **LODI S.A.S.**  
Parc d'Activités des Quatre Routes F-35390 Grand-Fougeray,  
France

Β) Ταυτότητα Οικογένειας Βιοκτόνων

1. Εμπορικό Όνομα: ALPHACHLORALOSE PASTA

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών: Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή:

RB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε πάστα

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose 4% β/β

Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate

Βοηθητικές ουσίες: 95,6% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

LODI S.A.S., Γαλλία

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

-

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,  
σε καθαρή δραστική ουσία:

90%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

LODI S.A.S., Γαλλία

**II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας Βιοκτόνων, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.**

### III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 30/06/2021.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

### IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την

Αρμόδια Αρχή για οποιασδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.

2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

4. Η διαφήμιση των σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας της οικογένειας των σκευασμάτων και την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας Βιοκτόνων που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

Ημερομηνία: .....07/11/2019.....



(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας  
Βιοκτόνων**

**ALPHACHLORALOSE PASTA**

**Αρ. Άδειας: KY-0070**

## ΜΕΡΟΣ Ι

### ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

#### 1. Διοικητικές πληροφορίες

##### 1.1. Εμπορική ονομασία της οικογένειας βιοκτόνων

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
ALPHACHLORALOSE PASTA	Κύπρος

##### 1.2. Κάτοχος της άδειας

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας</b>	<b>Όνομα</b>	LODI S.A.S.
	<b>Διεύθυνση</b>	Parc d'Activités des Quatre Routes F-35390 Grand-Fougeray, France
<b>Αριθμός άδειας</b>	KY-0070	
<b>Ημερομηνία έκδοσης της άδειας</b>	25/01/2017	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	30/06/2021	

##### 1.3. Παρασκευαστής των προϊόντων της οικογένειας

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	LODI S.A.S.
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Parc d'Activités des Quatre Routes F-35390 Grand-Fougeray, France
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Parc d'Activités des Quatre Routes F-35390 Grand-Fougeray, France

##### 1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

<b>Δραστική ουσία</b>	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	LODI S.A.S.
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Parc d'Activités des Quatre Routes F-35390 Grand-Fougeray, France
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	HIKAL LTD. T-21. MIDC INDUSTRIAL AREA TALOJA RAIGAD DISTRICT, 410 208 MAHARASHTRA, Ινδία

## 2. Σύνθεση και τύπος σκευάσματος της οικογένειας βιοκτόνων

### 2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση της οικογένειας βιοκτόνων

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
-	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucopyranose	Δραστική ουσία	15879-93-3	240-016-7	4.0	4.0

### 2.2. Τύπος σκευάσματος

RB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε πάστα

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ

### ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - Meta-SPC

#### Meta-SPC 1

#### 1. Διοικητικές πληροφορίες της meta-SPC 1

##### 1.1. Αναγνωριστικό της meta-SPC 1

Αναγνωριστικός κωδικός	ALPHACHLORALOSE PASTA
------------------------	-----------------------

##### 1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός	1
---------	---

##### 1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
---------------------	----------------------

## 2. Σύνθεση της meta-SPC 1

### 2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση της meta-SPC 1

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
-	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucopyranose	Δραστική ουσία	15879-93-3	240-016-7	4.0	4.0

### 2.2. Τύπος σκευάσματος

RB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε πάστα

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης της meta-SPC 1

Ταξινόμηση	
Δήλωση επικινδυνότητας	<b>H400</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. <b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
<b>Επισήμανση</b>	
Προειδοποιητική λέξη	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P391</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.. <b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
Παρατηρήσεις	

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις των προϊόντων της meta-SPC 1

### 4.1. Περιγραφή της χρήσης

#### **Πίνακας 1. Χρήση #1 - Βιομηχανική / Επαγγελματική χρήση μετά από εκπαίδευση**

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
-----------------	----------------------

<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  - Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. -Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.  <u>Υψηλή προσβολή:</u> 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 3 μέτρα.  <u>Χαμηλή προσβολή:</u> 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Βιομηχανική / Επαγγελματική χρήση μετά από εκπαίδευση
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 5g Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 10g Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 20g Φυσίγγιο, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , 50g Φυσίγγιο, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , 100g Φυσίγγιο, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , 310g Κουβάς, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , Από 5Kg Κουτί, Χαρτί, χαρτόνι , Από 5Kg Φυσίγγιο, Μέταλλο: Αλουμίνιο , 170g  Το προϊόν παρέχεται σε: -ατομικό φακελάκι σε χαρτί. -φυσίγγιο πολυπροπυλενίου ή αλουμινίου

#### 4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί και οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός των κατοικιών, των βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων αγροτικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που έχουν προσβληθεί (κατά μήκος των τοίχων, στα παράθυρα..). Ο ρυθμός εφαρμογής ή ο αριθμός των δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό/καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να προσαρμόζεται στον πραγματικό αριθμό των τρωκτικών. Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης είναι συνάρτηση της προς θεραπεία έκτασης και του ποσοστού προσβολής.



Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των δολωματικών σταθμών ή και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης. Ελέγξτε και επαναγεμίστε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια, μία φορά την εβδομάδα εφόσον καταναλώνεται το δόλωμα.

#### **4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση**

- Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ή υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων ή των ζωοτροφών.
- Εμποδίστε την πρόσβαση σε παιδιά, κατοικίδια και άγρια ζώα.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε τοποθεσίες προστατευμένες από τις πλημμύρες.
- Να διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί ή οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης πρέπει να περιέχουν μόνο τρωκτικοκτόνα.
- Συνιστούμε να φοράτε γάντια.
- Μην ανοίγετε το φακελάκι.
- Μην προξενείτε φθορά στο φυσίγγιο, ακόμη και όταν είναι άδειο.
- Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χρησιμοποίηση άλλων δραστικών ουσιών προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά ανθεκτικότητας στα αντιπηκτικά.
- Εφαρμογή μέτρων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως οι χημικές και φυσικές μέθοδοι και πρακτικές υγιεινής.
- Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν είναι απαραίτητο, οι λόγοι για τη μειωμένη αποτελεσματικότητα πρέπει να διερευνηθούν για πιθανές αποδείξεις ανθεκτικότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχή όπου υποπτεύεστε ανθεκτικότητα ή σας έχει γνωστοποιηθεί.
- Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της άδειας οποιοσδήποτε ανησυχητικές ενδείξεις που θα μπορούσαν να αποτελούν ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

#### **4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων και περιγράψτε την κατάσταση (δώστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα και αξιολογήστε το βαθμό έκθεσής σας):

- Αν εισπνεύσετε το προϊόν: αναπνεύστε καθαρό αέρα και μείνετε ξαπλωμένος/η.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό (χλιαρό, αν είναι δυνατόν) για μερικά λεπτά, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα ώστε να εισχωρήσουν οι

σταγόνες στο μάτι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρικές συμβουλές και επιδείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Όποια και αν είναι η ποσότητα του προϊόντος που έχει καταποθεί, μην τρώτε και μην πίνετε. Τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάνηψης και προστατεύστε τον από τραυματισμό λόγω απότομων κινήσεων ή σπασμών. Παρακολουθήστε την αναπνοή του. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

#### **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401**

Σημείωση για το γιατρό: το προϊόν περιέχει ηρεμιστικό και ουσία που προκαλεί σπασμούς στο νευρικό σύστημα. Η βρογχική συμφόρηση είναι ταχεία. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

#### **4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

- Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης μεταξύ δύο εφαρμογών.
- Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον ή στις σωληνώσεις.
- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
- Η συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.
- Τα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν, τα αχρησιμοποίητα δολώματα και τα δολώματα που βρίσκονται εκτός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

#### **4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 έτη μετά την ημερομηνία παρασκευής.

## **4.2. Περιγραφή της χρήσης**

### **Πίνακας 2. Χρήση #2 - Ερασιτεχνική χρήση**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή

	- Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. -Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. <u>Υψηλή προσβολή:</u> 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 3 μέτρα. <u>Χαμηλή προσβολή:</u> 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 5g Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 10g Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 20g Κουτί, Χαρτί, χαρτόνι , Έως 1,5 Kg Κουβάς, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , Έως 1,5 Kg Μεταλλικό δοχείο/κουτί, Μέταλλο: , Έως 1,5 Kg Μεταλλικό δοχείο/κουτί, Μέταλλο + τσάντα πολυπροπυλενίου , Έως 1,5 Kg Κουτί, Χαρτί, χαρτόνι , 2 x 10g κουτί δόλωσης (πολυπροπυλένιο ή PS) Το προϊόν παρέχεται σε: -ατομικό φακελάκι σε χαρτί.

#### 4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί και οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός των κατοικιών, των βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων αγροτικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που έχουν προσβληθεί (κατά μήκος των τοίχων, στα παράθυρα..). Ο ρυθμός εφαρμογής ή ο αριθμός των δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό/καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να προσαρμόζεται στον πραγματικό αριθμό των τρωκτικών. Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης είναι συνάρτηση της προς θεραπεία έκτασης και του ποσοστού προσβολής.

Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των δολωματικών σταθμών ή και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης. Ελέγξτε και επαναγεμίστε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια, μία φορά την εβδομάδα εφόσον καταναλώνεται το δόλωμα.

#### 4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ή υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων ή των ζωοτροφών.
- Εμποδίστε την πρόσβαση σε παιδιά, κατοικίδια και άγρια ζώα.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε

τοποθεσίες προστατευμένες από τις πλημμύρες.

- Να διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί ή οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης πρέπει να περιέχουν μόνο τρωκτικοκτόνα.
- Συνιστούμε να φοράτε γάντια.
- Μην ανοίγετε το φακελάκι.
- Μην προξενείτε φθορά στο φυσίγγιο, ακόμη και όταν είναι άδειο.
- Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.

#### **4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων και περιγράψτε την κατάσταση (δώστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα και αξιολογήστε το βαθμό έκθεσής σας):

- Αν εισπνεύσετε το προϊόν: αναπνεύστε καθαρό αέρα και μείνετε ξαπλωμένος/η.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό (χλιαρό, αν είναι δυνατόν) για μερικά λεπτά, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα ώστε να εισχωρήσουν οι σταγόνες στο μάτι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρικές συμβουλές και επιδείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Όποια και αν είναι η ποσότητα του προϊόντος που έχει καταποθεί, μην τρώτε και μην πίνετε.

Τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάνηψης και προστατεύστε τον από τραυματισμό λόγω απότομων κινήσεων ή σπασμών. Παρακολουθήστε την αναπνοή του. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

#### **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401**

Σημείωση για το γιατρό: το προϊόν περιέχει ηρεμιστικό και ουσία που προκαλεί σπασμούς στο νευρικό σύστημα. Η βρογχική συμφόρηση είναι ταχεία. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

#### **4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

- Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης μεταξύ δύο εφαρμογών.
- Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον ή στις σωληνώσεις.
- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
- Η συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.
- Τα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν, τα αχρησιμοποιήτα δολώματα και τα δολώματα που βρίσκονται εκτός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης

πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

#### **4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 έτη μετά την ημερομηνία παρασκευής.

## **5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των προϊόντων της meta-SPC 1**

### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

Οι δολωματικοί σταθμοί και οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός των κατοικιών, των βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων αγροτικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που έχουν προσβληθεί (κατά μήκος των τοίχων, στα παράθυρα..). Ο ρυθμός εφαρμογής ή ο αριθμός των δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό/καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να προσαρμόζεται στον πραγματικό αριθμό των τρωκτικών. Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης είναι συνάρτηση της προς θεραπεία έκτασης και του ποσοστού προσβολής.

Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των δολωματικών σταθμών ή και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης. Ελέγξτε και επαναγεμίστε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια, μία φορά την εβδομάδα εφόσον καταναλώνεται το δόλωμα.

### **5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου**

Η ετικέτα του προϊόντος και η ετικέτα στο φακελάκι πρέπει να αναφέρει «Μην ανοίγετε το φακελάκι». Τα φυσιγγία πρέπει να αναφέρουν «Μην καταστρέψετε το φυσιγγίο, ακόμα και όταν είναι άδειο» Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα αδιαφανών και ασφαλών δολωματικών σταθμών. Θεωρούνται ασφαλείς δολωματικοί σταθμοί, τα κουτιά στα οποία το δόλωμα είναι απρόσιτο στα παιδιά και σε μη στοχευμένους οργανισμούς. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται συσκευή για την πρόληψη ενδεχόμενου ανοίγματος από παιδιά. Οι δολωματικές συσκευές θεωρούνται καλυμμένες θέσεις δόλωσης, εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε σχέση με τους δολωματικούς σταθμούς, που είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να μην αποσπώνται, αποφεύγοντας την άμεση επαφή του δολώματος με το περιβάλλον. Αυτές οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται για να είναι τα δολώματα απρόσιτα στο ευρύ κοινό και τα μη-στοχευμένα ζώα.

- Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ή υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων ή των ζωοτροφών.
- Εμποδίστε την πρόσβαση σε παιδιά, κατοικίδια και άγρια ζώα.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε τοποθεσίες προστατευμένες από τις πλημμύρες.
- Να διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί ή οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης πρέπει να περιέχουν μόνο

τρωκτικοκτόνα.

-Συνιστούμε να φοράτε γάντια.

-Μην ανοίγετε το φακελάκι.

- Μην προξενείτε φθορά στο φυσίγγιο, ακόμη και όταν είναι άδειο.

- Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.

- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.

- Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χρησιμοποίηση άλλων δραστικών ουσιών προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά ανθεκτικότητας στα αντιπηκτικά.

-Εφαρμογή μέτρων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως οι χημικές και φυσικές μέθοδοι και πρακτικές υγιεινής.

-Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν είναι απαραίτητο, οι λόγοι για τη μειωμένη αποτελεσματικότητα πρέπει να διερευνηθούν για πιθανές αποδείξεις ανθεκτικότητας.

-Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχή όπου υποπτεύεστε ανθεκτικότητα ή σας έχει γνωστοποιηθεί.

-Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της άδειας οποιοσδήποτε ανησυχητικές ενδείξεις που θα μπορούσαν να αποτελούν ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

### **5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος**

Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή κέντρο Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων και περιγράψτε την κατάσταση (δώστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα και αξιολογήστε το βαθμό έκθεσής σας):

· Αν εισπνεύσετε το προϊόν: αναπνεύστε καθαρό αέρα και μείνετε ξαπλωμένος/η.

· Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.

· Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό (χλιαρό, αν είναι δυνατόν) για μερικά λεπτά, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα ώστε να εισχωρήσουν οι σταγόνες στο μάτι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρικές συμβουλές και επιδείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Όποια και αν είναι η ποσότητα του προϊόντος που έχει καταποθεί, μην τρώτε και μην πίνετε.

Τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάντησης και προστατεύστε τον από τραυματισμό λόγω απότομων κινήσεων ή σπασμών. Παρακολουθήστε την αναπνοή του. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

#### **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401**

Σημείωση για το γιατρό: το προϊόν περιέχει ηρεμιστικό και ουσία που προκαλεί σπασμούς στο νευρικό σύστημα. Η βρογχική συμφόρηση είναι ταχεία. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

- Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης μεταξύ

δύο εφαρμογών.

- Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον ή στις σωληνώσεις.
- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
- Η συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.
- Τα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν, τα αχρησιμοποίητα δολώματα και τα δολώματα που βρίσκονται εκτός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 έτη μετά την ημερομηνία παρασκευής.

## 6. Άλλες πληροφορίες

-

## ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

### ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 1

#### 1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

<b>Εμπορική ονομασία</b>			BLACK PEARL PASTA FLASH PASTE RACAN PASTE AF PASTE AF MAGIK PASTE Alpha Paste 4%		
<b>Αριθμός άδειας</b>			KY-0070-1		
<b>Κοινό όνομα</b>	<b>Ονομασία κατά IUPAC</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Αριθμός CAS</b>	<b>Αριθμός EC</b>	<b>Περιεκτικότητα (%)</b>
-	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucopyranose	Δραστική ουσία	15879-93-3	240-016-7	4.0