

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: SADOLIN Classic HP (BPR) dió

Termék típusa(i): 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Engedélyszám: HU-2017-MA-08-00174-BF

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	3
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	4
5. Általános használati utasítás	35
5.1. Használati utasítások	35
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	35
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	35
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	35
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	35
6. Egyéb információk	36

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Sikkens Cetol HLS plus (Walnut)
SADOLIN Classic HP (BPR) dió

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Cím	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Hollandia
Engedélyszám	HU-2017-MA-08-00174-BF 1-1	

R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0015266-0006
Az engedélyezés dátuma	22/06/2015
Az engedély lejáratának dátuma	30/10/2025

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Akzo Nobel Decorative Paints
A gyártó címe	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Franciaország
Gyártási helyek	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Franciaország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)
A gyártó neve	TROY Corporation
A gyártó címe	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Egyesült Államok
Gyártási helyek	One Avenue L NJ 07105 Newark Egyesült Államok
Hatóanyag	39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)
A gyártó neve	TROY Chemical Corporation
A gyártó címe	One Avenue L NJ 07105 Newark Egyesült Államok
Gyártási helyek	12e Uiverlaan 3145 Maassluis Hollandia

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)		Hatóanyag	55406-53-6	259-627-5	0,7
Dearomatizált szénhidrogén		Nem hatóanyag	64742-47-8	265-149-8	23,373
2-butanon-oxim		Nem hatóanyag	96-29-7	202-496-6	0,388
alkidgyanta oldat (polimer)	Alkyd solution	Nem hatóanyag			35,86
lenolaj		Nem hatóanyag	8001-26-1		2,5
bisz(hidrogénezett faggyúakril)-dimetil ammónium- bentonit		Nem hatóanyag	68953-58-2		0,571
finomított szójalecitin		Nem hatóanyag	8002-43-5		0,057
elágazó szénláncú zsírsavak (C6-19) kalcium sói,erősen bázisos		Nem hatóanyag	68551-41-7		1,99

cirkonium-2-etilhexanoát, keverék	Nem hatóanyag	22464-99-9	1,994
mangán-2-etilhexanoát, keverék	Nem hatóanyag	15956-58-8	0,1
szilikonmentes polimer	Nem hatóanyag	64741-65-7	0,2
metilén-diamino-metiléter polikondenzátum; karbamid, formaldehid polimer	Nem hatóanyag	9011-05-6	1,5
magnézium-szulfát heptahidrát	Nem hatóanyag	10034-99-8	0,14
Polyphase AF3 komponensek (texanol, tripropilén-glikol-	Nem hatóanyag		1,633
víz	Nem hatóanyag	7732-18-5	28,02
alkil(C7-9) 3-{3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-4-hidroxifenil)propionátok keveréke	Nem hatóanyag	127519-17-9	0,2
bisz(1-oktiloxi-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sztearát	Nem hatóanyag	129757-67-1	0,1
1,4,7-trimetil-1,4,7-triazociklononán	Nem hatóanyag	96556-05-7	0,67
Pigment Carbon Black 7	Nem hatóanyag	1333-86-4	0,128
Pigment Red 101	Nem hatóanyag	1309-37-1	0,402
Pigment Yellow 42	Nem hatóanyag	20344-49-4	0,744
Pigment White 6	Nem hatóanyag	13463-67-7	0
Pigment Blue 15:4	Nem hatóanyag	147-14-8	0
Pigment Red 122	Nem hatóanyag	980-26-7	0
Pigment Green 7	Nem hatóanyag	1328-53-6	0
Pigment Violet 23	Nem hatóanyag	6358-30-1	0

2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC) és 2-Butanon Oxim-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - A faanyag elszíneződését okozó gombák elleni védekezésre

Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Talajjal és/vagy élővízzel nem érintkező, az időjárási viszontagságoknak folyamatosan kitett (közvetlen nap, eső), illetve az időjárás viszontagságaitól védett, de gyakori nedvességnek kitett, 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagok védelmére alkalmazható, a faanyag elszíneződését (kékülést és penészedést), valamint korhadást okozó gombák ellen. A kezelt faanyag nem használható olyan kültéri környezetben, ahol a talajjal érintkezik és/vagy állandóan nedvességnek van kitéve, illetve édes- vagy sós vízbe merül.

Faanyagból készült tárgyak – (pl. zsindelyek, zsaluzatok, kerítések, pergolák, erkélykorlát, autóbeállók, homlokzati ablakok, külső ajtók, stb.) – kezelésére. Beltéri használata nem megengedett, kivéve a homlokzati ablakok és külső ajtók esetében.

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Aureobasidium pullulans spp.
Közhasználatú név: Sapstain fungi
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Felhasználási terület

Kültéri

2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagok védelmére szolgáló készítmény

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel
Részletes leírás:

A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. Használat előtt jól fel kell keverni. Csak ecsettel hordható fel (szórással nem). Használat után a csomagolóedényt vissza kell zárni.

	<p>Felhordási mennyiség: 200-250 ml/m², 2-3 rétegben, a faanyag fajtájától függően. Száradási idő 12-24 óra (20 °C-on, 65 %-os relatív páratartalom mellett). Ne hordja fel erősen párás időben, vagy ha eső várható. Az eszközöket közvetlenül használat után lakkbenzinnel tisztítsuk meg.</p>
A felhasználás mértéke és gyakorisága	<p>Alkalmazási arány: 200-250 ml/m² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200 - 250 ml/m², 2-3 rétegben, a faanyag fajtájától függően</p>
Felhasználói kör	<p>Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)</p>
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	<p>Fémdoboz, Fém: , 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)</p>

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

<ul style="list-style-type: none"> - A faanyag kezelését és a frissen kezelt faanyag tárolását fedett helyen, vagy folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen, illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen kell végezni, a termék talajba vagy vízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése érdekében. A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni. - A kezelt faanyag nem használható olyan kültéri környezetben, ahol a talajjal érintkezik és/vagy állandóan nedvességgel van kitéve, illetve édes- vagy sós vízbe merül. - Ne szennyezze a készítménnyel vagy a használt csomagolóanyaggal a talajt és a természetes vizeket, vagy vízfolyásokat. -Kizárólag faanyag védelmére, a használati utasításban megadottak szerint alkalmazható. -Csak talajjal nem érintkező, 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagnál alkalmazható, kékülést okozó gombák ellen. -Nem használható más kártevőkkel szemben és a használati útmutatóban említett adagolásnál nagyobb mennyiségben. -Beltéri használata nem megengedett, kivéve a homlokzati ablakok és külső ajtók esetében. -Élelmiszerral vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező fafelületek kezelésére nem alkalmazható. -A fafelületeknek tisztának és száraznak kell lenniük a szer felhordása előtt. Kezeletlen fafelületek előkezelése nem szükséges. Fafelületek felújítása esetében kezelés előtt el kell távolítani minden bevonatot (pl. vastaglazúrt, lakkot vagy festéket). -A faanyag kezelése és szárítása jól szellőztetett helyen történjen. A frissen kezelt faanyagot fedett helyen vagy más módon védeni kell az eső ellen a teljes száradásig. Ne lélegezze be a csiszolás során keletkező port! -A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. Használat előtt jól fel kell keverni. -Csak ecsettel hordható fel (szórással nem). Használat után a csomagolóedényt vissza kell zárni. - A készítmény gőzei nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a talaj közelében, a levegővel robbanó elegyet képezhetnek. Kizárólag jól szellőztetett helyen használható!

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

<ul style="list-style-type: none"> - Nyílt láng, gyújtóforrás jelenlétében nem használható. Az elektromos berendezéseket a megfelelő szabvány(ok) szerint védeni kell. - Az edényzet légmentesen lezárva, hőtől, szikrától, lángtól távol tartandó. A készítmény közelében csak szikramentes eszközökkel szabad dolgozni. - Alkalmazása során kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást, a készítmény permetének, ködének, valamint a csiszolás során keletkezett por belélegzését. - Enni, inni, dohányozni tilos olyan munkaterületeken, ahol a termék tárolása, felhasználása történik. - Az edényzet ürítéséhez tilos nyomást alkalmazni. - Gyermekektől, élelmiszertől, takarmánytól távol tartandó. - Használat során az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat be kell tartani. - Az expozíció megelőzésére a megfelelő szellőzést biztosítani kell. Ahol megvalósítható, helyi elszívást kell alkalmazni. <p>Amennyiben ez nem elegendő ahhoz, hogy az oldószergőzök és a por koncentrációja a megengedett munkahelyi határérték alatt maradjon, egyéni légzésvédő eszközt kell viselni.</p>

- Ajánlott védőruházat, védőszemüveg és védőkesztyű (pl. nitril gumikesztyű) használata.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lenyelés esetén: Hánytatni tilos! Azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
Bőrre kerülve: az elszennyeződött ruhadarabokat azonnal le kell vetni és a bőrt bő vízzel le kell mosni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.
Szembe kerülve: a szemet ki kell öblíteni (lehetőség szerint szemmosóval) néhány percen át, a szemhéjak széthúzása mellett. A kontaktlencsét ki kell venni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.
Belélegzés esetén: a terméket belélegző személyt friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugalomban kell tartani. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.
Sürgősségi intézkedések a környezet védelmére:

A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert nem gyúlékony, folyadékot megkötő anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit vagy kovaföld) itassa fel, gyűjtse össze, majd gyűjtésre alkalmas edényzetben helyezze el. Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze a termékkel vagy maradékaival a környezetet vagy a közcsatornát.
A készítmény talajba vagy természetes vizekbe, vízfolyásokba jutásakor annak megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodjon és tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kiürült edényzetet, a termék maradékát, hulladékát a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert (beleértve a felvitathoz használt fűrészpórt vagy homokot, az esetlegesen szennyeződött és összegyűjtött környezeti közeggel együtt) a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények ártalmatlanítása a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen. Csatornába engedni nem szabad. Európai hulladékjegyzék kód (EWC):
03 02 05*: Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szer
20 01 27*: Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is: veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Az eredeti tárolóedényben szorosan lezárva, közvetlen napsütéstől, sugárzó hőtől védve, száraz, hűvös, fagymentes és jól szellőző helyen tárolandó. A termék szobahőmérsékleten 3 évig stabil.

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri

<p>Az alkalmazás módja(i)</p>	<p>Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available</p>
<p>A felhasználás mértéke és gyakorisága</p>	<p>Alkalmazási arány: 200-250 ml/m² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m²</p>
<p>Felhasználói kör</p>	<p>Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)</p>
<p>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</p>	<p>can, not available , 1 1-20L</p>

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.3 A felhasználás leírása

Felhasználás 3 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név:
Közhasználatú név: wood discolouring fungi
Fejlődési szakasz: Not available

Felhasználási terület

Beltéri
Kültéri

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel
Részletes leírás:
Not available

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: 200-250 ml/m²
Hígítás (%): 0
A kezelések száma és időzítése:
200-250 g/m²

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

can, not available , 1

1-20L

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.4 A felhasználás leírása

Felhasználás 4 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás:

	Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.5 A felhasználás leírása

Felhasználás 5 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.6 A felhasználás leírása

Felhasználás 6 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

can, not available , 1
1-20L

4.6.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.6.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.6.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.6.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.6.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.7 A felhasználás leírása**Felhasználás 7 - Against wood discolouring fungi****Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.7.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.7.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.7.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.7.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.7.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.8 A felhasználás leírása

Felhasználás 8 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1

4.8.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.8.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.8.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.8.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.8.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.9 A felhasználás leírása

Felhasználás 9 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név:
Közhasználatú név: wood discolouring fungi
Fejlődési szakasz: Not available

Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.9.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.9.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.9.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.9.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.9.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.10 A felhasználás leírása

Felhasználás 10 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.10.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.10.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.10.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.10.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.10.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.11 A felhasználás leírása

Felhasználás 11 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás:

	Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.11.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.11.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.11.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.11.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.11.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.12 A felhasználás leírása

Felhasználás 12 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.12.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.12.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.12.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.12.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.12.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.13 A felhasználás leírása

Felhasználás 13 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

can, not available , 1
1-20L

4.13.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.13.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.13.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.13.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.13.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.14 A felhasználás leírása**Felhasználás 14 - Against wood discolouring fungi****Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.14.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.14.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.14.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.14.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.14.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.15 A felhasználás leírása

Felhasználás 15 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1

4.15.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.15.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.15.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.15.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.15.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.16 A felhasználás leírása

Felhasználás 16 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név:
Közhasználatú név: wood discolouring fungi
Fejlődési szakasz: Not available

Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.16.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.16.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.16.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.16.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.16.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.17 A felhasználás leírása

Felhasználás 17 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név:
Közhasználatú név: wood discolouring fungi
Fejlődési szakasz: Not available

Felhasználási terület

Beltéri
Kültéri

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel
Részletes leírás:
Not available

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: 200-250 ml/m²
Hígítás (%): 0
A kezelések száma és időzítése:
200-250 g/m²

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

can, not available , 1

1-20L

4.17.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.17.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.17.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.17.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.17.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.18 A felhasználás leírása

Felhasználás 18 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás:

	Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.18.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.18.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.18.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.18.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.18.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.19 A felhasználás leírása

Felhasználás 19 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.19.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.19.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.19.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.19.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.19.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.20 A felhasználás leírása

Felhasználás 20 - Against wood discolouring fungi

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

can, not available , 1
1-20L

4.20.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.20.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.20.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.20.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.20.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

4.21 A felhasználás leírása**Felhasználás 21 - Against wood discolouring fungi****Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Not available
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m ² Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m ²
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	can, not available , 1 1-20L

4.21.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

4.21.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

4.21.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

4.21.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

4.21.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

ld. 4.1.1

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

ld. 4.1.2

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

ld. 4.1.3

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

ld. 4.1.4

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

ld. 4.1.5

6. Egyéb információk

SADOLIN Classic HP(BPR) termékcsalád engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-BF
SADOLIN Classic HP(BPR) dió engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1001
SADOLIN Classic HP(BPR) színtelen engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1002
SADOLIN Classic HP(BPR) paliszander engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1003
SADOLIN Classic HP(BPR) mahagóni engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1004
SADOLIN Classic HP(BPR) svédvörös engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1005
SADOLIN Classic HP(BPR) világostölgy engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1006
SADOLIN Classic HP(BPR) fenyő engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1007
SADOLIN Classic HP(BPR) rusztikus tölgy engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1008
SADOLIN Classic HP(BPR) teak engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1009
A biocidokat használjuk biztonságos módon. Mindig olvassuk el a címkét és a termékinformációkat használat előtt.

A termék címkéjének tartalmaznia kell a következő elemeket:

A termék kereskedelmi neve

Hatóanyaga és metrikus egységben kifejezett koncentrációja

A formuláció típusa

Engedélyszám

Engedélytulajdonos neve és címe

Gyártó

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: (+36-80) 201-199

Ezen összefoglaló következő pontjai:

- 3. (Figyelmeztető & óvintézkedésre vonatkozó mondatok),

- 4. (a csomagolási méretekre és anyagokra vonatkozó pontok kivételével és az ismétlések elkerülésével)