

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

**Familienaam:** Famille JUVA répulsif insectes

**Productsoort(en):** PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2019-0045-00-00

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0013340-0000

## Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	3
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>META SPC-1 Aerosol</b>	3
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	3
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	4
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	6
6. Overige informatie	7
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	7
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>META SPC-2 Sprays</b>	8
2. Samenstelling van de meta-SPC	9
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	9
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	10
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	14
6. Overige informatie	15
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	15

## Deel I.- Eerste informatieniveau

### 1. Administratieve informatie

#### 1.1. Familienaam

Famille JUVA répulsif insectes

#### 1.2. Productsoort(en)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

#### 1.3. Toelatingshouder

**Naam en adres van de toelatingshouder**

Naam	Laboratoires Juva santé
Adres	8 rue Christophe Colomb 75008 Paris Frankrijk

**Toelatingsnummer**

BE2019-0045-00-00

**Referentienummer van de asset in R4BP 3**

BE-0013340-0000

**Toelatingsdatum**

15/10/2018

**Vervaldatum**

10/06/2028

#### 1.4. Fabrikant(en) van de biociden

**Naam van de fabrikant**

Laboratoire Juva Santé

**Adres van de fabrikant**

8 rue Christophe Colomb 750008 Paris Frankrijk

**Productielocatie**

Rue Avogadro, Technopole Forbach Sud 57600 Forbach Frankrijk

TUNAP Cosmetics, Bahnhofstrasse 47 6175 Kematen in Tirol Oostenrijk

## 1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionaat
<b>Naam van de fabrikant</b>	Merck KGaA
<b>Adres van de fabrikant</b>	FranckfurterStrasse 250 64293 Damstadt Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Merck S.L.U. Poligono Merck 08100 Moller de Valles (Barcelona) Spanje

## 2. Samenstelling en formulering van de biocidfamilie

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	9,625 - 19,8
Denatured alcohol (EtOH 50-100% with propan-2-ol 5% and 2-methylpropan-2-ol %)	Mixture				20 - 55,53

### 2.2. Soort(en) formulering

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
AE - Spuitbus

## Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

### 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

#### 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

META SPC-1 Aerosol

#### 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

#### 1.3 Productsoort(en)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

### 2. Samenstelling van de meta-SPC

#### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	9,625 - 9,625
Denatured alcohol (EtOH 50-100% with propan-2-ol 5% and 2-methylpropan-2-ol %)	Mixture				55,53 - 55,53

#### 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AE - Spuitbus

### 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Zeer licht ontvlambare aerosol.  
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

## Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Na het werken met dit product gezichtsbescherming grondig wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Muggen en zandvliegen - Aerosol - Huidapplicatie (Groot publiek)

##### Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

##### Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Afweermiddel

Wetenschappelijke naam: Culex spp.  
Triviale naam: Muggen  
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Wetenschappelijke naam: Aedes spp.  
Triviale naam: Muggen  
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Wetenschappelijke naam: Anopheles spp.  
Triviale naam: Muggen  
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Wetenschappelijke naam: Phlebotomus spp.  
Triviale naam: Zandvliegen  
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

##### Toepassingsgebied

Buiten

Other

Huidapplicatie

<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Spuiten -</p> <p>Voor gebruik op de huid via verstuiving met spuitbus</p>
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Breng met mate aan om onbedekte delen van het lichaam (gezicht, handen, armen, benen, nek) gelijkmatig te bedekken - - -</p> <p>Beschermingsduur: 7 uur. Volwassenen: Maximum 3 keer per dag</p> <p>Kind (tussen 2 en 12 jaar): Maximum 2 keer per dag Kind (jonger dan 2 jaar): Maximum 1 keer per dag.</p> <p>Bij het opnieuw aanbrengen van het product, het maximale aantal toegestane toepassingen per dag respecteren: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en eenmaal voor kinderen onder de leeftijd van 2 jaar.</p>
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	<p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<p>100 and 150 mL Aluminium spuitbus met binnenbekleding van vernis op basis van epoxyhars</p>

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is bestemd voor gebruik in gematigde en tropische klimaatzones.  
Gebruik het afweermiddel op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.  
Buiten bereik van kinderen houden.

Niet aanbrengen op snijwonden, wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder of op kleding. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Niet gebruiken op of onder kleding.

Aanbrengen van zonnebrandproducten of cosmetische producten na het gebruik van het afweermiddel verlaagt de werkzaamheid van het afweermiddel aanzienlijk.

Gebruikers moeten aangeven als de behandeling niet effectief is en dit rechtstreeks melden bij de registratiehouder.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

UITSLUITEND aan op onbedekte delen van het lichaam, niet op het gehele lichaam aanbrengen. Mechanische bescherming (bedekkende kleding, klamboes) heeft altijd de voorkeur. Niet onder kleding gebruiken.

Was uw handen alvorens voedingsmiddelen aan te raken. Niet rechtstreeks op of in de buurt van voedsel, voeder of dranken aanbrengen, noch op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met voedsel, voeder en dranken. Om besmetting te voorkomen, elk contact tussen behandelde huid en voedingsmiddelen vermijden.

Een volwassene moet het product aanbrengen bij kinderen onder de 12 jaar oud. Niet gebruiken op de handen van kinderen. Let op wanneer u deze producten bij kinderen gebruikt. Gebruik de producten op verantwoorde wijze.

Vermijd inademen van de spray. Spuit niet direct op het gezicht.

#### **4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie 5.3

#### **4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie 5.4

#### **4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie 5.5

## **5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC**

### **5.1. Gebruiksvoorschrift**

Lees steeds het etiket of de bijsluiter vóór gebruik en volg alle aangegeven instructies.

Bij het opnieuw aanbrengen van het product, het maximale aantal toegestane toepassingen per dag respecteren: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en eenmaal voor kinderen onder de leeftijd van 2 jaar.

Gebruikers moeten aangeven als de behandeling niet effectief is en dit rechtstreeks melden bij de registratiehouder.

Het gebruik van dit product samen met andere insectenwerende producten is niet aanbevolen.

In geval van gelijktijdig gebruik van het product met een zonnecrème dient u eerst de zonnecrème aan te brengen en 20 minuten te wachten alvorens het product aan te brengen.

De duur van de bescherming is louter indicatief. Omgevingsfactoren (Bv. hoge temperaturen of sterke wind), kunnen de beschermingsduur veranderen.

### **5.2. Risicobeperkende maatregelen**



Uitsluitend voor gebruik buitenshuis of in goed geventileerde zones.  
Voor kinderen jonger dan 12 jaar dient een volwassene het product aan te brengen  
Vermeid alle contact (direct of indirect) met voedselwaren.  
Uitsluitend gebruiken op de onbedekte huid.  
Niet rechtstreeks in het gezicht verstuiven. Het product in de hand vernevelen en vervolgens over het gezicht verspreiden.  
Uit de buurt houden van warmte, vonken, open vuur en alle andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet doorboren, niet verbranden, zelfs niet na gebruik.

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

In geval van contact met de ogen: onmiddellijk en overvloedig spoelen met water, af en toe de bovenste en onderste oogleden optillen. Als het slachtoffer contactlenzen draagt, deze verwijderen als dit zonder problemen kan gebeuren. Minstens 10 minuten met warm water blijven spoelen. Een arts raadplegen als de irritatie of oogproblemen blijven bestaan.  
In geval van contact met de huid: In geval van huidletsel, roodheid of aanhoudende pijn na een toepassing, een arts raadplegen.  
Inhalatie in grote hoeveelheden: in half zittende positie blijven zitten. Onmiddellijk een arts raadplegen indien er zich klachten voordoen  
In geval van contact met de mond: De mond met water spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum (070 245 245) raadplegen indien er zich klachten voordoen of/en in geval de mond met grote hoeveelheden in contact kwam.  
Geen vloeistof geven of laten braken in geval van bewustzijnsstoornissen; plaats in herstelpositie (linker zijligging met de knieën gebogen) en raadpleeg onmiddellijk een arts.  
Houd de verpakking of het etiket ter beschikking in geval van raadpleging van een arts.  
Gooi het product niet weg in het milieu.  
Methodes en materiaal voor insluiting en reiniging: ventileer de vervuilde zone mechanisch. Ruim gemorste vloeistof op met absorberend materiaal, bijvoorbeeld: zand, zaagsel en reinig de vervuilde zone om het te verwijderen.

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Gooi ongebruikte producten niet op de grond, in waterlopen, in leidingen (gootsteen, toiletten ...) noch in riolen  
Verwijder het ongebruikte product, zijn verpakking en alle overige afval volgens de lokale voorschriften.

### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaringsduur: 2 jaar  
Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 40°C of lager dan 0°C.

## 6. Overige informatie

Langetermijnevaluaties zijn in uitvoering. Het houdbaarheidsonderzoek moet binnen 2 jaar worden ingediend. Vanwege het belang van deze werkzame stof in de bestrijding van ziekteverwekkers, dient de registratiehouder een follow-up te voorzien van de literatuurstudie in verband met de werkzame stof IR3535. De resultaten van deze evaluatie dienen om de 5 jaar te worden voorgelegd bij de bevoegde instanties of bij andere organisaties die belast zijn met resistentiebeheer.  
Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of bij borstvoeding.

## 7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

### 7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

**Handelsnaam**Laboratoires Mercurochrome anti-  
moustiques Répulsif / anti-muggen  
Afweermiddel

Marktgebied: BE

Marie Rose Aerosol

Marktgebied: BE

**Toelatingsnummer**(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

BE-0013340-0001 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl- butylacetylaminopropiona at		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	9,625
Denatured alcohol (EtOH 50-100% with propan-2-ol 5% and 2-methylpropan- 2-ol %)	Mixture				55,53

**1. Administratieve informatie van de meta-SPC****1.1. Identificatiecode van de meta-SPC**

META SPC-2 Sprays

**1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

1-2

**1.3 Productsoort(en)**

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

## 2. Samenstelling van de meta-SPC

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethylbutylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	19,8 - 19,8
Denatured alcohol (EtOH 50-100% with propan-2-ol 5% and 2-methylpropan-2-ol %)	Mixture				20 - 20

### 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

#### Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

#### Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.  
Lees aandachtig en volg alle instructies op.  
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.  
In goed gesloten verpakking bewaren.  
Na het werken met dit product handen grondig wassen.  
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.  
Op een goed geventileerde plaats bewaren.  
Koel bewaren.  
Inhoud naar in accordance with local/regional/national/international regulation  
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Muggen en zandvliegen - Spray - huidapplicatie (Groot publiek)

<b>Productsoort</b>	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Afweermiddel
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Wetenschappelijke naam: Culex spp. Triviale naam: Muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Wetenschappelijke naam: Aedes spp. Triviale naam: Muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Wetenschappelijke naam: Anopheles spp. Triviale naam: Muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p> <p>Wetenschappelijke naam: Phlebotomus spp. Triviale naam: Zandvliegen Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Buiten</p> <p>Other</p> <p>Huidapplicatie</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Spuiten -</p> <p>Voor gebruik op de huid via spuitbus</p>
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Breng met mate aan om onbedekte delen van het lichaam (gezicht, armen, handen, benen) gelijkmatig te bedekken. - - -</p> <p>Beschermingsduur: 6,5 uur. Aantal toepassingen:</p> <p>Volwassenen : 3 toepassingen per dag</p> <p>Kinderen van 2 tot 12 jaar: 2 toepassingen per dag Kinderen jonger dan 2 jaar: 1 toepassing per dag</p> <p>Bij het opnieuw aanbrengen van het product, het maximale aantal toegestane toepassingen per dag respecteren: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en eenmaal voor kinderen onder de leeftijd van 2 jaar.</p>

**Categorie/categorieën gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

100 and 150 mL Mechanische spray in HDPE of PP plastic

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is bestemd voor gebruik in gematigde en tropische klimaatzones.  
Gebruik het afweermiddel op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.  
Buiten bereik van kinderen houden.

Niet aanbrengen op snijwonden, wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder of op kleding. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Niet gebruiken op of onder kleding.

Aanbrengen van zonnebrandproducten of cosmetische producten na het gebruik van het afweermiddel verlaagt de werkzaamheid van het afweermiddel aanzienlijk.

Gebruikers moeten aangeven als de behandeling niet effectief is en dit rechtstreeks melden bij de registratiehouder.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet rechtstreeks in het gezicht verstuiven, verstuif de producten in de hand en verspreid het vervolgens op het gezicht.  
UITSLUITEND aan op onbedekte delen van het lichaam, niet op het gehele lichaam aanbrengen. Mechanische bescherming (bedekkende kleding, klamboes) heeft altijd de voorkeur. Niet onder kleding gebruiken.  
Was uw handen alvorens voedingsmiddelen aan te raken. Niet rechtstreeks op of in de buurt van voedsel, voeder of dranken aanbrengen, noch op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met voedsel, voeder en dranken. Om besmetting te voorkomen, elk contact tussen behandelde huid en voedingsmiddelen vermijden.

Een volwassene moet het product aanbrengen bij kinderen onder de 12 jaar oud. Niet gebruiken op de handen van kinderen. Let op wanneer u deze producten bij kinderen gebruikt. Gebruik de producten op verantwoorde wijze.

Vermijd inademen van de spray. Spuit niet direct op het gezicht. Enkel buitenshuis aanbrengen, of in een goed geventileerde kamer.

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

### 4.2 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 2 - Teken - Spray - Huisapplicatie (Groot publiek)

<b>Productsoort</b>	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Afweermiddel
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Ixodes ricinus Triviale naam: Teken Ontwikkelingsstadia: Adulten en nimfen
<b>Toepassingsgebied</b>	Buiten Other Huidapplicatie
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Spuiten - Voor gebruik op de huid via spuitbus
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Breng met mate aan om onbedekte delen van het lichaam (handen, armen, voeten, benen, nek) gelijkmatig te bedekken. - - -  Beschermingsduur: 6 uur  Aantal toepassingen: Volwassenen : 3 toepassingen per dag Kinderen van 2 tot 12 jaar: 2 toepassingen per dag Kinderen jonger dan 2 jaar: 1 toepassing per dag Bij het opnieuw aanbrengen van het product, het maximale aantal toegestane toepassingen per dag respecteren: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en eenmaal voor kinderen onder de leeftijd van 2 jaar.

**Categorie/categorieën gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

100 and 150 mL Spray in HDPE of PP plastic

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Niet gebruiken voor tropische soorten, de werkzaamheid is alleen aangetoond voor gematigde klimaat soorten  
Gebruik het afweermiddel op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.  
Buiten bereik van kinderen houden.

Niet aanbrengen op snijwonden, wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder of op kleding. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Niet gebruiken op of onder kleding.

Aanbrengen van zonnebrandproducten of cosmetische producten na het gebruik van het afweermiddel verlaagt de werkzaamheid van het afweermiddel aanzienlijk.

Gebruikers moeten aangeven als de behandeling niet effectief is en dit rechtstreeks melden bij de registratiehouder.

#### 4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet aanbrengen op het gezicht.

UITSLUITEND aan op onbedekte delen van het lichaam, niet op het gehele lichaam aanbrengen. Mechanische bescherming (bedekkende kleding, klamboes) heeft altijd de voorkeur. Niet onder kleding gebruiken.  
Was uw handen alvorens voedingsmiddelen aan te raken. Niet rechtstreeks op of in de buurt van voedsel, voeder of dranken aanbrengen, noch op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met voedsel, voeder en dranken. Om besmetting te voorkomen, elk contact tussen behandelde huid en voedingsmiddelen vermijden.

Een volwassene moet het product aanbrengen bij kinderen onder de 12 jaar oud. Niet gebruiken op de handen van kinderen. Let op wanneer u deze producten bij kinderen gebruikt. Gebruik de producten op verantwoorde wijze.

Vermijd inademen van de spray. Spuit niet direct op het gezicht. Enkel buitenshuis aanbrengen, of in een goed geventileerde kamer.

#### 4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

#### 4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

## 4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

## 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees steeds het etiket of de bijsluiter voor gebruik en volg alle vermelde instructies  
De gebruikers dienen de registratiehouders rechtstreeks alle alarmerende signalen te rapporteren die kunnen wijzen op de ontwikkeling van resistentie.  
De duur van de bescherming is louter indicatief. Omgevingsfactoren (Bv. hoge temperaturen of sterke wind), kunnen de beschermingsduur veranderen.  
Het gebruik van het product samen met andere insectenwerende producten is niet aanbevolen  
In geval van gelijktijdig gebruik van het product met een zonnecrème dient u eerst de zonnecrème aan te brengen en 20 minuten te wachten alvorens het product aan te brengen. Omgevingsfactoren (Bv. hoge temperaturen of sterke wind), kunnen de beschermingsduur veranderen

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet inademen  
Bij kinderen jonger dan 12 jaar dient een volwassene het product aan te brengen.  
Niet gebruiken op de handen van kinderen.  
Uitsluitend aanbrengen op een onbedekt deel van het lichaam.  
Vermijd alle rechtstreeks of onrechtstreeks contact met levensmiddelen en voeder voor dieren.  
Uit de buurt houden van warmte, vonken, open vuur en alle andere ontstekingsbronnen. NIET ROKEN

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

In geval van contact met de ogen: onmiddellijk en overvloedig spoelen met water, af en toe de bovenste en onderste oogleden optillen. Als het slachtoffer contactlenzen draagt, deze verwijderen als dit zonder problemen kan gebeuren. Minstens 10 minuten met warm water blijven spoelen. Een arts raadplegen als de irritatie of oogproblemen blijven bestaan.  
In geval van contact met de huid: In geval van huidletsel, roodheid of aanhoudende pijn na een toepassing, een arts raadplegen.  
Inhalatie: Het slachtoffer verplaatsen naar frisse lucht en rustig laten zitten in half zittende positie. Onmiddellijk een arts raadplegen indien er zich klachten voordoen of/en in geval een grote hoeveelheid van het product geïnhaleerd werd.  
In geval van contact met de mond: De mond met water spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum (070 245 245) raadplegen indien er zich klachten voordoen of/en in geval de mond met grote hoeveelheden in contact kwam.  
Geen vloeistof geven en niet laten braken in geval van bewustzijnsstoornissen; plaats in herstelpositie (linker zijligging met de knieën gebogen) en raadpleeg onmiddellijk een arts.  
Houd de verpakking of het etiket ter beschikking in geval van raadpleging van een arts.  
Symptomatische behandeling, er is geen tegengif beschikbaar.  
Gooi het product niet weg in het milieu.  
Methodes en materiaal voor insluiting en reiniging: ventileer de vervuilde zone mechanisch. Ruim gemorste vloeistof op met absorberend materiaal, bijvoorbeeld: zand, zaaagsel en reinig de vervuilde zone om het te verwijderen.

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Gooi ongebruikte producten niet op de grond, in waterlopen, in leidingen (gootsteen, toiletten...) noch in riolen  
Verwijder het ongebruikte product, zijn verpakking en alle overige afval volgens de lokale en regionale voorschriften



## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaringsduur: 2 jaar  
Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 40°C of lager dan 0°C.

## 6. Overige informatie

Rekening houdende met het belang van deze werkzame stof in de bestrijding van ziekteverwekkers, dient de registratiehouder het fenomeen van resistentie ten opzichte van de werkzame stof IR3535 te bewaken. De resultaten van de bewaking van de resistentie dienen om de 5 jaar te worden voorgelegd bij de bevoegde instanties of bij andere organisaties die belast zijn met resistentiebeheer. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of borstvoeding.  
De eindstudie in verband de houdbaarheid moet worden ingediend binnen twee jaar.  
Propan-2-ol, aanwezig als bestandsdeel in gedenatureerde alcohol mix (EtOH 50-100% met propan-2-ol 5% en 2-methylpropan-2-ol 0.1 %), is de eigenlijke tot bezorgdheid aanleiding gevende stof voor de producten van meta SPC 2. De concentratie propan-2-ol aanwezig in de producten van meta SPC 2 is 2%

## 7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

### 7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam		
	Laboratoires MERCUROCHROME Répulsif anti-tiques/Afweermiddel tegen teken	Marktgebied: BE
	Laboratoires MERCUROCHROME Spray Répulsif anti-moustiques / Afweermiddel anti-muggen	Marktgebied: BE
	Marie Rose Spray	Marktgebied: BE
Toelatingsnummer	BE-0013340-0002 1-2	

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	19,8

Denatured alcohol (EtOH 50-100% with propan-2-ol 5% and 2-methylpropan-2-ol %)	Mixture	20
--	---------	----

### Handelsnaam

Laboratoires Mercurochrome anti-moustiques 2 en 1 répulsif & apaisant / Anti-Muggen 2 in 1 Afweermiddel & kalmerend

Marktgebied: BE

Marie Rose Spray 2 en 1

Marktgebied: BE

### Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0013340-0003 1-2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	19,8
Denatured alcohol (EtOH 50-100% with propan-2-ol 5% and 2-methylpropan-2-ol %)	Mixture				20