

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Mouskito Travel Roller

Τύπος(οι) προϊόντος: PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: ΤΠ19-0405

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0026132-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	5
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Mouskito Travel Roller

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Διεύθυνση	Rijksweg 9 2880 Bornem Βέλγιο
Αριθμός άδειας	ΤΠ19-0405	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0026132-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	25/08/2021	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31/07/2024	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Cosmade BVBA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Βέλγιο

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	23 - N,N-διαθυλο-μ-τολουαμίδιο
Όνομα του παρασκευαστή	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Havenlaan 86c 204 1000 Βρυξέλλες Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina Ηνωμένες Πολιτείες
Δραστηκής ουσίας	23 - N,N-διαθυλο-μ-τολουαμίδιο
Όνομα του παρασκευαστή	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Γερμανία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
N,N-διαθυλο-μ-τολουαμίδιο	N,N-diethyl-m-toluamide	Ενεργός Ουσία	134-62-3	205-149-7	30

2.2. Είδος τυποποίησης

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p> <p>Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
---------------------------------	---

Δηλώσεις προφύλαξης

<p>Μακριά από παιδιά.</p> <p>Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.</p> <p>Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.</p> <p>Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.</p>

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Προϊόν για την απώθηση κουνουπιών, μυγών και σφηκών -Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Απωθητικό προϊόν που παρέχει προστασία στους ανθρώπους ενάντια στα ιπτάμενα έντομα, όπως κουνούπια, μύγες και σφήκες.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>επιστημονική ονομασία: Culicidae: Κοινή ονομασία: Culex sp. στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: Culicidae: Κοινή ονομασία: Aedes sp. στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: Muscidae: Κοινή ονομασία: Stomoxys calcitrans στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: Hymenoptera: Vespinae: Κοινή ονομασία: Vespa sp. στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p>
Πεδίο χρήσης	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Εξωτερικοί Χώροι</p> <p>Σε εξωτερικούς και καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.</p>
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Επάλειψη</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Φιάλη με ρολό για απευθείας εφαρμογή σε ακάλυπτο δέρμα.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Ενήλικες: 15.2 g</p> <p>Αραίωση (%): 100</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:</p> <p>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Ενήλικες- 1 εφαρμογή ανά ημέρα</p>

Όχι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών.
Το προϊόν θα εφαρμόζεται σε περιοχές που επικρατούν μέτριες κλιματικές συνθήκες (moderate climate) σε δοσολογία 1g για 600cm² και παρέχει προστασία:
-Κουνούπια και σφήκες για 8 ώρες και
-Μύγες για 5 ώρες.
Δοσολογία ανά εφαρμογή:
Ενήλικες: 15.2 g

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη από πολυπροπυλένιο, 75 ml

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλ. Υποδείξεις χρήσης

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλ. Υποδείξεις χρήσης

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Υποδείξεις χρήσης

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Υποδείξεις χρήσης

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Υποδείξεις χρήσης

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ενήλικες: μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή ανά ημέρα
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά 12 ετών.
Εφαρμόστε το προϊόν σε εκτεθειμένο δέρμα σε επαρκή ποσότητα.
Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνό δέρμα.
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται διάστημα τουλάχιστον 30 λεπτών μεταξύ της εφαρμογής του προϊόντος στο δέρμα και ενός άλλου προϊόντος φροντίδας δέρματος (π.χ. αντηλιακή κρέμα).
Σε εύκρατες περιοχές, το προϊόν προσφέρει προστασία για 8 ώρες ενάντια στα κουνούπια και στις σφήκες και για 5 ώρες ενάντια στις μύγες.
Η διάρκεια προστασίας μειώνεται σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης, κολύμβησης και εφαρμογής ανεπαρκούς ποσότητας στο δέρμα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Χρησιμοποιείτε το απωθητικό με προσοχή.
Διαβάστε πάντα την ετικέτα και το φύλλο οδηγιών του προϊόντος πριν τη χρήση.
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά 12 ετών.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
Αποφύγετε την εισπνοή ατμών.
Να εφαρμόζεται σε εξωτερικούς ή σε καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.
Να εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, χέρια, βραχίονες, πόδια, πρόσωπο.
Να μην εφαρμόζεται στην περιοχή των οφθαλμών.
Να μην εφαρμόζεται στα χέρια των παιδιών.
Να μην εφαρμόζεται κάτω από ρούχα.
Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, το στόμα και τους βλεννογόνους.
Πλύνετε τα χέρια πριν χειριστείτε τρόφιμα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ή κοντά σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά. Για να αποφύγετε τη μόλυνση τροφίμων από το προϊόν, αποφύγετε την επαφή των τροφίμων με τα μέρη του σώματος που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν.
Ενήλικες και παιδιά > 12 ετών: 1 εφαρμογή ανά ημέρα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων για να πληροφορηθείτε εάν συνιστάται η λήψη εναιωρήματος ενεργού άνθρακα. Συμβουλευτείτε γιατρό. Δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε με άφθονο νερό για περίπου 10 λεπτά. Ξεπλύνετε προς την αντίθετη κατεύθυνση του ματιού που δεν έχει επηρεαστεί. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και εφόσον είναι εύκολη η αφαίρεσή τους. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
Συμβουλευτείτε γιατρό. Δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 4 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά σε φιάλη των 75 mL. Για αυτόν τον όγκο, μόνο η επισήμανση H412 είναι υποχρεωτική. Η επισήμανση με H319 δεν απαιτείται στις συσκευασίες αυτού του μεγέθους.