

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Transfluthrin Liquid Electric

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Numărul curent: RO/2022/0345/MRP/NL-0018955-0000

Numărul curent R4BP 3: RO-0029434-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	5
5.1. Instrucțiuni de utilizare	5
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	7
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	8
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	8
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	8
6. Alte informații	8

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Transfluthrin Liquid Electric

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	SC Johnson Europe Sàrl
	Adresa	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Elveția
Numărul curent	RO/2022/0345/MRP/NL-0018955-0000	
Numărul curent R4BP 3	RO-0029434-0000	
Data autorizației	14/06/2022	
Data de expirare a autorizației	05/02/2031	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	SC Johnson Europe Sàrl
Adresa producătorului	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Elveția
Adresa locurilor de producție	ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone 2, Striama 4142 District Plovdiv Bulgaria
	COSTER AEROSOL VALF SANAYİ AŞ, Atatürk Bulv. 7. Cad. 41700 Gebze/Kocaeli (İzmit) Turcia
	S.C. Johnson Polska sp. z o.o., ul Kasprzaka 6a 66-400 Gorzow Wlkp Polonia

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	1404 - Transflutrin
Numele producătorului	Bayer SAS, Environmental Science Division
Adresa producătorului	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Franța
Adresa locurilor de producție	Bayer Vapi Private Limited, Plot No 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat India

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Transflutrin		Substanța activă	118712-89-3	405-060-5	0,91
Hidrocarburi, C14-C19, izoalcani, ciclice, <2% aromatice SPC		Substanța inactivă		920-114-2	94,59
BHT	2,6-di-tert-butil-p-crezol	Substanța inactivă	128-37-0	204-881-4	1

2.2. Tipul preparatului

LV - vaporizator lichid

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Conține ulei de citronela (compus din citronela, geraniol, citronelol și limonen). Poate provoca o reacție alergică.

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fraze de precauție

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Spălați-vă mâini bine după utilizare.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic..

NU provocați voma.

A se depozita sub cheie.

Aruncați recipientul la in accordance with local/regional/national/international regulations (to be specified)..

Aruncați conținutul la conform regulamentelor locale/ regionale/ naționale/internaționale în vigoare..

Evitați dispersarea în mediu.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Utilizare ne-profesională - insecticid lichid cu vaporizator

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Culicidae: denumirea comună: Tântari etapă de dezvoltare: Adulți denumirea științifică: Muscidae: denumirea comună: Muște domestica etapă de dezvoltare: Adulți
Domeniul de utilizare	de interior În interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Sistem deschis: difuzie Descriere detaliată: Produsul este un vaporizator electric cu lichid.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 8 sau 12 ore pe timp de noapte (pentru tantari) sau în timpul zilei (pentru muște). Un vaporizator este potrivit pentru camere de până la 20 m3 pentru muște și 30 m3 pentru țântari. Diluare (%): 0

	<p>Numărul și calendarul de aplicare: Lichidul Electric cu Transflutrin este destinat utilizării timp de 8 sau 12 ore pe timp de noapte (pentru țânțari) sau în timpul zilei (pentru muște). Fiecare rezervă (în funcție de dimensiune) va dura 30, 40 sau 45 de nopți (pentru țânțari) sau zile (pentru muște) atunci când este utilizat timp de 8 ore pe noapte/zi sau 20, 25 sau 30 de nopți/zile atunci când este utilizat timp de 12 ore pe noapte sau zi. Un vaporizator este potrivit pentru camere ventilate de până la 20 m³ pentru muște și 30m³ pentru țânțari.</p>
<p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p>	<p>Publicul larg (neprofesionist)</p>
<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>Sticla este fabricată din PET și capacul din PP Homo-polimer. Flaconul rezervei are un capac de potrivire a șurubului, prevăzut cu un sistem de închidere rezistent la copii, iar flaconul/ dispozitivul este închis într-o cutie solidă din fibră de carton, cu închidere cu clapetă.</p> <p>Rezerve: 21 ml, 31 ml, 33 ml</p>

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare.

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

CLAIM/Bazat pe 8 ore /noapte sau zi de utilizare - Volum indicat pe etichetă

Suport de bază	Până la 30 nopți/zi	21ml
Suport de bază	Până la 45 nopți/zi	31ml
Suport dual	Până la 30 nopți/zi	21ml
Suport dual	Până la 45 nopți/zi	31ml
Suport Advanced	Până la 40 nopte/zi	33ml
Rezervă	Până la 30 nopți/zi	21ml
Rezervă	Până la 45 nopți/zi	31ml

CLAIM/Bazat pe 12 ore /noapte sau zi de utilizare - Volum indicat pe etichetă

Suport de bază	Până la 20 nopți/zile	21ml
Suport de bază	Până la 30 nopți/zi	31ml
Suport dual	Până la 20 nopți/zi	21ml
Suport dual	Până la 30 nopți/zi	31ml
Suport Advanced	Până la 25 nopți/zi	33ml
Rezervă	Până la 20 nopți/zi	21ml
Rezervă	Până la 30 nopți/zi	31ml

Produsul constă dintr-o formulă de insecticid lichid într-o sticlă, concepută pentru a se potrivi unui dispozitiv de încălzire. Lichidul este absorbit de fitilul încălzit și se evaporă într-un ritm adecvat pentru a oferi un nivel potrivit de protecție împotriva țânțarilor și muștelor.

Lichidul electric este unul care a fost dezvoltat pentru a elimina și ucide țânțarii și muștele în mod eficient pentru până la 30, 40 sau 45 de nopți / zile (8 ore pe noapte sau zi și în funcție de dimensiunea rezervei) sau 20,25 sau 30 de nopți / zile (12 ore pe noapte din zi și în funcție de dimensiunea rezervei) într-o cameră ventilată.

Există 3 tipuri de încălzitoare care pot utiliza aceleași rezerve de formulă lichidă:

- Aparat cu o singură viteză de evaporare și mod de funcționare
- Dual sau Reglabil, care este similar cu încălzitorul de bază, dar consumatorul poate alege nivelul de protecție, deoarece acesta poate glisa la o putere scăzută de setare sau ridicată.
- Încălzitor Advanced care se activează și se oprește automat, deoarece încălzitorul are un cronometru programabil care pastrează setările de consum. Acest tip are, de asemenea, trei setări de intensitate scăzută, medie și ridicată

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - BAZĂ

Asigurați-vă că rețeaua locală de curent este de 230V.

Instrucțiuni de înlocuire a rezervei:

Strângeți și rotiți pentru a scoate capacul prin rotire și montați cu grijă rezerva în aparat și împingeți sticla în unitatea de încălzire până când este fixată.

Evitați să atingeți fitilul.

Rotiți dopul astfel încât recipientul cu lichid să se afle în poziție verticală.

Conectați dispozitivul la priză pentru a asigura protecția împotriva țânțarilor; un indicator luminos confirmă funcționarea aparatului.

Pentru a opri funcționarea aparatului scoateți-l din priză. Pentru eficacitate optimă, activați dispozitivul cu 1 oră înainte.

Când alimentarea este epuizată, deconectați încălzitorul înainte de a schimba alimentarea

INSTRUCȚIUNI UTILIZARE - DUAL

Instrucțiuni de schimbare a rezervei

Strângeți și rotiți pentru a scoate capacul rezervei. Înșurubați recipientul în dispozitivul de încălzire până când se fixează. Evitați atingerea fitilului.

Reglați ștecherul pentru a potrivi direcția dispozitivului. Asigurați-vă că rezerva cu lichid este în poziție verticală. Conectați la rețeaua locală de 230V; indicatorul luminos va fi aprins atunci când este conectat.

Vă rugăm să reglați 'PowerSlider' / 'PowerControl' în funcție de necesitatea dumneavoastră de protecție împotriva țânțarilor/muștelor.

"-" Turn 'down' / Stânga înseamnă eliberarea regulată de insecticid

"+" Turn 'up' / Dreapta înseamnă eliberarea maximă de insecticid.

Nu așezați dispozitivul pe o parte(apelecat).

Utilizați în locuri ventilate.

Pentru a opri funcționarea dispozitivului, scoateți-l din priză.

Scoateți din priză dispozitivul după utilizare. Nu este nevoie să separați rezerva de dispozitivul de încălzit.

Când rezerva s-a golit, scoateți din priză dispozitivul înainte de a schimba rezerva.

INSTRUCȚIUNI UTILIZARE - ADVANCED

Instrucțiuni de schimbare a rezervei

1. Strângeți și rotiți pentru a scoate capacul rezervei. Evitați atingerea fitilului.

2. Înșurubați recipientul în dispozitivul de încălzire până când se fixează. Reglați ștecherul pentru a potrivi direcția dispozitivului.

Asigurați-vă că rezerva cu lichid este în poziție verticală.

3. Nu așezați dispozitivul pe o parte.

Utilizați în locuri ventilate.

Pentru a opri funcționarea dispozitivului, scoateți-l din priză sau apăsați butonul de intensitate până când LED-ul este oprit.

Instrucțiuni de programare

Acest dispozitiv are două setări: Setarea timpului și setarea intensității.

Setarea de timp este în dreapta (glisor), iar setarea Intensitate este în stânga.

Pentru a seta orele de protecție

Alegeți orele de protecție (8 sau 12 ore) deplasând glisorul din dreapta în poziția dorită. Setati dispozitivul la ora din noapte la care doriți să înceapă să funcționeze și dispozitivul va fi programat. Acesta va începe să funcționeze automat la aceeași oră și durată, zi după zi. Important: cele 8 sau 12 ore vor începe din momentul în care dispozitivul este conectat la priză.

Setarea timpului = 8 ore

Produsul va lucra = 8 ore continue

Produsul se va opri = 16 ore continue

Exemplu de setare: -

Produsul este conectat la ora 5 PM.

Va funcționa până la ora 1 AM dimineața următoare.

Se va opri de la ora 1 AM până la ora 5 PM.

Se va activa automat la ora 5 PM din nou.

Va rula același program în fiecare zi.

Setarea timpului = 12 ore

Produsul va lucra = 12 ore continue

Produsul se va opri = 12 ore continue

Exemplu de setare: -

Produsul este conectat la ora 9 PM.

Va funcționa până la ora 9 AM dimineața următoare.

Se va opri de la ora 9 AM până la ora 9 PM.

Se va activa automat la ora 9 PM din nou.

Va rula același program în fiecare zi.

Pentru a reseta orele, deconectați dispozitivul, setați ora și conectați-l din nou. Timpul va începe să funcționeze din nou. Când este setat în setarea [continuă], dispozitivul va continua să fie pornit până când va fi deconectat.

Pentru a reseta orele, deconectați dispozitivul, setați ora și conectați-l din nou. Timpul va începe să funcționeze din nou. Când este setat în setarea [continuă], dispozitivul va continua să fie pornit până când va fi deconectat.

Pentru a seta modurile de intensitate

Puteți alege din 3 moduri diferite de intensitate de protecție: Scăzut, Mediu, Ridicat. Pentru a selecta, apăsați butonul din stânga, lumina LED-lui se aprinde și va fi diferită pentru fiecare setare.

În caz de întrerupere a consumului de energie electrică, Raid Liquid Electric Advanced va avea un nivel de intensitate redusă.

LED scăzut, stânga

Când să-l utilizați: limitează apariția țânțarilor / muștelor.

Această setare elimină rapid țânțarii și revine automat la setarea Scăzut. Acesta funcționează la maxim timp de 1 oră și apoi merge la nivelul de bază.

LED mediu, central

Când să-l utilizați: În caz de apariție a țânțarilor / muștelor de-a lungul nopții / zilei.

Pentru protecție ridicată la început, care în cele din urmă se duce în jos în timpul nopții. Se reglează automat pe tot parcursul nopții.

Lucrează la nivel maxim timp de 4 ore, merge la nivel intermediar timp de 3 ore și apoi merge la nivelul de bază.

LED ridicat, dreapta

Când să-l utilizați: Pentru utilizare în caz de apariție continuă a țânțarilor/muștelor. Această setare funcționează continuu la nivel maxim

Aceste moduri de intensitate vor dura în funcție de ora selectată în setarea Timp.

De asemenea, puteți opri încălzitorul apăsând de patru ori (Fără LED-uri pornite) butonul de Intensitate.

În caz de întrerupere a consumului de energie electrică, Liquid Electric Advanced va ajunge implicit la un nivel de intensitate scăzută.

PENTRU A ASIGURA CEA MAI BUNĂ EFICACITATE [Acest lucru va fi inclus pe toate dispozitivele (dispozitiv de bază, dispozitiv dual și dispozitiv Advanced) + rezervă (Acesta se numește pachetul de pornire) și, de asemenea, numai pe pachetul rezervei]

Vă rugăm să folosiți numai rezerve lichide (Raid), (Baygon) împreună cu aceeași marcă de dispozitiv de încălzire, deoarece dispozitivele de la diferite mărci pot genera temperaturi diferite de încălzire.

Atunci când este utilizat pentru prima dată, vă rugăm să pre-încălziți timp de o oră.

Așezați dispozitivul cu lichid din direcția vântului spre locul de dormit.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nu utilizați în spații închise.
Păstrați ambalajul pe durata utilizării pentru a utiliza instrucțiunile de utilizare.
Nu permiteți acoperirea dispozitivului în funcțiune cu nici un material.
Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede sau cu obiecte metalice în timpul utilizării.
Indepărtați sau acoperiți vasele cu plante, acvariiile și cuștile cu animale înainte de aplicare
Opriti filtrul de aer de la acvariu în timpul utilizării.
Depozitați departe de alimente, băuturi sau hrana animalelor de casă.
Nu utilizați în bucătărie.
Când rezerva s-a golit, scoateți din priză dispozitivul înainte de a schimba rezerva.
Nu atingeți fitilul
[Toate produsele vândute cu dispozitiv electric de difuzie vor fi etichetate în conformitate cu standardul EN 60335 (majoritatea modificărilor actualizate). În prezent, acest text este:

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA: Instrucțiuni pentru a evita pericolele de incendiu, toxicitate, electrocutare sau rănire. **VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNAINTE DE A UTILIZA ȘI SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA.**
ATENȚIE: atunci când se utilizează aparate electrice, precauțiile de bază trebuie să fie întotdeauna urmate de următoarele instrucțiuni: **ATENȚIE:** Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta cuprinsă între 8 ani și peste și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe în cazul în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și să înțeleagă riscurile implicat. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de utilizare nu trebuie să fie făcută de către copii fără supraveghere. Pentru o utilizare în siguranță, conectați dispozitivul numai pe un perete care este ventilat corespunzător și unde nu poate să apară contactul cu așternuturile de pe pat sau nu poate fi acoperit cu nici un alt material. Nu folosiți prelungitoare sau o priză cu mai multe conexiuni. A nu se scufunda în apă. Nu introduceți nimic în priză deasupra dispozitivului.
Aparatul trebuie folosit numai în mediul de utilizare recomandat. Utilizarea altor substanțe poate provoca un risc toxic sau de incendiu. **A NU SE LASA LA INDEMÂNĂ ANIMALELOR DE COMPANIE.**
Aceste instrucțiuni sunt disponibile pe www.scjproducts.info.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Inhalare: Solicitați imediat asistență medicală.
Contactul cu pielea: Clătiți cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă iritația se dezvoltă și persistă.
Contact cu ochii: Clătiți cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă iritația se dezvoltă și persistă.
Ingestie: În caz de înghițire, nu induceți voma: solicitați imediat sfatul medicului și arătați acest recipient sau eticheta produsului.
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Spălați-vă bine pe mâini după utilizare.
ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
Nu induceți voma

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu eliminați produsul biocid, nici scurgerile și reziduurile care conțin produs în sistemul de canalizare sau în mediu.
La sfârșitul tratamentului, eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu regulamentele locale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se depozita sub cheie.
Protejați de lumina directă a soarelui.
Nu depozitați la temperaturi peste 40°C.
Acest produs are o durată de valabilitate estimată de 4 ani.

6. Alte informații

The following sentence must be mentioned in the CLP labeling, linked to the H304 classification: Conține: Hidrocarburi, C14-C19, izoalcani, ciclice, 2% aromatice

