

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: MAGNET GEL SILVERFISH

Τύπος(οι) προϊόντος: PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: EU-0030315-0000

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** EU-0030315-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	7
5.1. Οδηγίες χρήσης	7
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	7
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	7
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	7
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	7
6. Άλλες πληροφορίες	7

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH
MAGNET GEL SILVERFISH

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	MYLVA S.A.
	Διεύθυνση	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Ισπανία
Αριθμός άδειας	EU-0030315-0000	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	EU-0030315-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	06/10/2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	06/10/2033	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Mylva S.A.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Via Augusta 48 08006 Barcelona Ισπανία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Sant Galderic, 23 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκή ουσία

2326 - D-Φρουκτόζη

Όνομα του παρασκευαστή

SUCESORES DE JOSÉ ESCUDER, S.L.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Avda. Antoni Gaudí, 60 - 62 Pol. Ind. Rubí-Sud 08191 Rubí (Barcelona) Ισπανία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Avda. Antoni Gaudí, 60 - 62 Pol. Ind. Rubí-Sud 08191 Rubí (Barcelona) Ισπανία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
D-Φρουκτόζη		Δραστηκή Ουσία	57-48-7	200-333-3	6

2.2. Είδος τυποποίησης

GD - Γέλη για άμεση εφαρμογή

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Δηλώσεις προφύλαξης

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση # 1 – Γέλη σε σύριγγα/ φυσιγγίο με κολλητικές παγίδες

Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Προσελκυστικό.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Lepisma saccharina*
Κοινή ονομασία: Ασημόψαρα ή ψαράκια
στάδιο ανάπτυξης: ακμαία και νύμφες

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Κατοικίες και Επαγγελματικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Προσελκυστικό σε μορφή γέλης, για εφαρμογή σε κολλητικές παγίδες από χαρτόνι
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή της γέλης μέσω σύριγγας/ φυσιγγίου απευθείας στην κολλητική επιφάνεια της παγίδας

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 0.2g/κολλητική παγίδα/1.5 m2 επιφάνειας
Αραίωση (%):

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Δόση εφαρμογής: 0.2g/κολλητική παγίδα/1.5 m2

- Εφαρμόστε 4 σταγόνες (0.2 gr προϊόντος) ανά κολλητική παγίδα.
- Τοποθετήστε μία παγίδα ανά 1.5 m2 επιφάνειας.
- Όταν η παγίδα γεμίσει, αντικαταστήστε τη με νέα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Πλαστική σύριγγα (LDPE) των 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 και 60 g γέλης.
Πλαστικό σωληνάριο (LDPE/HDPE) των 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 και 60 g γέλης.
Πλαστικό φουσίγγιο (PP) των 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 και 500g γέλης. (μόνο για επαγγελματίες χρήστες).

Εξωτερική συσκευασία: χαρτόκουτο.
• Παγίδες από τετράγωνο ή τριγωνικό χαρτόνι παρέχονται με το προϊόν.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το προ-κομμένο τμήμα του χαρτονιού και τοποθετήστε 0,2 g γέλης στην αντίθετη πλευρά, στο πάνω μέρος της κολλητικής παγίδας. Κλείστε την τοποθετώντας τις δύο εσοχές σε κάθε άκρο και τοποθετήστε την παγίδα με την κεντρική οπή σε επαφή με το έδαφος.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση #2 – Γέλη σε κάψουλες με κολλώδη ουσία

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Προσελκυστικό.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Lepisma saccharina</i> Κοινή ονομασία: Ασημόψαρα ή ψαράκια στάδιο ανάπτυξης: ακμαία και νύμφες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Κατοικίες και Επαγγελματικοί χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ετοιμόχρηστες κάψουλες, με προσελκυστική γέλη και κολλώδη ουσία, για χρήση σε επαναχρησιμοποιούμενους δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστες κάψουλες, με προσελκυστική γέλη και κολλώδη ουσία, για χρήση σε επαναχρησιμοποιούμενους δολωματικούς σταθμούς
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Μία κάψουλα των 0.5g / 4.5 m2 επιφάνειας Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: <ul style="list-style-type: none">• Τοποθετήστε μια κάψουλα των 0.5 g γέλης εντός δολωματικού σταθμού, ανά 4.5 m2 επιφάνειας.• Μόλις γεμίσει η κάψουλα, αφαιρέστε τη από το δολωματικό σταθμό και αντικαταστήστε τη με μια νέα.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Προγεμισμένη κάψουλα αλουμινίου &PET-PE με 0,5 g γέλης.

Εξωτερική συσκευασία: χαρτόκουτο

- Επαναχρησιμοποιήσιμος δολωματικός σταθμός που συνοδεύει το προϊόν.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τοποθετήστε την κάψουλα στο εσωτερικό του δολωματικού σταθμού και αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διατηρείτε τις κάψουλες μακριά από θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως και σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C.
Δείτε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το παρεχόμενο φυλλάδιο οδηγιών πριν τη χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες. Τοποθετείστε το προϊόν στις περιοχές που εντοπίζονται συχνότερα τα έντομα, όπως μπάνια ή σε υγρούς χώρους του σπιτιού, κάτω από έπιπλα, καναπέδες, ντουλάπια ή/και ράφια κ.λπ.. Απομακρύνετε εναλλακτικές πηγές τροφής των εντόμων που μπορεί να ανταγωνίζονται με το προϊόν. Το συγκεκριμένο προϊόν ελέγχει την προσβολή έως και τουλάχιστον 2 εβδομάδες από την εφαρμογή. Το σκεύασμα είναι αποτελεσματικό κατά την εφαρμογή του έως και 2 εβδομάδες μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

-

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες ενέργειες. Αν χρειαστείτε τη συμβουλή ιατρού, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Η συσκευασία μπορεί να ανακυκλωθεί. Το χρησιμοποιημένο προϊόν και τα νεκρά έντομα μπορούν να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Η χρονική διάρκεια αποθήκευσης του προϊόντος ανέρχεται στα 2 χρόνια κάτω από σταθερές συνθήκες αποθήκευσης. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό. Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο στην αρχική καλά κλειστή συσκευασία του.

6. Άλλες πληροφορίες