

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: APESIN Handaktiv

Tip(i) ta' prodott: TP 01 - Iġjene tal-bniedem

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027673-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027673-0000

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	9
6. Informazzjoni oħra	9

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

APESIN Handaktiv
APESIN handactive F
APESIN Handaktiv F

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	tana-Chemie GmbH
	Indirizz	Rheinallee 96 55120 Mainz Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027673-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027673-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	28/06/2023	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/07/2032	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	tana-Chemie GmbH
Indirizz tal-manifattur	Rheinallee 96 55120 Mainz Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Werner & Mertz GmbH & Co KG, Neuwalmerstr. 13 5400 Hallein Awstrija
	Werner & Mertz GmbH, Rheinallee 96 55120 Mainz Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)
Indirizz tal-manifattur	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	OQ Chemicals Corporation (formerly Oxea Corporation), 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City ISTATI UNITI
Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	BASF SE
Indirizz tal-manifattur	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Ġermanja
Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	SASOL Chemie GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street 2090 Sandton Afrika t'Isfel
Post ta 'siti ta' manifattura	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street 2302 Secunda Afrika t'Isfel
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvent Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
	INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Ġermanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbd u.
Jagħmel hsara serja lill-għajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd u. – Tpejjiq.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Evita li tibra' bin-nifs fwar.
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.
Aħžen f'post imsakkar.
Armi il-kontenitur fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat..

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - għal diżinfekzjoni iġjenika tal-idejn, likwidu

Tip ta' Prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>- sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa bħal f' ambulanzi, kliniċi fejn it-tabib jara l-pazjenti, djar tal-kura (inkluż kura fid-djar għall-pazjenti)</p> <p>- canteens tal-isptar, kċejjen kbar, industriji tal-farmaċewtika, siti tal-produzzjoni u laboratorji: diżinfekzjoni iġjenika tal-idejn fug idejn vizibbilment nodfa u xotti.</p> <p>- Għal użu professjonali biss.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni manwali</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: ghorik</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Mill-inqas 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL) #hin ta' kuntatt: 30 s</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni: M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-hin meta jsiru. M'hemm għalfejn jigu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe hin u ta' spiss skont kif meħtieġ.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	100, 125, 500, 1000 mL fi flixxien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP).

Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE. 500 u 1000 mL fi flixxun tal-HDPE trasparenti ħafif b'pompa tal-PP integrata.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn iġjeniku uża 3 mL tal-prodott u żomm l-idejn imxarba għal 30 sekonda. Timplax mill-ġdid.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - għad-diżinfezzjoni kirurġika tal-idejn, likwidu

Tip ta' Prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Il-prodott jista' jiġi applikat għal diżinfekzjoni kirurġika tal-idejn fi sptarjiet u istituzzjonijiet tal-kura tas-saħha oħrajn: diżinfekzjoni kirurġika tal-idejn fuq idejn viżibbilment nodfa u xotti u l-parti t'isfel tad-driegħ. Għal użu professjonali biss.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: għorik</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Ghorok ammont suffiċjenti f'porzjonijiet ta' 3 mL (uża d-dispensaturi: pereżempju issettja għal 1.5 mL għal kull moviment bl-id, 2 movimenti bl-id għal kull 3 mL). Hin ta' kuntatt: 90 s Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u hin tal-applikazzjoni: M'hemm l-ebda restrizzjoni fin-numru ta' applikazzjonijiet jew fil-hin meta jsiru. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe hin u ta' spiss skont kif meħtieġ.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>100, 125, 500, 1000 mL fi flixkien tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/bojod b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP). Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE. 500 u 1000 mL fi flixkun tal-HDPE trasparenti ħafif b'pompa tal-PP integrata.</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dawn il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensatur jew b'pompa. Għal għorik tal-idejn kirurġiku uża kemm hemm b'żonn porzjonijiet ta' 3 mL biex iżżomm l-idejn imxarba għal 90 sekonda. Timplax mill-ġdid.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal.

Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ćaqlaq il-persuna affettwata miż-zona kontaminata u ħudha post iehor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk tħossok ma tiflaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Ħu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ćempel ĆENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immedjatament. Imbagħad neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Komplil aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ćempel ĆENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ćempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn iridu wkoll jiġu mlaħalħa ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-għajn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ćempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' ħruġ aċċidentali:

Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħħi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent ħafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidhol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inerti, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tbattalx go drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tiegħu f'post awtorizzat għall-gbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riċiklati b'hal kwalunkwe ppakkjar iehor.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Ahžen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C

Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C

Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-annimali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

6. Informazzjoni oħra