

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Dismate PE

Τύπος(οι) προϊόντος: PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: EU-0024354-0000

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** EU-0024354-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	2
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	5
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Dismate PE

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Russell IPM Europe Limited
	Διεύθυνση	Bond House 9/10 Bridge Street Lower Dublin 8 Dublin Ιρλανδία
Αριθμός άδειας	EU-0024354-0000	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	EU-0024354-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	19/03/2021	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	19/03/2031	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Russell IPM
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Unit 45 First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside CH5 2NU Flintshire Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Unit 45 First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside CH5 2NU Flintshire Ηνωμένο Βασίλειο

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	1433 - Οξικό δεκατετρα-9,12-διενύλιο (ισομερή Z,E)
Όνομα του παρασκευαστή	AEROXON INSECT CONTROL GmbH
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Bahnhofstr. 35 D-71332 Waiblingen Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bahnhofstr. 35 D-71332 Waiblingen Γερμανία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Οξικό δεκατετρα-9,12-διενύλιο (ισομερή Z,E)		Δραστική Ουσία	30507-70-1		0,837

2.2. Είδος τυποποίησης

VP - Προϊόν απελευθέρωσης ατμών

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Προσελκυστικό
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Plodia interpunctella</i> Κοινή ονομασία: Σκώρος ξηρών καρπών στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: <i>Ephestia khueniella</i> Κοινή ονομασία: Εφέστια των αλεύρων στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Χρήση σε εσωτερικούς χώρους όπου αποθηκεύονται συσκευασμένα τρόφιμα
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Διανομέας ατμού Λεπτομερής περιγραφή: Προσελκυστικό για επαγγελματική χρήση εναντίον λεπιδοπτέρων που προσβάλλουν συσκευασμένα τρόφιμα. Ενεργεί διαταράσσοντας τη σύζευξη μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ακμαίων λεπιδοπτέρων. Ο πληθυσμός των οργανισμών στόχων μειώνεται, καθώς τα ενήλικα έντομα πεθαίνουν και δεν αντικαθίστανται από την επόμενη γενιά.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Τα σακίδια πρέπει να τοποθετούνται μία μονάδα σε κάθε 400-500 m ³ . Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Το προϊόν εφαρμόζεται σε σακίδια που περιέχουν το διανεμητή ατμού (dispenser) και είναι έτοιμα προς χρήση. Τα σακίδια πρέπει να τοποθετούνται μία μονάδα σε κάθε 400-500 m ³ .
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Πακέτο, φύλλου αλουμινίου, 329mm μήκος x 142mm πλάτος 5 ή 100 πακέτα φύλλου αλουμινίου 329mm μήκος x 142mm πλάτος

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν την τοποθέτηση των σακιδίων σχεδιάστε κατά προσέγγιση την διάταξη τους στο χώρο. Τα σακίδια πρέπει να τοποθετούνται μία μονάδα σε κάθε 400-500 m³. Όπου υπάρχουν εμπόδια ή φραγμοί, τα σακίδια μπορούν να τοποθετηθούν με τρόπο που είναι προσαρμοσμένος στη ροή του αέρα στον χώρο.

Κρατήστε τα σακίδια σφραγισμένα στην εξωτερική τους συσκευασία από φύλλο αλουμινίου μέχρι τη χρήση τους.

Τα σακίδια πρέπει να τοποθετούνται 2-3 μέτρα πάνω από το δάπεδο και να στερεώνονται με ασφάλεια.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε παγίδες παρακολούθησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εφαρμογής για την εκτίμηση των πληθυσμών των ενηλίκων εντόμων ως μέρος ενός προγράμματος διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών.

Τα σακίδια πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3 μήνες.

Το προϊόν δρα με αργό τρόπο και προορίζεται για μακροχρόνια χρήση. Ο έλεγχος του πληθυσμού των λεπιδοπτέρων στόχων μπορεί να μην συμβεί άμεσα (διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους) και επιτυγχάνεται με τη συνεχή και μακροχρόνια χρήση του προϊόντος.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και όχι από το ευρύ κοινό

Για χρήση μόνο ως προσελκυστικό.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη μολύνετε τα τρόφιμα, τα σκεύη φαγητού ή τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Πλένετε επιμελώς τα χέρια καθώς και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τον χειρισμό.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 4 °C.

Διάρκεια ζωής έως 2 χρόνια.

Τα σακίδια πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3 μήνες.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλέπε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Βλέπε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Βλέπε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Βλέπε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Βλέπε εγκεκριμένες χρήσεις.

6. Άλλες πληροφορίες

Εγκαταστάσεις συσκευασίας:
Russell IPM Ltd, 45 First Avenue, Deeside Industrial Park, Flintshire CH5 2NU, United Kingdom