

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Kenopure R

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027740-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027740-0006

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet generali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Kenopure R
Kenopure RTU
HCP Foam RTU
Kenoxypure RTU
Kenopurox RTU
Kenopure Ox RTU
Kenopure Plus RTU
Kenopure Extra RTU
Kenopure oxylac RTU
Kenoxylac predip RTU
Kenoxylac predip RTU
Kenopure H2O2 RTU
Oxy Kenopure RTU
Preactive RTU
Precoop RTU
Lactipré RTU
Prelacti RTU
Prelak RTU
Power Prep RTU
Prelacta Foam

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	CID LINES NV
Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
EU-0027740-0000 1-6	

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3**

EU-0027740-0006
01/09/2022
31/08/2032

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Indirizz tal-manifattur

Post ta 'siti ta' manifattura

CID LINES NV

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva

Isem tal-manifattur

Indirizz tal-manifattur

Post ta 'siti ta' manifattura

1322 - Aċidu L-(+)-lattiku

Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda

Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda

Sustanza attiva

Isem tal-manifattur

Indirizz tal-manifattur

Post ta 'siti ta' manifattura

1322 - Aċidu L-(+)-lattiku

Jungbunzlauer S.A.

Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza

Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Acidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	3,6
Sulfat tas-sodju lawril	Acidu sulfuriku, mono-C12-14-alkyl esters, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	85586-07-8	287-809-4	5,25
Sulfat tas-sodju lawril ether	Alkohols, C12-14, etossilat, sulfati, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	68891-38-3	500-234-8	0
Acidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Acidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	0
C6 alkyl glucoside	Hexyl D-Glucoside	Sustanza mhux attiva	54549-24-5	259-217-6	0
Isopropanol	Propan-2-ol	Sustanza mhux attiva	67-63-0	200-661-7	0
Acidu metansulfoniku	Acidu metansulfoniku	Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	0
Acidu sulfuriku	Acidu sulfuriku	Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0
Butyldiglycol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Sustanza mhux attiva	112-34-5	203-961-6	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel īxsara serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn/wiċċ.

JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah minnufih tabib.

4. Užu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni užu

Užu 1 - Diżinfezzjoni tal-beżżula qabel il-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	isem xjentifiku: ohra: batterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ohra: ħmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-užu	Indoor Qasam vetterinarju
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Billi tgħaddas, tisprejja bil fliexken żgħar tal-isprej jew billi tinstalla l-isprej, timsaħ b'xugaman Deskrizzjoni dettaljata: Billi tgħaddas Billi tisprejja bi flacon sprej jew billi tinstalla l-isprej Billi timsaħ b'xugaman li qed jiċċarrab bil-prodott dilwit
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Attiv kontra l-batterji u l-ħmira: (Lest għall-Užu) LGU f'minuta ħin ta' kuntatt. Il-prodott jeħtieg li "jirritorna" għal temperatura ambjentali qabel l-užu. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Attiv kontra l-batterji u l-ħmira: RU (b'3.6 % Aċċidu lattiku) F'minuta ħin ta' kuntatt <i>Il-prodott jeħtieg li "jirritorna" lejn RT qabel l-užu</i>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Rati ta' applikazzjoni :

- 5 mL għal kull baqra għal kull applikazzjoni għall-użu billi tghaddas
- 7,5 mL għal kull baqra għal kull applikazzjoni għall-użu permezz ta' flacon sprej
- 15 mL għal kull baqra għal kull applikazzjoni għall-użu permezz ta' installazzjoni tal-isprej
- Xugaman għal kull baqra għall-użu meta timsaħ

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 6

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 6

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 6

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 6

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

/

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Gogils kemikali jehtieġ li jintlibsu.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jiaproteġu l-ambjent

JEKK FL-GHAJNEJN: Laħlaħ immeddatament bl-ilma għal tul ta' żmien. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u faċċi biex tagħmel hekk. Ibqa' laħlaħ ghall-inqas għal 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza immeddatament għall-assistenza medika.

JEKK INGERIT: Laħlaħ ġal-qek immeddatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun kapaċi tibla'. TIPPRUVAX tirremetti. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.

JEKK FUQ IL-GILDA: Aħsel il-ġilda immeddatament b'ħafna ilma. Wara neħhi l-ilbies kollu kkontaminat u aħslu qabel ma terġa' tużah. Ibqaj' aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĮCENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Jekk tara' s-sintomi, ċempel ĮCENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-pakkett u l-kontenut jeħtieg li jiġu eliminati bħala prodott ta' skart perikoluz taħt ir-responsabbiltà kompleta ta' min ikollu dan il-prodott tal-iskart. Titfax skart fid-drenaġġi jew minn fejn jgħaddi l-ilma. Armi b'mod sigur skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Żomm biss fil-kontenit originali f'post frisk u ventilat tajjeb. Żomm il-kontenit magħluq meta ma jkun qed jintuża. Il-prodott jiskadi wara sentejn.

6. Informazzjoni oħra

/