

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

**Familienaam:** CINQ SUR CINQ LOTION

**Productsoort(en):** PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2019-0054-00-00

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0013182-0000

## Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biociddefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	2
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>Meta-SPC 1 - CINQ SUR CINQ FAMILLE</b>	2
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	3
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	4
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	7
6. Overige informatie	8
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	8
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>Meta-SPC 2 - CINQ SUR CINQ ZONES TEMPEREES</b>	9
2. Samenstelling van de meta-SPC	9
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	10
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	10
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	13
6. Overige informatie	14
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	14
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>Meta-SPC 3 - CINQ SUR CINQ TROPIC</b>	16
2. Samenstelling van de meta-SPC	16
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	17
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	17
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	19
6. Overige informatie	20
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	20

## Deel I.- Eerste informatieniveau

### 1. Administratieve informatie

#### 1.1. Familiennaam

CINQ SUR CINQ LOTION

#### 1.2. Productsoort(en)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

#### 1.3. Toelatingshouder

**Naam en adres van de toelatingshouder**

Naam	Laboratoire Chauvin
Adres	416 rue Samuel Morse CS 99535 34961 Montpellier Cedex 2 Frankrijk

**Toelatingsnummer**

BE2019-0054-00-00

**Referentienummer van de asset in R4BP 3**

BE-0013182-0000

**Toelatingsdatum**

23/07/2019

**Vervaldatum**

22/07/2029

#### 1.4. Fabrikant(en) van de biociden

**Naam van de fabrikant**

Laboratoire CHAUVIN

**Adres van de fabrikant**

416 rue Samuek Morse - CS 99535 34961 Montpellier cedex 2 Frankrijk

**Productielocatie**

FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE - Les iles ferays 07300 Tournon cedex  
Frankrijk

## 1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionaat
<b>Naam van de fabrikant</b>	Merck KGaA
<b>Adres van de fabrikant</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Merck S.L.U. Poligono Merck 08100 Mollet del Valles Spanje

## 2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	20 - 35

### 2.2. Soort(en) formulering

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

### 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

#### 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta-SPC 1 - CINQ SUR CINQ FAMILLE

#### 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

### 1.3 Productsoort(en)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

## 2. Samenstelling van de meta-SPC

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethylbutylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	20 - 20

### 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

#### Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

#### Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bevat 2-hexyl-3-fenyl-2-propenal (trans en cis), benzyl 2-hydroxybenzoaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Na het werken met dit product ... grondig wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Muggenwerende middelen

<b>Productsoort</b>	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Insectenwerend middel
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Aedes spp. Triviale naam: - Ontwikkelingsstadia: Adulten  Wetenschappelijke naam: Culex spp. Triviale naam: - Ontwikkelingsstadia: Adulten
<b>Toepassingsgebied</b>	Buiten  Overig  Aanbrengen op de huid. Uitsluitend binnen in goed verluchte zones en buiten gebruiken.
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Sputen op de huid
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Aanbrengen met mate om de onbedekte delen van het gelaat, handen, armen, benen en voeten te bedekken. Verdunning (%): Gebruiksklaar Aantal en timing van de toepassing: Beschermingsduur: 5 uur onder gematigde klimaat omstandigheden Indien nodig mag het product opnieuw aangebracht worden (als de insectenwerende werking duidelijk is afgenomen). Wanneer u het product opnieuw aanbrengt, houd er dan rekening mee dat er slechts drie herhalingen per dag toegelaten zijn: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en één keer voor kinderen jonger dan 2 jaar.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Spuitfles: 100 ml HDPE met een buisje in de fles in PE-LD/PP en een regelaar op de sproeikop in PE-LD en een copolymeer polypropyleen dopje.

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Dit product mag niet gebruikt worden in tropische klimaat zones.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

### 4.2 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 2 - Tekenwerende middelen

##### Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

##### Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Insectenwerend middel

##### Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Ixodes ricinus  
Triviale naam: -  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Ixodes ricinus  
Triviale naam: -  
Ontwikkelingsstadia: Nimfen

<b>Toepassingsgebied</b>	Buiten  Overig  Aanbrengen op de huid. Uitsluitend binnen in goed verluchte zones en buiten gebruiken.
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Spuiten op de huid
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Aanbrengen met mate om onbedekte delen van het gelaat, handen, armen, benen en voeten te bedekken. Verdunning (%): Gebruiksklaar Aantal en timing van de toepassing: Beschermingsduur van 3 uur onder gematigde klimaat omstandigheden Indien nodig mag het product opnieuw aangebracht worden (als de insectenwerende werking duidelijk is afgenomen). Wanneer u het product opnieuw aanbrengt, houd er dan rekening mee dat er slechts drie herhalingen per dag toegelaten zijn: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en één keer voor kinderen jonger dan 2 jaar.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Fles met een sproeikop van 100 ml in PEHD en PEBD / PP voor het buisje in de fles en PEBD voor de regelaar op de sproeikop en een dop in PP.

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Dit product mag niet gebruikt worden in tropische klimaat omstandigheden.

#### 4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

#### 4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

#### 4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking



Zie 5.4

#### 4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

## 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Gebruik het insectenwerend middel in alle voorzichtigheid.

Niet aanbrengen op snijwonden, wonden, net geschoren of geïrriteerde huid. Niet onder of op kleding aanbrengen.

Uitsluitend extern gebruik.

Voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter doornemen en alle instructies volgen.

De verantwoordelijke voor het op de markt brengen van dit product op de hoogte stellen indien de behandeling niet effectief is.

Opnieuw aanbrengen na contact met water zonder de aanbevolen maximale dosering te overschrijden.

De beschermingsduur wordt gegeven ter informatie. Omgevingsfactoren (temperatuur, wind, ...) kunnen de beschermingsduur wijzigen.

Niet gebruiken met andere insectenwerende middelen.

Als het product in combinatie met zonnebescherming wordt gebruikt, eerst de zonnebescherming aanbrengen en 20 minuten wachten totdat het product CINQ SUR CINQ Familie kan worden aangebracht.

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet rechtstreeks op het gezicht spuiten. Eerst op de handen spuiten en vervolgens op het gezicht aanbrengen.

Bij kinderen jonger dan 12 jaar moet het product aangebracht worden door een volwassene.

Niet aanbrengen op handen van kinderen jonger dan 12 jaar.

De handen wassen voordat u met voedsel in aanraking komt. Niet aanbrengen rechtstreeks op/of in de buurt van voedingsmiddelen, dierenvoeder of dranken, of op oppervlakken of gerei die in rechtstreeks contact kunnen komen met voedingsmiddelen, dierenvoeder en dranken. Teneinde contaminatie van voedingsmiddelen te voorkomen, moet contact tussen de behandelde huid en voedingsmiddelen worden vermeden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Inademen van dampen/spuitnevel vermijden.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Overweeg gebruik te maken van persoonlijke antivectoriële bescherming (kleding, klamboe,...) in combinatie met een insectenwerend middel.

ALLEEN aanbrengen op armen, benen, handen, voeten en gezicht. Niet onder kleding aanbrengen.

Mechanische bescherming verkiezen (kleding, klamboe). Uitsluitend extern gebruik. Alleen zoals aangegeven gebruiken.

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Bij contact met de ogen: onmiddellijk met veel water spoelen, waarbij u af en toe de bovenste en onderste oogleden opentrekt. Ten minste 10 minuten blijven spoelen met stromend lauw water. Bij contactlenzen: onmiddellijk spoelen met lauw water en dan de lenzen verwijderen als dat mogelijk is. Vervolgens blijven spoelen met stromend lauw water gedurende 10 minuten. Raadpleeg een arts als er irritatie optreedt of het zicht verslechtert.

In geval van contact met de mond: met veel water spoelen en als symptomen optreden: onmiddellijk contact opnemen met het antigifcentrum (070 245 245) of naar 112 bellen.

Bij huidreacties, rode plekken of aanhoudende pijn na het aanbrengen van het product, contact opnemen met een arts raadplegen.

In geval van inademen van hoge concentraties: ga rustig in een halfzittende positie zitten. Neem contact op met het antigifcentrum (070 245 245) of bel naar 112 als er symptomen optreden.

Bij verlaagd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en naar 112 bellen. Niet laten drinken of braken.

Houd de verpakking en/of bijsluiter ter beschikking.

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Gooi geen biocide middel in kanalen (gootsteen, toiletten, ...), goten, stromen, in velden of iedere andere buitenomgeving.  
Het flesje niet hergebruiken voor een ander doeleinde.  
Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 3 jaar.

## 6. Overige informatie

Gezien het belang om de mens te beschermen tegen muggen en teken, die vectoren van ziekten kunnen zijn, moet de houder van de machtiging het resistentiefenomeen monitoren voor de werkzame stof IR3535. Resultaten van het monitoren van de resistentie moeten iedere 5 jaar opgestuurd worden naar de bevoegde autoriteiten (CA) of andere aangewezen instellingen op het gebied van resistentiebeheer.

## 7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

### 7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

<b>Handelsnaam</b>	CINQ SUR CINQ FAMILLE	Marktgebied: BE
	Cinq sur Cinq Famille	Marktgebied: BE
<b>Toelatingsnummer</b> <small>(Referentinummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)</small>	BE-0013182-0001 1-1	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	20

---

## 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

### 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta-SPC 2 - CINQ SUR CINQ ZONES TEMPEREES

### 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-2

### 1.3 Productsoort(en)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

## 2. Samenstelling van de meta-SPC

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl- butylacetylaminopropiona at		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	25 - 25

### 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

### 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

<b>Gevarencategorie</b>	<p>Ontvlambare vloeistof en damp.</p> <p>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p> <p>Bevat 2-hexyl-3-fenyl-2-propenal (trans &amp; cis), benzyl 2-hydroxybenzoaat, (R)-p-mentha-1,8-dieen, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol (citronello). Kan een allergische reactie veroorzaken.</p>
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	<p>Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.</p> <p>Na het werken met dit product ... grondig wassen.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.</p> <p>Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.</p>

### 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

#### 4.1 Omschrijving van het gebruik

##### Gebruik 1 - Muggenwerende middelen

<b>Productsoort</b>	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Insectenwerend middel
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Wetenschappelijke naam: Aedes spp. Triviale naam: - Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culex spp. Triviale naam: - Ontwikkelingsstadia: Adulten</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Buiten</p> <p>Overig</p> <p>Aanbrengen op de huid. Uitsluitend binnen in goed verluchte zones en buiten gebruiken.</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Methode: Spuiten</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Spuiten op de huid</p>

**Dosering en frequentie van de toepassing**

Toe te passen dosis: Aanbrengen met mate om de onbedekte delen van het gelaat, handen, armen, benen en voeten te bedekken.  
Verdunning (%): Gebruiksklaar  
Aantal en timing van de toepassing:  
Beschermingsduur: 5 uur onder gematigde klimaat omstandigheden  
Indien nodig mag het product opnieuw aangebracht worden (als de insectenwerende werking duidelijk is afgenomen). Wanneer u het product opnieuw aanbrengt, houd er dan rekening mee dat er slechts drie herhalingen per dag toegelaten zijn: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en één keer voor kinderen jonger dan 2 jaar.

**Categorie/categorieën gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

Fles met een sproeikop van 75 ml in PEHD en PEBD/ PP voor het buisje in de fles en PEBD voor de regelaar op de sproeikop en een dop in polypropyleen copolymeer. Fles met een sproeikop van 100 ml in PEHD en PEBD/ PP voor het buisje in de fles en PEBD voor de regelaar op de sproeikop en een dop in PP.

**4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

Dit product mag niet gebruikt worden in tropische gebieden.

**4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Zie 5.2

**4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie 5.3

**4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie 5.4

**4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie 5.5

## 4.2 Omschrijving van het gebruik

### Gebruik 2 - Tekenwerende middelen

<b>Productsoort</b>	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Insectenwerend middel
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Ixodes ricinus Triviale naam: - Ontwikkelingsstadia: Adulten  Wetenschappelijke naam: Ixodes ricinus Triviale naam: - Ontwikkelingsstadia: Nimfen
<b>Toepassingsgebied</b>	Buiten  Overig  Spuiten op de huid. Uitsluitend binnen in goed verluchte zones en buiten gebruiken.
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Spuiten op de huid
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Aanbrengen met mate om de onbedekte delen van het gelaat, handen, armen, benen en voeten te bedekken. Verdunning (%): Gebruiksklaar Aantal en timing van de toepassing: Beschermingsduur van 4 uur onder gematigde klimaat omstandigheden Indien nodig mag het product opnieuw aangebracht worden (als de insectenwerende werking duidelijk is afgenomen). Wanneer u het product opnieuw aanbrengt, houd er dan rekening mee dat er slechts drie herhalingen per dag toegelaten zijn: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en één keer voor kinderen jonger dan 2 jaar.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Fles met een sproeikop van 75 ml in PEHD en PEBD / PP voor het buisje in de fles en PEBD voor de regelaar op de sproeikop en een dop in PP copolymeer. Fles met een sproeikop van 100 ml in PEHD en PEBD / PP voor het buisje in de fles en PEBD voor de regelaar op de sproeikop en een dop in PP.

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Dit product mag niet gebruikt worden in tropische gebieden.

#### 4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

#### 4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

#### 4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

### 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

#### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Gebruik het insectenwerend middel in alle veiligheid.  
Niet aanbrengen op snijwonden, wonden, net geschoren of geïrriteerde huid. Niet onder of op kleding aanbrengen. Uitsluitend extern gebruik.  
Voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter doornemen en alle instructies volgen.  
De verantwoordelijke voor het op de markt brengen op de hoogte stellen indien de behandeling niet effectief is.  
Opnieuw aanbrengen na contact met water zonder de aanbevolen maximale dosering te overschrijden.  
De beschermingsduur wordt gegeven ter informatie. Omgevingsfactoren (temperatuur, wind, ...) kunnen de beschermingsduur wijzigen.  
Niet gebruiken met andere insectenwerende middelen.  
Als het product in combinatie met zonnebescherming wordt gebruikt, eerst de zonnebescherming aanbrengen en 20 minuten wachten totdat het product CINQ SUR CINQ Gematigde zones en CINQ SUR CINQ Gematigde zones NEW kan worden aangebracht.

#### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet rechtstreeks op het gezicht spuiten. Eerst op de handen spuiten en vervolgens op het gezicht aanbrengen.  
Bij kinderen jonger dan 12 jaar moet het product aangebracht worden door een volwassene.  
Niet aanbrengen op handen van kinderen jonger dan 12 jaar.  
De handen wassen voordat u met voedsel in aanraking komt. Niet aanbrengen rechtstreeks op/of in de buurt van voedingsmiddelen, diervoeder of dranken, of op oppervlakken of gerei die in rechtstreeks contact kunnen komen met voedingsmiddelen, diervoeder en dranken. Teneinde contaminatie van voedingsmiddelen te voorkomen, moet contact tussen de behandelde huid en voedingsmiddelen worden vermeden.  
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Inademen van dampen/spuitnevel vermijden.  
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
Overweeg gebruik te maken van persoonlijke antivectoriële bescherming in combinatie met een kiemdodend insectenwerend middel.  
ALLEEN aanbrengen op armen, benen, handen, voeten en gezicht. Niet onder kleding aanbrengen.  
Mechanische bescherming verkiezen (kleding, horren). Uitsluitend extern gebruik. Alleen zoals aangegeven gebruiken.

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Bij contact met de ogen: onmiddellijk met veel water spoelen, waarbij u af en toe de bovenste en onderste oogleden opentrekt. Ten minste 10 minuten blijven spoelen met stromend lauw water. Bij contactlenzen: onmiddellijk spoelen met lauw water en dan de lenzen verwijderen als dat mogelijk is. Vervolgens blijven spoelen met stromend lauw water gedurende 10 minuten. Raadpleeg een arts als er irritatie optreedt of het zicht verslechtert.  
In geval van contact met de mond: met veel water spoelen en bij het vertonen van symptomen contact opnemen met het antigifcentrum (070 245 245) of naar 112 bellen.  
Bij huidreacties, rode plekken of aanhoudende pijn na het aanbrengen van het product, een arts raadplegen.  
In geval van inademen van hoge concentraties: ga rustig in een halfzittende positie zitten. Neem contact op met het antigifcentrum (070 245 245) of bel naar 112 als er symptomen optreden.  
Bij verlaagd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en naar 112 bellen. Niet laten drinken of braken.  
Houd de verpakking en/of bijsluiter ter beschikking.

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Gooi geen biocide middel in kanalen (gootsteen, toiletten, ...), goten, stromen, in velden of iedere andere buitenomgeving.  
Het flesje niet hergebruiken voor een ander doeleinde.  
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Houdbaarheid: 3 jaar.

## **6. Overige informatie**

Gezien het belang om de mens te beschermen tegen muggen en teken, die vectoren van ziekten kunnen zijn, moet de houder van de machtiging het resistentiefenomeen monitoren voor de werkzame stof IR3535. Resultaten van het monitoren van de resistentie moeten iedere 5 jaar opgestuurd worden naar de bevoegde autoriteiten (CA) of andere aangewezen instellingen op het gebied van resistentiebeheer.

## **7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC**

### **7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**



**Handelsnaam**

CINQ SUR CINQ ZONES TEMPEREES	Marktgebied: BE
Cinq sur Cinq Gematigde zones	Marktgebied: BE
Cinq sur Cinq Gemäßigten Zonen	Marktgebied: BE
<b>Toelatingsnummer</b>  (Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)	
BE-0013182-0002 1-2	

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl- butylacetylaminopropiona at		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	25

---

**Handelsnaam**

CINQ SUR CINQ ZONES TEMPEREES NOUVELLE FORMULE	Marktgebied: BE
Cinq sur Cinq Zones temperees NEW	Marktgebied: BE
Cinq sur Cinq Gemäßigten Zonen NEW	Marktgebied: BE
<b>Toelatingsnummer</b>  (Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)	
BE-0013182-0003 1-2	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl- butylacetylaminopropiona at		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	25

## 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

### 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta-SPC 3 - CINQ SUR CINQ TROPIC

### 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-3

### 1.3 Productsoort(en)

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

## 2. Samenstelling van de meta-SPC

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl- butylacetylaminopropiona at		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	35 - 35

## 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bevat 2-hexyl-3-fenyl-2-propenal (trans & cis), benzyl 2-hydroxybenzoaat, (R)-p-mentha-1,8-dieen, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol (citronello). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Na het werken met dit product ... grondig wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Muggenwerende middelen

Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Insectenwerend middel

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Aedes spp.  
Triviale naam: -  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Culex spp.  
Triviale naam: -  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Anopheles spp.  
Triviale naam: -  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied

<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Buiten  Overig  Aanbrengen op de huid. Uitsluitend binnen in goed verluchte zones en buiten gebruiken.
	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Spuiten op de huid
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Aanbrengen met mate om de onbedekte delen van het gelaat, handen, armen, benen en voeten gelijkmatig te bedekken. Verdunning (%): Gebruiksklaar Aantal en timing van de toepassing: Beschermingsduur: 5 uur in tropische omstandigheden Wanneer u het product opnieuw aanbrengt, houd er dan rekening mee dat er slechts drie herhalingen per dag toegelaten zijn: twee keer voor volwassenen, één keer voor kinderen vanaf 6 jaar. Niet aanbrengen op kinderen jonger dan 6 jaar.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Fles met een sproeikop van 75 ml in PEHD en PEBD / PP voor het busje in de fles en PEBD voor de regelaar op de sproeikop en een dop in PP. Fles met een sproeikop van 100 ml in PEHD en PEBD / PP voor het busje in de fles en PEBD voor de regelaar op de sproeikop en een dop in PP.

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Gebruiksklaar insectenwerend middel, gebruikt als bescherming van de mens tegen muggen in tropische gebieden.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

## 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Gebruik het insectenwerend middel in alle veiligheid.  
Niet aanbrengen op snijwonden, wonden, net geschoren of geïrriteerde huid. Niet onder of op kleding aanbrengen.  
Uitsluitend extern gebruik.  
Voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiters doornemen en alle instructies volgen.  
De verantwoordelijke voor het op de markt brengen op de hoogte stellen indien de behandeling niet effectief is.  
Opnieuw aanbrengen na contact met water zonder de aanbevolen maximale dosering te overschrijden.  
De beschermingsduur wordt gegeven ter informatie. Omgevingsfactoren (temperatuur, wind, ...) kunnen de beschermingsduur wijzigen.

Niet gebruiken met andere insectenwerende middelen.  
Als het product in combinatie met zonnebescherming wordt gebruikt, eerst de zonnebescherming aanbrengen en 20 minuten wachten totdat het product CINQ SUR CINQ Tropic en CINQ SUR CINQ Tropic NEW kan worden aangebracht.

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet rechtstreeks op het gezicht spuiten. Eerst op de handen spuiten en vervolgens op het gezicht aanbrengen.  
Bij kinderen jonger dan 12 jaar moet het product aangebracht worden door een volwassene.  
Niet aanbrengen op handen van kinderen jonger dan 12 jaar.  
De handen wassen voordat u met voedsel in aanraking komt. Niet aanbrengen rechtstreeks op/of in de buurt van voedingsmiddelen, dierenvoeder of dranken, of op oppervlakken of gerei die in rechtstreeks contact kunnen komen met voedingsmiddelen, dierenvoeder en dranken. Teneinde contaminatie van voedingsmiddelen te voorkomen, moet contact tussen de behandelde huid en voedingsmiddelen worden vermeden.  
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Inademen van dampen/spuitnevel vermijden.  
Alleen buiten of in een goed eventileerde ruimte gebruiken.  
Overweeg gebruik te maken van persoonlijke antivectoriële bescherming in combinatie met een kiemdodend insectenwerend middel.  
ALLEEN aanbrengen op armen, benen, handen, voeten en gezicht. Niet onder kleding aanbrengen.  
Mechanische bescherming verkiezen (kleding, horren). Uitsluitend extern gebruik. Alleen zoals aangegeven gebruiken.

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Contact met de ogen: Onmiddellijk met veel water spoelen, waarbij u af en toe de bovenste en onderste oogleden opentrekt. Ten minste 10 minuten blijven spoelen met stromend lauw water. Bij contactlenzen: onmiddellijk spoelen met lauw water en dan de lenzen verwijderen als dat mogelijk is. Vervolgens blijven spoelen met stromend lauw water gedurende 10 minuten. Raadpleeg een arts als er irritatie optreedt of het zicht verslechtert.  
In geval van contact met de mond: met veel water spoelen en bij optreden van symptomen contact opnemen met het antigifcentrum (070 245 245) of naar 112 bellen.  
Bij huidreacties, rode plekken of aanhoudende pijn na het aanbrengen van het product, een arts raadplegen.  
In geval van inademen van hoge concentraties: ga rustig in een halfzittende positie zitten. Neem contact op met het antigifcentrum (070 245 245) of bel naar 112 als er symptomen optreden.  
Bij verlaagd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en naar 112 bellen. Niet laten drinken of braken.  
Houd de verpakking en/of bijsluiters ter beschikking.

--

#### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Gooi geen biocide middel in kanalen (gootsteen, toiletten, ...), goten, stromen, in velden of iedere andere buitenomgeving.  
Het flesje niet hergebruiken voor een ander doeleinde.  
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.

#### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 4 jaren.

#### 6. Overige informatie

Gezien het belang om de mens te beschermen tegen muggen en teken, die vectoren van ziekten kunnen zijn, moet de houder van de machtiging het resistentiefenomeen monitoren voor de werkzame stof IR3535. Resultaten van het monitoren van de resistentie moeten iedere 5 jaar opgestuurd worden naar de bevoegde autoriteiten (CA) of andere aangewezen instellingen op het gebied van resistentiebeheer.

#### 7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

##### 7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

<b>Handelsnaam</b>	CINQ SUR CINQ TROPIC	Marktgebied: BE
<b>Toelatingsnummer</b> <small>(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)</small>	BE-0013182-0004 1-3	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	35

---

**Handelsnaam**CINQ SUR CINQ TROPIC NOUVELLE  
FORMULE

Marktgebied: BE

Cinq sur Cinq Tropic NEW

Marktgebied: BE

**Toelatingsnummer**(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

BE-0013182-0005 1-3

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl- butylacetylaminopropiona at		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	35

---