

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 01/02/2021
Αριθ. πρωτ.: 13011/334249ΠΕ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Email: biocides@minagric.gr

ΠΡΟΣ: Pelgar International Limited
18 rue des Remparts d'Ainay 69002,
Lyon, France

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην
αγορά του βιοκτόνου
(τρωκτικοκτόνου) σκευάσματος
VERTOX 25 WHOLE WHEAT
BAIT(purple)»**

ΑΠΟΦΑΣΗ**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1381 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βρωδιφακούμης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.

5. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No **IE-0016189-0000**) που έλαβε χώρα στην Ιρλανδία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
7. Το άρθ. 87 του ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-SP061111-34) καθώς επίσης και τη συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας με R4BP3 communication number: NMS-C-1480600-18-00/F και αρ. πρωτ. 13011/334249/30-11-2020.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0185 (R4BP3 ASSET_NO: GR-0025469-0000)** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: VERTOX 25 WHOLE WHEAT BAIT (PURPLE)
TOM CAT BRODI AB
VERTOX S
ΘUNDER PURPLE WHEAT
RATOREX WHEAT N

2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB) σε σπόρους σιτηρών

3. Εγγυημένη σύνθεση: Brodifacoum 0,0025 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 99.9975 % β/β
Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate
χρώμα: μωβ

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:
95,0 %

5. Παρασκευαστής των δ.ο: Pelgar International Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Pelgar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay 69002, Lyon, Γαλλία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: PelGar International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: (α) PelGar International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο
(β) Promedivet, Ρουμανία
(γ) ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ Α.Β.&Ε.Ε,
Αγ. Σοφίας, Μηλιαδίστα, Ασπρόπυργος
193 00
(δ) ΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ,
ΒΙΟΠΑ Κερατέας, 190 01
(ε) ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
Οινόφυτα, Βοιωτίας, 32011
(στ) ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΒΕΕ
Οινόφυτα, Βοιωτίας, 32011

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Τα παραπάνω εργοστάσια

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **14-3-2023**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
VERTOX 25
WHOLE BAIT WHEAT (PURPLE)

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα
VERTOX 25 WHOLE WHEAT BAIT (PURPLE) TOM CAT BRODI AB VERTOX S ΘUNDER PURPLE WHEAT RATOREX WHEAT N	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Pelgar International Limited,
	Διεύθυνση	18 rue des Remparts d'Ainay 69002, Lyon, Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0185	
Ημερομηνία έκδοσης	01/02/2021	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	14/3/2023	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	(α) Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο (β) Promedivet SRL, 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/G jud. Mures, Ρουμανία (γ) ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ Α.Β.&Ε.Ε, Αγ. Σοφίας, Μηλιαδίστα, Ασπρόπυργος 193 00 (δ) ΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ Κερατέας, 190 01 (ε) ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, Οινόφυτα, Βοιωτίας, 32011 (στ) ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΒΕΕ, Οινόφυτα, Βοιωτίας, 32011

1.4 Παρασκευαστής (ές της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών))

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	PELGAR International Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Prazska 54 180 02 Kolin, Δημοκρατία της Τσεχίας

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2 Τύπος σκευάσματος:

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση) σε σπόρους σιτηρών

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P260: Μην αναπνέετε σκόνη. P314: Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Παρατήρηση	ΕΥΗ208: Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολόνη-3(2H). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
-------------------	--

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Οικιακοί ποντικοί - Εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> (κοινός ποντικός) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 5 μέτρα.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 50 γρ. 15, 20, 25, 30, ή 50 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες). Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ. 15, 20, 25, 30, ή 50 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε χάρτινο κουτί. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ.

	<p>15, 20, 25, 30, ή 50 γρ.. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί με χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ..</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 20 γρ., μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά 10γρ., 15γρ., 20γρ.. (συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1/2/4)</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 20g, μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας, μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός ασφαλείας μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. 10γρ., 15γρ., 20γρ. (συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4)</p> <p>Για όλες τις παραπάνω συσκευασίες: Η μέγιστη συσκευασία δολωμάτων που προορίζονται για αποκλειστική χρήση κατά των ποντικών είναι 50 γρ.</p>
--	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς κάθε 2-3 ημέρες, κατά τον έλεγχο της κατάστασης τους. Ο έλεγχος της κατάστασης τους θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τις πρώτες 10 -14 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τυχόν απώλειες δολώματος ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη θα πρέπει να αναπληρώνεται. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 2 -3 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών αναμένεται να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν(ετικέτα ή και φυλλάδιο οδηγιών

χρήσης) θα πρέπει να αναφέρουν εμφανώς ότι σε περίπτωση ελαττωμένης αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμα δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης μυοκτονίας.

Μην το χρησιμοποιείτε για στρατηγικές μόνιμης ή τακτικής δόλωσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 - Αρουραίοι - Εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Υψηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 10 μέτρα.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 150 γρ 15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες). Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ. 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ. 15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε χάρτινο κουτί. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 15γρ., 20γρ., 25γρ.,

	<p>30γρ., 40γρ., 50γρ. , 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί με χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ., 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 60 γρ., μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά 10γρ., 15γρ., 20γρ., 25γρ., 50γρ., 60γρ. (συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 2/4/8/12/15)</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 60g, μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας, μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός ασφαλείας μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. 10γρ., 15γρ., 20γρ., 25γρ., 50γρ., 60γρ. (συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4)</p> <p>Για όλες τις παραπάνω συσκευασίες: Η μέγιστη συσκευασία δολωμάτων που προορίζονται για αποκλειστική χρήση κατά των ποντικών είναι 50 γρ.</p>
--	--

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς ανα τακτά χρονικά διαστήματα και αναπληρώστε δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη. Μην μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς για αρκετές ημέρες από την τοποθέτησή τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αντιληπτή δραστηριότητα τρωκτικών εντός 7 έως 10 ημερών από την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε κάποιο σημείο, τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλο σημείο και αναπληρώστε τυχόν δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή έχει υποστεί ζημιά από νερό ή σκόνη. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση

δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 5 -7 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά ή κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών αναμένεται να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν(ετικέτα ή και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναφέρουν εμφανώς ότι σε περίπτωση ελαττωμένης αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμα δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης μυοκτονίας.

Μην το χρησιμοποιείτε για στρατηγικές μόνιμης ή τακτικής δόλωσης.

Πίνακας 3. Χρήση #3 - Αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Υψηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό κάθε 10 μέτρα.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 150 γρ 15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ.σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες). Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ.

	<p>60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε χάρτινο κουτί. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ., 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50 ή 60 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί με χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 15γρ., 20γρ., 25γρ., 30γρ., 40γρ., 50γρ., 60γρ., 75γρ., 100γρ., 120γρ., 150γρ.</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 60 γρ., μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά 10γρ., 15γρ., 20γρ., 25γρ., 50γρ., 60γρ. (συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 2/4/8/12/15)</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 60g, μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας, μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός ασφαλείας μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. 10γρ., 15γρ., 20γρ., 25γρ., 50γρ., 60γρ. (συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4)</p> <p>Μέγιστα επιτρεπόμενα 150g</p>
--	--

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς ανα τακτά χρονικά διαστήματα και αναπληρώστε δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη. Μην μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς για αρκετές ημέρες από την τοποθέτησή τους. Σε

περίπτωση που δεν γίνει αντιληπτή δραστηριότητα τρωκτικών εντός 7 έως 10 ημερών από την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε κάποιο σημείο, τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλο σημείο και αναπληρώστε τυχόν δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή έχει υποστεί ζημιά από νερό ή σκόνη. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 5 -7 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών αναμένεται να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν(ετικέτα ή και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναφέρουν εμφανώς ότι σε περίπτωση ελαττωμένης αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμα δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης μυοκτονίας.

Μην το χρησιμοποιείτε για στρατηγικές μόνιμης ή τακτικής δόλωσης

Πίνακας 4. Χρήση #4 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι - Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> (κοινός ποντικός) Όλα τα στάδια <i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καλυμμένα σημεία δόλωσης ή σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποντικοί: Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 5μέτρα.. Αρουραίοι: Υψηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά ανά σημείο

	δόλωσης κάθε 10 μέτρα.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά.</p> <p>Έως 25 κιλά σάκος πολλαπλών στρώσεων χαρτιού με επένδυση PE ή με PE εσωτερικά σάκο ή σάκος υφασμένος PP με PE εσωτερικά ή σάκος υφασμένος PP χωρίς επένδυση. Εσωτερική συσκευασία: Μ/Ε. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτί, PP, PE σάκος, PP σάκος 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 4.5 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες). Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα χάρτινο κουτί. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί/χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>Χύδην δόλωμα μέσα σε συσκευασίες PE/PP (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες). Εσωτερική συσκευασία: Μ/Ε. Εξωτερική συσκευασία: Συσκευασίες PE/PP (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες) 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7</p>

	<p>κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>Χύδην δόλωμα σε χάρτινο κουτί με PE επένδυση. Εσωτερική συσκευασία: Μ/Ε. Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί με PE επένδυση 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά. Η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστές συσκευασμένες σακούλες που έχουν μέγιστο μέγεθος 10 κιλά.</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (αρουραίοι και ποντικοί) και έως 60 γρ. (μόνο αρουραίοι) μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά. Πολλαπλάσια 10γρ. – 250 15γρ. – 250 20γρ. – 125, 144 25γρ. – 120, 144 30γρ. – 96, 120, 144 40γρ. – 72, 96, 120, 144 50γρ. – 60, 72, 96, 120, 144 60γρ. – 48, 60, 72, 96, 120</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (αρουραίοι και ποντικοί) και έως 60 γρ. (μόνο αρουραίοι), μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Πολλαπλάσια 10γρ. – 250 15γρ. – 250 20γρ. – 125, 144</p>
--	---

25γρ. – 120, 144
30γρ. – 96, 120, 144
40γρ. – 72, 96, 120, 144
50γρ. – 60, 72, 96, 120, 144
60γρ. – 48, 60, 72, 96, 120
80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96
90γρ. – 32, 48, 60, 72, 96
100γρ. – 32, 48, 60, 72, 96
120γρ. – 24, 32, 48, 60, 72
200γρ.– 16, 24, 32, 48, 60
240γρ. – 16, 24, 32, 48, 60

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ποντικοί:

Μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς κάθε 2-3 ημέρες, κατά τον έλεγχο της κατάστασης τους. Ο έλεγχος της κατάστασης τους θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τις πρώτες 10 -14 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τυχόν απώλειες δολώματος ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη θα πρέπει να αναπληρώνεται. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 2 -3 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Αρουραίοι

Ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναπληρώστε δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη. Μην μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς για αρκετές ημέρες από την τοποθέτησή τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αντιληπτή δραστηριότητα τρωκτικών εντός 7 έως 10 ημερών από την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε κάποιο σημείο, τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλο σημείο και αναπληρώστε τυχόν δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή έχει υποστεί ζημιά από νερό ή σκόνη. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 5 -7 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Πριν την εφαρμογή διεξάγετε μια επιτόπια έρευνα προκειμένου να διαπιστώσετε τα είδη των τρωκτικών, τα σημεία που δραστηριοποιούνται και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και μέγεθος της προσβολής.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του πληθυσμού των τρωκτικών, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και άλλα μέτρα όπως μέτρα υγιεινής, και όπου είναι εφικτό φυσικές μεθόδους ελέγχου.

Η κατάσταση ανθεκτικότητας του προς αντιμετώπιση πληθυσμού τρωκτικών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου τρωκτικοκτόνου. Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ανάπτυξης ανθεκτικότητας του πληθυσμού των τρωκτικών σε συγκεκριμένη τρωκτικοκτόνο δραστική ουσία, η συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν θα πρέπει να

χρησιμοποιείται. Προκειμένου, να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, προτείνεται η εναλλαγή δολωμάτων με διαφορετική τρωκτικοκτόνο δραστική ουσία κάθε φορά.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής του θα πρέπει να σημαίνονται καθ' όλη την περίοδο χρήσης (παρουσίας) του στο χώρο με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τις α' βοήθειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση δηλητηρίασης

Απομακρύνετε το δόλωμα που έχει περισέψει στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Μην το χρησιμοποιείτε για στρατηγικές μόνιμης δόλωσης.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους για την εφαρμογή καταπολέμησης τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).

Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών

Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας από τα χημικά (EN374) όταν χειρίζεστε το προϊόν.

Πίνακας 5. Χρήση #5 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> (κοινός ποντικός) Όλα τα στάδια <i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καλυμμένα σημεία δόλωσης ή σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποντικοί: Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης, κάθε 5μέτρα..

	<p>Αρουραίοι: Υψηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά ανά σημείο δόλωσης κάθε 10 μέτρα.</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά.</p> <p>Έως 25 κιλά σάκος πολλαπλών στρώσεων χαρτιού με επένδυση PE ή με PE εσωτερικά σάκο ή σάκος υφασμένος PP με PE εσωτερικά ή σάκος υφασμένος PP χωρίς επένδυση. Εσωτερική συσκευασία: M/E. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτί, PP, PE σάκος, PP σάκος 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 4.5 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες). Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα χάρτινο κουτί. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί/χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>Χύδην δόλωμα μέσα σε συσκευασίες PE/PP (σκαφάκια, κάδους</p>

	<p>ή σακούλες). Εσωτερική συσκευασία: Μ/Ε. Εξωτερική συσκευασία: Συσκευασίες PE/PP (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες) 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>Χύδην δόλωμα σε χάρτινο κουτί με PE επένδυση. Εσωτερική συσκευασία: Μ/Ε. Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί με PE επένδυση 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά. Η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστές συσκευασμένες σακούλες που έχουν μέγιστο μέγεθος 10 κιλά.</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (αρουραίοι και ποντικοί) και έως 60 γρ. (μόνο αρουραίοι) μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά.</p> <p>Πολλαπλάσια 10γρ. – 250 15γρ. – 250 20γρ. – 125, 144 25γρ. – 120, 144 30γρ. – 96, 120, 144 40γρ. – 72, 96, 120, 144 50γρ. – 60, 72, 96, 120, 144 60γρ. – 48, 60, 72, 96, 120</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (αρουραίοι και ποντικοί) και έως 60 γρ. (μόνο αρουραίοι), μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.</p>
--	--

	Πολλαπλάσια 10γρ. –250 15γρ. – 250 20γρ. – 125, 144 25γρ. – 120, 144 30γρ. – 96, 120, 144 40γρ. – 72, 96, 120, 144 50γρ. – 60, 72, 96, 120, 144 60γρ. – 48, 60, 72, 96, 120 80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 90γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 120γρ. – 24, 32, 48, 60, 72 200γρ.– 16, 24, 32, 48, 60 240γρ. – 16, 24, 32, 48, 60
--	--

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ποντικοί:

Μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς κάθε 2-3 ημέρες, κατά τον έλεγχο της κατάστασης τους. Ο έλεγχος της κατάστασης τους θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τις πρώτες 10 -14 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τυχόν απώλειες δολώματος ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη θα πρέπει να αναπληρώνεται. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 2 -3 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Αρουραίοι

Ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναπληρώστε δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη. Μην μετακινείτε τους δολωματικούς σταθμούς για αρκετές ημέρες από την τοποθέτησή τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αντιληπτή δραστηριότητα τρωκτικών εντός 7 έως 10 ημερών από την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε κάποιο σημείο, τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλο σημείο και αναπληρώστε τυχόν δόλωμα που έχει καταναλωθεί ή έχει υποστεί ζημιά από νερό ή σκόνη. Εάν διαπιστώσετε ότι έχει φαγωθεί όλο το δόλωμα αυξήστε τον αριθμό των θέσεων δόλωσης, χωρίς να αυξάνετε την ποσότητα δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τις πρώτες 5 -7 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής και ακολούθως ανά εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και η απομάκρυνση των νεκρών τρωκτικών.

Πριν την εφαρμογή διεξάγετε μια επιτόπια έρευνα προκειμένου να διαπιστώσετε τα είδη των τρωκτικών, τα σημεία που δραστηριοποιούνται και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και μέγεθος της προσβολής.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του πληθυσμού των τρωκτικών, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και άλλα μέτρα

όπως μέτρα υγιεινής, και όπου είναι εφικτό φυσικές μεθόδους ελέγχου.

Η κατάσταση ανθεκτικότητας του προς αντιμετώπιση πληθυσμού τρωκτικών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου τρωκτικοκτόνου. Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ανάπτυξης ανθεκτικότητας του πληθυσμού των τρωκτικών σε συγκεκριμένη τρωκτικοκτόνο δραστική ουσία, η συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Προκειμένου, να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, προτείνεται η εναλλαγή δολωμάτων με διαφορετική τρωκτικοκτόνο δραστική ουσία κάθε φορά.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής του θα πρέπει να σημαίνονται καθ' όλη την περίοδο χρήσης (παρουσίας) του στο χώρο με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τις α' βοήθειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση δηλητηρίασης

Προστατέψετε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (χιόνι, βροχή κλπ). Μην τοποθετείτε τα δολώματα σε περιοχές που είναι εύκολο να πλημμυρήσουν.

Απομακρύνετε το δόλωμα που έχει περισσέψει στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Όταν χρησιμοποιείται σε στρατηγικές τακτικής δόλωσης, αναπληρώστε το δόλωμα που έχει καταναλωθεί 3 ημέρες από την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως ανά εβδομάδα (μέγιστο).

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους για την εφαρμογή καταπολέμησης τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).

Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Όταν χρησιμοποιείται απευθείας στις στοές, τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται ώστε να υπάρχει μειωμένη έκθεση ζώων μη στόχων και παιδιών στο δόλωμα. Τα ανοίγματα εισόδου/εξόδου των στοών θα πρέπει να σφραγίζονται ώστε να αποφευχθεί η έξοδος του δολώματος.

Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας από τα χημικά (EN374) όταν χειρίζεστε το προϊόν

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποταμοί, λίμνες, συστήματα άρδευσης κλπ) ή σε αποχετεύσεις εξασφαλίστε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

Πίνακας 6. Χρήση #6 - Αρουραίοι - Υπόνομοι – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα

εγκεκριμένης χρήσης	
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Υπόνομοι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Έτοιμο προς χρήση δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται σε δολωματικούς σταθμούς οι οποίοι δεν επιτρέπουν στο δόλωμα να έρθει σε επαφή με τα λύματα.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 200 γρ. έως 300 γρ. δολώματος κάθε 30-50 μέτρα (ποτέ περισσότερο από 300 γρ. σε κάθε φρεάτιο).
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά.</p> <p>Έως 25 κιλά σάκος πολλαπλών στρώσεων χαρτιού με επένδυση PE ή με PE εσωτερικά σάκο ή σάκος υφασμένος PP με PE εσωτερικά ή σάκος υφασμένος PP χωρίς επένδυση. Εσωτερική συσκευασία: M/E. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτί, PP, PE σάκος, PP σάκος 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 4.5 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα σε PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες). Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια από χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: PE/PP συσκευασίες (σκαφάκια ή κάδους ή σακούλες) 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ. σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE, μέσα χάρτινο κουτί. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p>

	<p>15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 ή 200 γρ σακίδια από χαρτί/PE ή AL/PE ή χαρτί/Al/PE μέσα σε fibreboard κουτί/χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Σακίδια χαρτί/PE, AL/PE ή χαρτί/Al/PE. Εξωτερική συσκευασία: Fibreboard κουτί/χαρτόνι 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>Χύδην δόλωμα μέσα σε συσκευασίες PE/PP (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες). Εσωτερική συσκευασία: M/E. Εξωτερική συσκευασία: Συσκευασίες PE/PP (σκαφάκια, κάδους ή σακούλες) 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά.</p> <p>Χύδην δόλωμα σε χάρτινο κουτί με PE επένδυση. Εσωτερική συσκευασία: M/E. Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί με PE επένδυση 2.5 κιλά, 3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 13 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 16 κιλά, 17 κιλά, 18 κιλά, 19 κιλά, 20 κιλά. Η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστές συσκευασμένες σακούλες που έχουν μέγιστο μέγεθος 10 κιλά.</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (αρουραίοι και ποντικοί) και έως 60 γρ. (μόνο αρουραίοι) μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά. Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: Χαρτόνι εξωτερικά. Πολλαπλάσια 10γρ. – 250 15γρ. – 250 20γρ. – 125, 144 25γρ. – 120, 144 30γρ. – 96, 120, 144 40γρ. – 72, 96, 120, 144 50γρ. – 60, 72, 96, 120, 144 60γρ. – 48, 60, 72, 96, 120</p> <p>Χύδην δόλωμα έως 20 γρ. (αρουραίοι και ποντικοί) και έως 60 γρ. (μόνο αρουραίοι), μέσα σε δολωματικούς δίσκους με θερμοκολλημένο κάλυμμα, συσκευασμένοι σε δολωματικό</p>
--	--

	<p>σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης, από HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.</p> <p>Εσωτερική συσκευασία: Δολωματικοί δίσκοι με θερμοκολλημένο κάλυμμα. Εξωτερική συσκευασία: HDPE ή PP δολωματικός σταθμός μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.</p> <p>Πολλαπλάσια</p> <p>10γρ. –250</p> <p>15γρ. – 250</p> <p>20γρ. – 125, 144</p> <p>25γρ. – 120, 144</p> <p>30γρ. – 96, 120, 144</p> <p>40γρ. – 72, 96, 120, 144</p> <p>50γρ. – 60, 72, 96, 120, 144</p> <p>60γρ. – 48, 60, 72, 96, 120</p> <p>80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>90γρ. – 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>100γρ. – 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>120γρ. – 24, 32, 48, 60, 72</p> <p>200γρ.– 16, 24, 32, 48, 60</p> <p>240γρ. – 16, 24, 32, 48, 60</p>
--	---

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Στερεώστε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σακίδια σε διαθέσιμες κατασκευές για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρασυρθούν από τα νερά. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση των δολωμάτων από τα τρωκτικά και αντικαταστήστε τα φαγωμένα ή αλλοιωμένα δολώματα, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής.

Τα δολώματα θα πρέπει να εφαρμόζονται ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό ή και να απομακρύνονται από αυτό.

Πριν την εφαρμογή διεξάγετε μια επιτόπια έρευνα προκειμένου να διαπιστώσετε τα είδη των τρωκτικών, τα σημεία που δραστηριοποιούνται και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και μέγεθος της προσβολής.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του πληθυσμού των τρωκτικών, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και άλλα μέτρα όπως μέτρα υγιεινής, και όπου είναι εφικτό φυσικές μεθόδους ελέγχου.

Η κατάσταση ανθεκτικότητας του προς αντιμετώπιση πληθυσμού τρωκτικών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου τρωκτικοκτόνου. Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ανάπτυξης ανθεκτικότητας του πληθυσμού των τρωκτικών σε συγκεκριμένη τρωκτικοκτόνο δραστική ουσία, η συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Προκειμένου, να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, προτείνεται η εναλλαγή δολωμάτων με διαφορετική τρωκτικοκτόνο δραστική ουσία κάθε φορά.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής του θα

πρέπει να σημαίνονται καθ' όλη την περίοδο χρήσης (παρουσίας) του στο χώρο με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τις α' βοήθειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση δηλητηρίασης.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας από τα χημικά (EN374) όταν χειρίζεστε το προϊόν.

Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποταμοί, λίμνες, συστήματα άρδευσης κλπ) ή σε αποχετεύσεις εξασφαλίστε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

5. Γενικές Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από κάθε χρήση.
- Επιθεωρήστε τον χώρο πριν την εφαρμογή των δολωμάτων και πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, ο τόπος δραστηριότητάς τους με σκοπό να προσδιορισθεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου.
- Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βούλωμα τρυπών, απομάκρυνση πιθανών εστιών τροφής και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επαναπροσβολής.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, φωλιές, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατάλληλες κατασκευές.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνο και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής του θα πρέπει να σημαίνονται καθ' όλη την περίοδο χρήσης (παρουσίας) του στο χώρο με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τις α' βοήθειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση

δηλητηρίασης.

- Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από τον δολωματικό σταθμό.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) κατά την πρώτη εφαρμογή και ανά εβδομαδιαία διαστήματα στις επόμενες εφαρμογές, ώστε να ελέγχεται η κατανάλωση του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται εάν κριθεί απαραίτητο
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος
- Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κλπ.). Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την μετεγκατάσταση των σταθμών δόλωσης σε διαφορετικές θέσεις και την πιθανότητα αλλαγής δολώματος.
- Εάν μετά από μια περίοδο θεραπείας 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να καθοριστεί η πιθανή αιτία. Στην περίπτωση όπου έχουν εξαιρεθεί άλλες αιτίες μειωμένης αποτελεσματικότητας, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά. Σε αυτήν την περίπτωση συστήνεται η χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, η χρήση παγίδων θα πρέπει να εξεταστεί ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται στους δολωματικούς σταθμούς με τη χρήση δοσομετρητή.

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από κάθε χρήση.
- Πριν από κάθε χρήση τρωκτικοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, φωλιές, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατάλληλες κατασκευές
- Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κλπ.). Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν.

- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) κατά την πρώτη εφαρμογή και ανά εβδομαδιαία διαστήματα στις επόμενες εφαρμογές, ώστε να ελέγχεται η κατανάλωση του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται εάν κριθεί απαραίτητο.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Μην το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους για την εφαρμογή καταπολέμησης τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τις 35 ημέρες χωρίς να προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της μόλυνσης και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Μην χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω:
 - Μην μετακινείτε ή ανοίγετε.
 - Περιέχει το τρωκτικοκτόνο "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", " δραστική ουσία (-ες) "
 - Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777.
 - Επικίνδυνο για την άγρια φύση.
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος.

- Μην πλένετε τους σταθμούς δολωμάτων με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό, στην περίπτωση που οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε αποχετευτικά δίκτυα ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, εγκαταστάσεις ποτίσματος κλπ).

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Μη το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βούλωμα τρυπών, απομάκρυνση πιθανών εστιών τροφής και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επαναπροσβολής.
- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών).
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω:
 - Μη μετακινείτε ή ανοίγετε.
 - Περιέχει το τρωκτικοκτόνο "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική ουσία (-ες) "
 - Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777.
 - Επικίνδυνο για την άγρια φύση.
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει τον προμηθευτή του προϊόντος και να αποταθεί σε αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομόσεων μυοκτονιών.
- Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δόλωσης.
- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό, στην περίπτωση που οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε αποχετευτικά δίκτυα ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, εγκαταστάσεις ποτίσματος κλπ).

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες, για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

- Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία.
- Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα.
- Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.
- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
 - δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

- οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.
- Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητο άτομο.
- Μην προκαλέσετε εμετό.
- Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος [Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777].
- Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο [...].
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»· «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777.]».
- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του+

Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Απορρίψτε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Απορρίψτε τις συσκευασίες σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Τα δολώματα δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης. Τα κενά μέσα συσκευασίας δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες
- Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.
- Διατηρήστε το μόνο στην αρχική του συσκευασία.

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων.
- Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.
- Το μέγιστο μέγεθος συσκευασιών για ερασιτεχνική χρήση που προορίζονται για ποντικούς και αρουραίους είναι 150γρ.