

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Care Plus Anti Insect DEET lotion 50%

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: BE2015-0006

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0010795-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	7

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Care Plus Anti Insect DEET lotion 50%
KRUIDVAT ANTI-INSECT LOTION 50% DEET

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Primmed BV
	Adresse	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Pays-Bas
Numéro de l'autorisation	BE2015-0006	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0010795-0000	
Date de l'autorisation	14/01/2015	
Date d'expiration de l'autorisation	24/12/2024	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Tropenzorg B.V.
Adresse du fabricant	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Niverpack BV, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Pays-Bas

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Performance Material Inc.
Adresse du fabricant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	48,5
Éthanol 96% avec 5% IPA	Éthanol		64-17-5	200-578-6	49,999

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger	<p>Liquide et vapeurs très inflammables.</p> <p>Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
Conseils de prudence	<p>En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>Ne pas respirer les brouillards.</p> <p>Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</p>

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu dans un point de collecte des petits déchets chimiques

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Insectifuge à usage humain contre les moustiques et les tiques

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	<p>Insectifuge à usage humain contre les moustiques et les tiques</p> <p>Moustiques (Culicidae) :</p> <ul style="list-style-type: none">• Moustiques communs - espèce Culex• Moustiques vecteurs du paludisme - espèce Anopheles• Moustiques vecteurs de la fièvre jaune - espèce Aedes <p>Tiques (Ixodoidea)</p>
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Mosquitoes Stade de développement: Adultes insectes, mammifères (exemple: rongeurs)</p> <p>Nom scientifique: Ixodidae: Nom commun: Mosquitoes Stade de développement: Adultes insectes, mammifères (exemple: rongeurs)</p>
Domaine d'utilisation	<p>Intérieur</p> <p>Extérieur</p>
Méthode(s) d'application	Dispersion -

	Appliquer le produit en petite quantité et avec précaution sur les parties exposées ; étaler uniformément le produit sur la peau.
Taux et fréquences d'application	<p>Appliquer le produit en petite quantité et avec précaution sur les parties exposées; étaler uniformément le produit sur la peau. - 0 -</p> <p>N'appliquer le produit qu'une seule fois par jour.</p> <p>Protège l'utilisateur en moyenne 10 heures contre les piqûres de moustiques communs et les anophèles (les moustiques vecteurs du paludisme) et 9 heures contre les piqûres de moustiques Aedes (les moustiques vecteurs de la fièvre jaune) et 5 heures contre les morsures de tiques. La durée de protection contre quelques espèces agressives de tiques tropicales pourrait être plus brève.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Flacon PEHD 50ml</p> <p>Indication décelable de danger obligatoire</p>

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Appliquer le produit en petite quantité et avec précaution sur les parties exposées ; étaler uniformément le produit sur la peau. Quand le produit est utilisé en même temps qu'une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire, puis attendre 30 minutes avant d'appliquer le produit. Pour protéger le visage contre les piqûres, d'abord mettre un peu de produit dans la paume de la main, puis l'étaler sur le visage.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 18 ans.
- Portez de préférence un pantalon long et/ou un haut à manches longues.
- Ne pas appliquer sous les vêtements.
- Ne pas appliquer le produit sur des endroits où, de par la flexion des articulations, de nombreux plis cutanés apparaissent ; donc ne pas appliquer par exemple dans les creux des genoux et des coudes.
- Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et les blessures.
- Éviter tout contact entre le produit et la nourriture.
- Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de manger ou de boire.
- Laver la peau traitée quand la protection contre les moustiques ou les tiques n'est plus indispensable ou en cas d'irritation.
- Éviter tout contact avec le plastique (comme les montures de lunettes), les vêtements synthétiques/-en cuir et les surfaces laquées.
- L'utilisation du produit est déconseillée aux groupes sensibles tels que les femmes enceintes ou allaitantes.

N'utiliser le produit que dans des zones bien ventilées

Ne pas inhaler le produit
Tenir hors de portée des enfants

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Inhalation: Conduire la victime à l'air frais et l'installer dans un endroit où elle puisse respirer confortablement. Consulter un médecin si la victime ne se sent pas bien.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ingestion: Boire un ou deux verres d'eau, rincer la bouche et provoquer le vomissement en insérant un doigt dans la gorge. Ne pas provoquer de vomissement ni donner quelque chose par voie orale à une personne sans connaissance. Consulter immédiatement un médecin si la victime ne se sent pas bien.

Contact avec des plaies ouvertes: rincer à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Ne pas réutiliser le récipient à d'autres fins.
Jeter tous les petits déchets chimiques des restes de produits dans un centre de recyclage des déchets dangereux plutôt que dans les ordures ménagères.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

La durée de conservation du produit est 5 ans dans son récipient d'origine.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Appliquer le produit en petite quantité et avec précaution sur les parties exposées ; étaler uniformément le produit sur la peau. Quand le produit est utilisé en même temps qu'une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire, puis attendre 30 minutes avant d'appliquer le produit. Pour protéger le visage contre les piqûres, d'abord mettre un peu de produit dans la paume de la main, puis l'étaler sur le visage.

5.2. Mesures de gestion des risques

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 18 ans.
- Portez de préférence un pantalon long et/ou un haut à manches longues.
- Ne pas appliquer sous les vêtements.
- Ne pas appliquer le produit sur des endroits où, de par la flexion des articulations, de nombreux plis cutanés apparaissent ; donc ne pas appliquer par exemple dans les creux des genoux et des coudes.
- Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et les blessures.
- Éviter tout contact entre le produit et la nourriture.
- Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de manger ou de boire.
- Laver la peau traitée quand la protection contre les moustiques ou les tiques n'est plus indispensable ou en cas d'irritation.
- Éviter tout contact avec le plastique (comme les montures de lunettes), les vêtements synthétiques-/en cuir et les surfaces laquées.
- L'utilisation du produit est déconseillée aux groupes sensibles tels que les femmes enceintes ou allaitantes.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Inhalation: Conduire la victime à l'air frais et l'installer dans un endroit où elle puisse respirer confortablement. Consulter un médecin si la victime ne se sent pas bien.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ingestion: Boire un ou deux verres d'eau, rincer la bouche et provoquer le vomissement en insérant un doigt dans la gorge. Ne pas provoquer de vomissement ni donner quelque chose par voie orale à une personne sans connaissance. Consulter immédiatement un médecin si la victime ne se sent pas bien.

Contact avec des plaies ouvertes: rincer à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne pas réutiliser le récipient à d'autres fins.

Jeter tous les petits déchets chimiques des restes de produits dans un centre de recyclage des déchets dangereux plutôt que dans les ordures ménagères.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

La durée de conservation du produit est 5 ans dans son récipient d'origine.

6. Autres informations

Bij 3.2. Etikettering dient P501 toegevoegd te worden (onmogelijk via SPC editor)
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor klein chemisch afval