

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** BROS Pršilo proti komarjem za otroke

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0029039-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0029039-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	5
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	5
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	6

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

BROS Pršilo proti komarjem za otroke

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Naslov	Karpia 24 61-619 Poznan Poljska
Številka dovoljenja	SI-0029039-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0029039-0000	
Datum dovoljenja	18/07/2022	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	17/07/2032	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Naslov proizvajalca	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Poljska
Lokacije proizvodnje	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Poljska
	ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Poljska

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1320 - Etil butil acetil aminopropionat
Ime proizvajalca	MERCK ELECTRONICS KGaA
Naslov proizvajalca	Frankfurter StraÙe 250 64293 Darmstadt Nemčija
Lokacije proizvodnje	MERCK SLU, Pol. Merck s/n 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Španija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	17,3
Ethanol	Ethanol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	44,054
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Neaktivna snov	67-63-0	200-661-7	0,945

2.2. Vrsta formulacije

AL-Druge tekočine naj se uporabljajo nerazredčene.
--

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano. Po uporabi roke temeljito umiti. PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če

jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč.

Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško oskrbo.

Odstraniti vsebino v skladu z veljavnimi predpisi..

Odstraniti posodo v skladu z veljavnimi predpisi..

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Repelent proti navadnim komarjem, tropskim komarjem in klopom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	/
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culex spp. Splošno ime: Navadni komarji Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Aedes spp. Splošno ime: Tropski komarji Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Ixodes sp. Splošno ime: Klopi Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Repelent, ki se uporablja na človeški koži. Izdelek je namenjen samo za uporabo v zmernem podnebju.
Način(-i) uporabe	Metoda: ročna razpršitev Podroben opis: /
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerjanje 0,43 mg/cm ² kože (0,24 g izdelka na podlaket) enkrat na dan. Redčenje (%): / Število in časovni raspored uporabe: <ul style="list-style-type: none">• Pri otrocih, starih 1–2 leti: enkrat na dan razpršite do 7-krat po vseh nepokritih predelih kože.• Pri otrocih, starih 2–6 let: enkrat na dan razpršite do 10-krat po vseh nepokritih predelih kože.• Pri otrocih, starih 6–12 let: enkrat na dan razpršite do 13-krat po vseh nepokritih predelih kože.• Pri otrocih, starih 12–18 let: enkrat na dan razpršite do 22-krat po vseh nepokritih predelih kože.

• Pri odraslih: enkrat na dan razpršite do 24-krat po vseh nepokritih predelih kože. Proti navadnim komarjem učinkuje 6,5 ure (mediana CPT je 390 ± 51 min. za *Culex* spp.). Proti tropskim komarjem v zmernem podnebju učinkuje 4 ure (mediana CPT je 240 ± 51 min. za *Aedes* spp.). Proti klopom učinkuje 5 ur.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Vrsta: steklenica

Prostornina: 50–300 ml (50 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml)

Material embalaže: PE ali HDPE ali PP ali PVC ali PET ali steklo

Vrsta in material zapiral: pršilo (PP ali PE), pokrov (PP ali PE) ali sprožilec (PP ali PE)

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Oglejte si razdelek 5

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Oglejte si razdelek 5

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Oglejte si razdelek 5

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Oglejte si razdelek 5

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Oglejte si razdelek 5

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Enakomerno razpršite po koži z razdalje 15 cm. Proizvod se nanaša samo na nepokrite predele človeške kože (samo na obraz, vrat, roke, roke, noge in stopala).
Ne nanašajte pod oblačila. Preprečite stik proizvoda s sintetičnimi materiali. Pred uporabo preverite združljivost proizvoda s tekstilom na skritem delu oblačil.
Enkratni dnevni nanos za odrasle in otroke.
Ne nanašajte na poškodovano ali razdraženo kožo.
Kreme za sončenje ali druga kozmetika, ki se nanese po uporabi repelenta, precej zmanjša njegovo učinkovitost.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od enega leta.
Otrokom, starim 1–12 let, morajo repelent nanesti odrasli.
Proizvoda ne nanašajte neposredno na obraz – najprej ga razpršite na dlani, nato pa ga po obrazu razmažite tako, da se izognete očem.
Ne nanašajte na otroške roke.
Pred rokovanjem s hrano si umijte roke.
Ne nanašajte neposredno ali v bližini hrane, krme ali pijače ali na površine ali pripomočke, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo in pijačo.
Da bi preprečili okuženje hrane, se je ne dotikajte s kožo, na katero ste nanesli repelent.
Ne vdihujte hlapov izdelka.
Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenih prostorih.
Ne uporabljajte v bližini domačih živali ali živine.
Ne nanašajte neposredno na živali.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Navodila za prvo pomoč:

PRI VDIHOVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI ZAUŽITJU: Izperite usta z vodo. Če izpostavljena oseba lahko požira, naj spije nekaj tekočine. NE izzivajte bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Če se pojavijo simptomi, sperite kožo z vodo in pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Izperite oči z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih lahko preprosto odstranite. Izpirajte še pet minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neuporabljenega proizvoda ne odvrzite na tla, v vodotoke, cevi (umivalnik, stranišče ...) ali v odtoke. Neuporabljen proizvod, njegovo embalažo in vse druge odpadke odvrzite skladno z veljavnimi predpisi. Embalaže ne uporabljajte ponovno.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Shranjujte na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu.
Rok uporabnosti: 4 leta.

6. Druge informacije

/