

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: DEC-AHOL® Product Family

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0024324-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0024324-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	2
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	2
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC 1	2
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	3
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	6
6. Informazzjoni oħra	7
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	7
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC 2	8
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	9
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	9
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	10
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	12
6. Informazzjoni oħra	13
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	13
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC 3	14
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	14
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	15
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	15
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	22
6. Informazzjoni oħra	23
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	23
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC 4	24
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	24
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	25

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	26
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	28
6. Informazzjoni oħra	29
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	29

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

DEC-AHOL® Product Family

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Veltek Associates Inc. Europe
	Indirizz	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad Olanda
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024324-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0024324-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	20/04/2021	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/03/2031	

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Veltek Associates, Inc.,
Indirizz tal-manifattur	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Istat Uniti
Post ta' 'siti ta' manifattura	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Istat Uniti

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Exxon Mobil Chemical Company
Indirizz tal-manifattur	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana ISTATI Uniti
Post ta' 'siti ta' manifattura	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana ISTATI Uniti

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	64,8 - 65,4

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor
AE - Aerosol dispenser
AL (any other liquid) - RTU wipe

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC 1

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL (any other liquid) - RTU wipe

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espozizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjipx.
Evita li tibra' bin-nifs fwar.
Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.
Ilbes ingwanti protettivi.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ tabib jekk ma thossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali / nazzjonali.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - 1.1 Diżinfettar ta' uçuħ iebsa mhux poruži; Wipes (wipes individwali u wipes f'pakkett multiplu)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex mahsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku:
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku:
isem komuni: ħmira
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

Indoor

Wipe diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' uçuħ inanimati iebsa mhux poruži, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Timsaħ l-uçuħ

Deskrizzjoni dettaljata:

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

	<p>Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk mehtieg. Fin ta' kuntatt: 2 min.</p> <p>Wipe individwali: 15.2 cm x 15.2 cm wipe - 4 wipes/m² 30.5 cm x 30.5 cm wipe - 1 wipe/m² 45.7 cm x 45.7 cm wipe - 1 wipe/m²</p> <p>Wipe f'pakkett multiplu: 30.5 cm x 30.5 cm - 1 wipe/m²</p>
<p>Kategorija(i) tal-utenti</p>	<p>industrijali</p>
<p>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</p>	<p>Wipes pre-saturati b'70% v/v propan-2-ol u ilma għall-injezzjoni. Wipe individwali Wipe magħmula minn 100% fibra tal-poliester bil-filament kontinwu. Il-wipes huma ppakkjati f'borż tal-plastik individwali ssiġillati bis-sħana magħmula minn polietilen ta' densità baxxa.</p> <p>Daqsijiet tal-pakketti deskritti hawn taħt: 15.2 cm x 15.2 cm wipe - 100/kaxxa, mhux sterili 15.2 cm x 15.2 cm wipe - 100/kaxxa, sterili 30.5 cm x 30.5 cm wipe - 100/kaxxa, sterili 45.7 cm x 45.7 cm wipe - 100/kaxxa, sterili</p> <p>Wipe f'pakkett multiplu Wipe magħmula minn 100% fibra tal-poliester bil-filament kontinwu; 20 wipe f'kull pakkett; mitnija flimkien f'borża li tista' terġa' tingħalaq.</p> <p>Daqsijiet tal-pakketti deskritti hawn taħt: 100% poliester 30.5 cm x 30.5 cm wipe - 200/kaxxa, mhux sterili 100% poliester 30.5 cm x 30.5 cm wipe - 200/kaxxa, sterili</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Uża l-prodott fi kmamar iġjenici li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss. Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddizinfetta. Uża wipes umdi biss. Ohroġ wipe jew tnejn f'daqqa għall-wipes individwali u wipe waħda kull darba għall-wipes f'pakkett multiplu. Ara li xxarrab l-uċuħ kompletament. F'allih jaħdem għal mill-inqas 2 minuti. Wara li tuża l-wipe armaha f'kontenitur magħluq u għall-wipes f'pakkett multiplu għalaq il-pakkett wara li tifflu.</p> <p>Wipe individwali:</p> <p>15.2 cm x 15.2 cm wipe - 4 wipes/m² 30.5 cm x 30.5 cm wipe - 1 wipe/m² 45.7 cm x 45.7 cm wipe - 1 wipe/m²</p>

Wipe f'pakkett multiplu:
30.5 cm x 30.5 cm - 1 wipe/m²

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu.

5. Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.
Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika.
Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.
Tiġbidx il-fwar man-nifs.
Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott.
Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża hedla jew sturdament.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' ingestjoni: Is-sintomi rrapportati fil-bnedmin huma dardir u remettar minhabba irritazzjoni lokali u effetti sistemici bħal sokor, hedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demem (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemici jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna: Qatt tagħti xi haġa fil-halq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma tħossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieh f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħhi/Inza l-hwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'haġna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-halq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha aġtiha xi haġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli.
Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minhabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, ucuħ jaħarqu u sorsi li jaqbd. Aħżen f'temperaturi taħt it-30°C.
Żmien li jdum tajjeb il-prodott = Sentejn

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fiħ il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

ALCOH-WIPE®

qasam tas-suq: MT

PROCESS2WIPE® IPA70

qasam tas-suq: MT

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0024324-0001 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC 2

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	64,8 - 64,8

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AE - Aerosol dispenser

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Aerosol li jaqbad malajr hafna.
Kontenitur taht pressjoni. Jista jnfaqa meta jissahhan
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
Jista' jikkawza ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaguna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Bieghed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuha u sorsi ohra li jaqbd. – Tpejjiqx.
Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad.
Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.
Evita li tibra' bin-nifs fwar.
Aħsel idejn sew wara li timmanigġjah.
Ilbes ingwanti protettivi.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Sejjaħ tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..
Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Ahżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur maghluq sew.

Ahżen f'post imsakkar.

Ipprotegi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50°C/ 122°F.

Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - 2.1 Diżinfettar ta' uçuħ iebes mhux porużi; Aerosols (propellant)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzati	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-faċilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' uçuħ inanimati iebes mhux porużi, materjal u tagħmir li mhumiex uzati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-ġhalf.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar tal-aerosol fuq l-uçuħ</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: -</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 mL/m² - Lest biex jintuża</p> <p>Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ.</p> <p>Applika l-prodott billi tisprejja minn distanza ta' 15-20 cm għal 20 sekonda/m². Ħin ta' kuntatt: 2 min.</p>

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	325 mL (11-il uqija) – bott tal-aerosol (miksi bl-aluminju minn ġewwa b'reżina fenolika tal-eossi)

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddiżinfetta. SSprejja l-wiċċ li se jiġi diżinfettat minn distanza ta' 15-20 ċm 'l bogħod. Xarrab sew il-wiċċ bil-prodott għal 20 sekonda/m², ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. Halliħ jaħdem għal mill-inqas 2 minuti. Wara li jintlaħaq il-hin ta' kuntatt meħtieġ, halli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Craret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-vicinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.
Applika l' boghod mill-għajnejn u l-wiċċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika.
Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.
Tiġbidx il-fwar man-nifs.
Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott.
Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża hedla jew sturdament.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' ingestjoni: Is-sintomi rrapportati fil-bnedmin huma dardir u remettar minhabba irritazzjoni lokali u effetti sistemici bħal sokor, hedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demm (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemici jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri generali tal-ewwel għajnuna: Qatt tagħti xi haġa fil-halq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma thossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieħ f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħhi/Inża l-hwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'hafna sapun u ilma. Jekk jżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.
JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-halq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha agħtiha xi haġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli.
Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minħabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm il bogħod minn fjammi mikxufin, uċuħ jaħarqu u sorsi li jaqbd. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Aħżen f'temperaturi taħt l-40°C. Ipproteġi mill-ġlata. Żmien li jdum tajjeb il-prodott = Sentejn

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fiħ il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula

qasam tas-suq: MT

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0024324-0002 1-2

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazżjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	64,8

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC 3

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Evita li tibla' bin-nifs fwar.
Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.
Ilbes ingwanti protettivi.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiefu n-nifs.
JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ.
Sejjaħ tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..
Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.
Aħžen f'post imsakkar.
Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.
Evita li tibla' bin-nifs sprej.
Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - 3.1 Diżinfettar ta' ucuħ iebsa mhux porużi; Sprej bl-attivatur, Likwidu

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-faċilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' uċuħ inanimati iebes mhux porużi, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-attivatur fuq l-uċuħ</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: -</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 mL/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ.</p> <p>Applika l-prodott billi tisprejja minn distanza ta' 15-20 cm. Aghfas 40 darba / m². Ħin ta' kuntatt: 2 min.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Attivatur:</p> <p>473 mL (16 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili</p> <p>946 mL (32 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili</p> <p>473 mL (16 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, mhux sterili</p> <p>946 mL (32 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, mhux sterili</p> <p>Il-fliexken magħmula minn polietilen ta' densità għolja, id-dip tube huwa tal-polipropilen. L-għatu tal-fliexkun huwa polipropilen, is-siġill ta' induzzjoni huwa tal-polipropilen. Il-fliexken huma mghammra bi sprej tal-polietilen diġà mwaħħal mal-fliexkun jew ipprovdut separatament biex iwaħħlu l-konsumatur stess. Jekk l-attivatur jintalab mhux installat, jiġi pprovdut għatu bil-kamin tal-polietilen fuq il-fliexken. Il-fliexken huma ppakkjati individwalment f'pakketti ta' tlieta f'kaxxi tal-kartun. Id-distributuri jgħassmu kaxxi ssiġillati, mhux fliexken individwali.</p>

Borża fil-flixxkun- Attivatur:

500 mL – Borża fil-flixxkun sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili

1000 mL (32 oz) - Borża fil-flixxkun sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili

Il-fliexken huma magħmula minn polietilen ta' densità għolja, u mghammra bi sprejer tal-polietilen diġà fuq il-flixxkun, id-dip tube huwa tal-polipropilen. Il-borża ta' ġol-flixxkun hija Surlyn® (reżin termoplastiku). Il-fliexken huma ppakkjati individwalment f'pakketti ta' lieta f'kaxxi tal-kartun. Id-distributuri jqassmu kaxxi ssiġillati, mhux fliexken individwali.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddizinfetta. Sprejja l-wiċċ li se jiġi diżinfettat minn distanza ta' 15-20 cm 'l bogħod. Ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. (40 darba / m²). Ħallih jaħdem għal mill-inqas 2 minuti. Wara li jintlahaq il-hin ta' kuntatt meħtieġ, halli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Uċuħ żgħar biss jistgħu jiġu diżinfettati. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-ġhajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-vicinanza immedjata ta' kwalunkwe esponent potenzjali.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - 3.2 Dizinfettar ta' ucuħ iebsa mhux porużi; (inkluż l-artijiet); timsaħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Dizinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-dizinfettar ta' ucuħ inanimati iebsa mhux porużi, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-ghalf.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Ixxarrab wipe/ċarruta sterili qabel timsaħ il-wiċċ. Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 mL/m ² Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Ħin ta' kuntatt: 2 min.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	

Flixxun li jintghafas:

473 mL (16-il uqija) – flixxun jintghafas ippakkjat individwalment, kaxxa ta' 12, sterili

473 mL (16-il uqija) – kwantità ta' fliexken jintghafsu f'borża waħda kbira – kaxxa ta' 12, sterili. Fliexken f'pakkett multiplu mhumieħ ippakkjati individwalment.

Il-flixxun magħmul minn polietilen ta' densità baxxa.

Bittija jew flixxun:

18.9 L (bittija ta' 5 galluni) – kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa ta' 1, sterili

3.79 L (flixxun tal-gallun) – kull kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa t'4, sterili

3.79 L (flixxun tal-gallun) – kull kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa t'4, mhux sterili

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddizinfetta. Xarrab sew wipe/ċarruta sterili bil-prodott, ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. Ħallih jaħdem għal mill-inqas 2 minuti. Wara li jintlaħaq il-hin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxfew jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Uċuħ żgħar biss jistghu jiġu diżinfettati. Craret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-vicinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - 3.3 Diżinfettar tal-ingwanti tal-kmamar iġjenici

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettant għall-użu fuq idejn lebsin ingwanti fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Rilaxx tal-qtar likwidu fuq l-ingwanti Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: 1.5 ml għal kull ingwanta Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ.

	<p>Fin ta' kuntatt: 1 min.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>946 mL (32 uqija) flixxkun – kaxxa ta' 12, sterili 946 mL (32 uqija) flixxkun – kaxxa ta' 12, mhux sterili Il-flixxkun huwa polietilen ta' densità baxxa.</p>

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Uża l-prodott fi kmamar iġġeniċi li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Zomm l-idejn lebsin ingwanti taħt is-sensur taż-żennuna biex taqbad il-likwidu. Ogħrok sew biex tifrex il-likwidu kullimkien u xarrab l-uċuħ tal-ingwanti nodfa bil-prodott. Timsaħx u hallihom imxarrbin għal mill-inqas minuta. Wara li jintlaħaq il-hin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew ixxotta b'ċarruta jew wipe sterilizzata, jekk ikun hemm bżonn. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

Tużax fuq idejn mikxufin.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-vicinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.
Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.
Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika. Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.
Evita l-kuntatt mal-għajnejn. Tiġbidx il-fwar man-nifs. Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott. Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jingibed man-nifs: Jista' jikkawża hedla jew sturdament.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' ingestjoni: Is-sintomi rrapportati fil-bnedmin huma dardir u remettar minħabba irritazzjoni lokali u effetti sistemici bħal sokor, hedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demm (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemici jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna: Qatt tagħti xi haġa fil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma tħossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieh f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlah il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħhi/Inża l-hwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlah bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Kompli laħlah għal 5 minuti.

Cempel CENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-ħalq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha aħtiha xi ħaġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Cempel 112/ambulanza għall-ghajjnuna medika. Jekk bla sintomi: Cempel CENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli. Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minhabba li f'war residwu jista' jaqbad.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, ucuħ jaħarqu u sorsi li jaqbd. Aħżen f'temperaturi taħt it-40°C.

Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien li jdum tajjeb il-prodott = Sentejn

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fiħ il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

DEC-AHOL® WFI Formula

qasam tas-suq: MT

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

DEC-AHOL® ASEPTI-CLEANSE	qasam tas-suq: MT
EU-0024324-0003 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC 4

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-4

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AE - Aerosol dispenser

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Aerosol li jaqbad malajr hafna.
 Kontenitur taht pressjoni. Jista jinfaqa meta jissahhan
 Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
 Jista' jikkawza ħedla jew sturdament.
 Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiplx.
 Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad.
 Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.
 Evita li tibra' bin-nifs fwar.
 Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.
 Ilbes ingwanti protettivi.
 JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
 JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
 Sejjaħ tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..
 Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
 Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.
 Aħžen f'post imsakkar.
 Ipprotegi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50°C/ 122°F.
 Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - 4.1 Diżinfettar ta' ucuħ iebsa mhux porużi; Aerosols

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex mahsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' ucuħ inanimati iebsa mhux porużi, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar tal-aerosol fuq l-ucuħ Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 mL/m² Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Applika l-prodott billi tisprejja minn distanza ta' 15-20 cm għal 20 sekonda/m². Ħin ta' kuntatt: 2 min.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	

325 mL (11 oz) – Inverta-Spray® mist spray

Miksi bl-aluminju minn ġewwa b'reżina fenolika tal-epossi mgħammar b'borża bl-inforra tal-polietilen ta' densità baxxa (borża li taqbad mal-valv), bi propellant tal-arja kkompresata.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddiżinfetta. Sprejja l-wiċċ li se jiġi diżinfettat minn distanza ta' 15-20 ċm 'l bogħod. Xarrab sew il-wiċċ bil-prodott għal 20 sekonda/m², ara li l-uċuħ ikunu mxarra kompletament. Ħallih jaħdem għal mill-inqas 2 minuti. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-ġhajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-vicinanza immedjata ta' kwalunkwe esponent potenzjali.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.
Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wieċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika.
Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.
Tiġbidx il-fwar man-nifs.
Tikolx, tixrob u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott.
Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża hedla jew sturdament.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' ingestjoni: Is-sintomi rrappurtati fil-bnedmin huma dardir u remettar minhabba irritazzjoni lokali u effetti sistemici bħal sokor, hedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-dem (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemici jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri generali tal-ewwel għajna: Qatt tagħti xi haġa fil-halq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma trossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieħ f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħhi/Inża l-hwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'haġna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK TIBILGHU: Laħlaħ il-halq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha aġtiha xi haġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli.
Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minhabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zomm il bogħod minn fjammi mikxufin, ucuħ jaharqu u sorsi li jaqbdū.
Zomm il-kontenitur magħluq sewwa. Zomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Aħżen f'temperaturi taħt it-40°C.
Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien li idum tajjeb il-prodott = Sentejn

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fiħ il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula Invertaspray	qasam tas-suq: MT
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazżjonali)</small>	EU-0024324-0004 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4