

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: VICTOR GEL

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0370

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0011532-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	7
5.1. Οδηγίες χρήσης	7
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	7
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	7
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	8
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	8
6. Άλλες πληροφορίες	8

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

VICTOR GEL
FOVAL COCKROACH GEL
RAMBO GEL
VELTO GEL
VULCAN Cockroach
RAVET Cockroach
OMERTA

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	ALFA Agricultural Supplies S.A.
	Διεύθυνση	73 Ethnikis Antistasseos 15231 Chalandri Ελλάδα
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0370	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0011532-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	11/11/2019	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31/12/2025	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	ADAMA Celsius, B.V. Amsterdam.(NL),
Διεύθυνση του παρασκευαστή	ADAMA Group Spitalstrasse, 5 8200 Schaffhausen Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	MYLVA, S.A. San Galderic 23 San Pol de Mar 08395 BARCELONA. Ελβετία
	COMERCIAL QUIMICA MASSÓ, S.A. P.I. San Pere Molanta Avda. del Cadí 7-14 08799 Olerdola (Barcelona) Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	37 - Imidacloprid
Όνομα του παρασκευαστή	Bayer CropScience AG
Διεύθυνση του παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair Cp 106 69266 Lyon Cedex 09, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Industrial Operations Alfred Nobel-Strasse 50 40789 Monheim Γερμανία

Δραστικής ουσίας	37 - Imidacloprid
Όνομα του παρασκευαστή	ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Calle Mendez Álvaro, 20 -5 28045 Madrid Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	ADAMA Makhteshim Ltd. ,Neot-Hovav Eco-Industrial Park Beer Sheva 84100 Ισραήλ Ισραήλ
	Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd 39 Wenfeng Road Yangzhou 225009 Κίνα Κίνα

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική Ουσία	138261-41-3	428-040-8	2,15

2.2. Είδος τυποποίησης

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one και 2-octyl-1,2-thiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.
Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εσωτερικοί χώροι, ρωγμές και χαραμάδες – Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες– Ερασιτεχνική χρήση

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο κατά των κατσαρίδων

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: Blattella germanica
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα:
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Blatta orientalis
Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Periplaneta americana
Κοινή ονομασία: Αμερικάνικη κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία.

επιστημονική ονομασία: Supella longipalpa
Κοινή ονομασία: Καστανή κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι, ρωγμές και χαραμάδες

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή δολώματος, σε μορφή γέλης, με χρήση σύριγγας

**Δόση και συχνότητα
εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: 2-6 σταγόνες/m² ανάλογα το επίπεδο προσβολής.
Αραίωση (%):
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Συχνότητα εφαρμογής: Ελέγξτε τα σημεία δόλωσης κάθε 7-14 ημέρες και εφαρμόστε ξανά εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και η προσβολή επιμένει. Μην εφαρμόζετε περισσότερες από τέσσερις φορές ανά σημείο δόλωσης.
• Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί, τρεις μήνες μετά το τέλος της προσβολής.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας**

Πλαστικές σύριγγες LDPE 3, 5, 10 & 20 γρ.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Εφαρμόστε το βιοκτόνο μόνο σε ρωγμές και χαραμάδες, πίσω από έπιπλα και μηχανήματα.
Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες.
Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολωμάτων στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
Επικοινωνήστε με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών εάν η προσβολή επιμένει μετά την αντιμετώπιση.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ή σκεύη που μπορούν να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές / τρόφιμα.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Εσωτερικοί χώροι, ρωγμές και χαραμάδες – Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες – Επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο κατά των κατσαρίδων

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Blattella germanica*
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα:
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Blatta orientalis*
Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες, Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Periplaneta americana*
Κοινή ονομασία: Αμερικάνικη κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία.

επιστημονική ονομασία: *Supella longipalpa*
Κοινή ονομασία: Καστανή κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι, ρωγμές και χαραμάδες

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή δολώματος, σε μορφή γέλης, με χρήση σύριγγας

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Εξαρτάται από το επίπεδο προσβολής και το είδος των κατασαρίδων (1 σταγόνα = 0.04 γρ). / 0,04-0,16 γρ/m² (1-4 σταγόνες/m²)-Γερμανική κατασαρίδα (*Blattella germanica*). / 0,08-0,24 γρ/m² (2-6 σταγόνες/m²)-Ανατολίτικη κατασαρίδα (*Blatta orientalis*). / 0,08-0,24 γρ/m² (2-6 σταγόνες/m²)-Αμερικάνικη κατασαρίδα (*Periplaneta Americana*). / 0,04-0,16 γρ/m² (1-4 σταγόνες/m²)-Καστανή κατασαρίδα (*Supella longipalpa*).
Αραίωση (%):
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
Συχνότητα εφαρμογής: Ελέγξτε τα σημεία δόλωσης κάθε 7-14 ημέρες και εφαρμόστε ξανά εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και η προσβολή επιμένει. Μην εφαρμόζετε περισσότερες από τέσσερις φορές ανά σημείο δόλωσης.
Τρεις μήνες μετά το τέλος της προσβολής, η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Πλαστικές σύριγγες LDPE 3, 5, 10 & 20 γρ.
Πλαστικό σωληνάριο LDPE 30 & 35 γρ.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Εφαρμόστε το βιοκτόνο μόνο σε ρωγμές και χαραμάδες, πίσω από έπιπλα και μηχανήματα.
Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες.
Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολωμάτων στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε σε δημόσιους χώρους παρουσία ανθρώπων και / ή κατοικίδιων ζώων.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων σε χώρους που δεν περιέχουν είδη τροφίμων ή περιέχουν αποθηκευμένα προϊόντα κατάλληλα συσκευασμένα.
Θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα, ο εξοπλισμός ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου έχουν προηγηθεί εφαρμογές του προϊόντος, δεν περιέχουν υπολείμματα της δραστικής ουσίας. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κρυφές περιοχές με δύσκολη πρόσβαση και μακριά από το νερό.
Ακολουθήστε μεθόδους ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, όπως ο συνδυασμός χημικών και μη-χημικών μεθόδων καθώς και άλλα μέτρα υγιεινής λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδος στόχος, συνθήκες χρήσης, κλπ.).
Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επιτόπου: αν χρειαστεί, ερευνήστε τις αιτίες της τυχόν μειωμένης αποτελεσματικότητας έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχει αναπτυχθεί ανθεκτικότητα ή για να εντοπίσετε πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υποπτεύεστε ή διαπιστώνετε ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μη αποτελεσματικής χρήσης.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Πραγματοποιήστε ενδελεχή έλεγχο για να προσδιοριστεί το επίπεδο προσβολής (χαμηλό ή υψηλό). Διαβάστε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Μην το χρησιμοποιείτε σε ξύλο ή πορώδεις επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή με τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν. Μην εφαρμόζετε το προϊόν με άλλα χημικά ή σε περιοχές υποστεί πρόσφατη εφαρμογή με άλλο εντομοκτόνο. Η εφαρμογή θα πρέπει να επαναληφθεί μόνο όταν δεν έχει αντιμετωπιστεί η προσβολή. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, διατηρήστε καλές πρακτικές υγιεινής: απομακρύνετε ή παρεμποδίστε την πρόσβαση των κατσαριδών σε όλες τις πηγές τροφίμων. Το δόλωμα πρέπει να αποτελεί την κύρια πηγή τροφής για τις κατσαρίδες. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, ελέγχετε το δόλωμα μία φορά την εβδομάδα και αντικαταστήστε / συμπληρώστε το δόλωμα εάν έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί. Εφαρμόστε το σκεύασμα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δόσεις και χρονικά διαστήματα. Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή παιδιών με τις επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. Εναλλάσσετε τις εφαρμογές με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα. Μην εφαρμόζετε το προϊόν παρουσία παιδιών ή / και κατοικίδιων ζώων. Μην εφαρμόζετε απευθείας στις επιφάνειες στις οποίες αποθηκεύονται, προετοιμάζονται ή καταναλώνονται τρόφιμα ή ζωοτροφές. Μην εφαρμόζετε απευθείας σε ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σε σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. Αποκλείστε την πρόσβαση σε παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται με ασφάλεια κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσης από άλλα ζώα ή παιδιά. Μην πετάτε το προϊόν στο έδαφος, σε αυλάκια, στον νεροχύτη ή στην αποχέτευση. Απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απόβλητα (π.χ. τα νεκρά έντομα) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με άφθονο νερό χωρίς τρίψιμο. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός / ευαισθητοποίηση του δέρματος που επιμένει ή εντείνεται, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση έκθεσης στα μάτια: Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό, ΜΗΝ χορηγήσετε ο,τιδήποτε δια στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Εάν αισθανθείτε σοβαρό κοιλιακό άλγος ή αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αν χρειαστεί, μεταφέρετε τον παθόντα σε κέντρο υγειονομικής περίθαλψης και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα.

Ποτέ μην αφήνετε τον παθόντα χωρίς επίβλεψη.

Οδηγίες προς το ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό: Παροχή συμπτωματικής και υποστηρικτικής θεραπείας

Εάν χρειάζεται συμβουλή ιατρού, έχετε τη συσκευασία ή την ετικέτα μαζί σας και επικοινωνήστε με το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Αποφύγετε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), αποχετεύσεις, αποστράγγιση κλπ. φράσσοντας αυτά τα μέρη.

Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για τυχόν διαρροές σε υδάτινα ρεύματα αποχέτευσης, δίκτυο αποχέτευσης.

Μέθοδοι και υλικά αδρανισμού/ καθαρισμού: Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (άμμο, καολίνη, κλπ), συλλέξτε και τοποθετήστε σε δοχεία τα οποία θα απορριφθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως επικίνδυνα απόβλητα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής του προϊόντος: 2 χρόνια στην αρχική του συσκευασία υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Φυλάσσετε στην αρχική του συσκευασία.

Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

Μακριά από το νερό, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Συνιστάται η αποθήκευση του προϊόντος σε θερμοκρασία μεταξύ 5 ° C και 45 ° C

6. Άλλες πληροφορίες