

LV

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

Maxforce Quantum

Produkta tips(-i)

PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei

Licences numurs: LV/2020/MR/005

R4BP vienuma numurs: LV-0022080-0000

Nodaļa 1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Maxforce Quantum
-----------------------------	------------------

1.2. Licences turētājs

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Bayer A/S
	Adrese	Arne Jacobsen Alle 13 2300 Copenhagen S Dānija
Licences numurs		LV/2020/MR/005
<i>R4BP vienuma numurs</i>		LV-0022080-0000
Licences piešķiršanas datums		03/10/2017
Licences derīguma termiņš		31/08/2024

1.3. Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Ražotāja adrese	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Francija
Ražotņu atrašanās vietas	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Francija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	Imidakloprīds
Ražotāja nosaukums	Bayer AG
Ražotāja adrese	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Chempark D-41538 Dormagen Vācija

Nodaļa 2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Imidakloprīds	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	aktīvā viela	138261-41-3	428-040-8	0,03

2.2. Formulēšanas tips(-i)

RB Ēsma (gatava lietošanai)

Nodaļa 3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējumi	H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi	P391: Savāciet izšļakstīto šķidrumu. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P501: Deponējiet tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem..

Nodaļa 4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 1. Neprofesionāls

Produkta tips	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	VII.2 Insekticīds
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Formicinae: Formicinae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: melnā skudra Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: Formicinae: Formicinae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Tapinoma melanocephalum (spoku skudra) (tikai lietošanai telpās) Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: Formicinae: Formicinae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Monomorium pharaonic (faraona skudra) (tikai lietošanai telpās) Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: Formicinae: Formicinae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Linepitheman humile (Argentīnas skudra) Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās lietošanai ārā IV.1. Iekštelpas IV.1.3.2. Mājsaimniecības/privātas teritorijas. Virtuves, dzīvojamās telpas un pagrabi IV. 2. Ārpus telpām: terasēm, ietvēm, iekšējos pagalmos, pie šķūņu un garāžu ieejām IV.2.4 Ap ēkām NEIZMANTOT uz augsnes, zālājiem, puķu dobēs
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: V.I.6. Ēsmas izmantošana sīks apraksts: Telpās produktu izmanto uz skudru takām, bet ārā — plaisās, spraugās un uz skudru takām uz terasēm, ietvēm, iekšējos pagalmos, pie šķūņu un garāžu ieejām u.c. Ja pūznis atrodas uz augsnes seguma (piemēram, bruģakmeņiem, betona u.c.), produktu var lietot arī tieši pie pūžņa ieejas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Viena 200 mg deva uz kvadrātmetru vai viena 200 mg deva uz lineāro metru Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Viena 200 mg deva (1 cm diametrā) uz kvadrātmetru vai viena 200 mg deva (1 cm diametrā) uz lineāro metru

	skudru takai. Apstrādājot pūzni, ievadiet 2 g, kas ir līdzvērtīgi pustūbiņai vai 10 devām, tieši pūžņa ieejā.
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Plastmasas (PP vai PE) polifolijas tūbiņas (iekšējā saskares virsma ir PP/PE), 4 g

4.1.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Atveriet tūbiņu un izspiediet mazus ēsmas pilienus (katru apmēram 1 cm diametrā (200 mg). Novietojiet šos pilienus uz skudru takām.

Pēc lietošanas aizveriet tūbiņu

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu vai instrukciju un ievērojiet visas sniegtās norādes.

Ja apstrāde nav efektīva, informējiet atļaujas turētāju.

Lietojiet produktu vietās, kur nav tiešu saules staru vai siltuma avotu (piemēram, nelieciet zem radiatora).

Pārbaudiet ēsmas vietu vienreiz nedēļā.

Ja invāzija saglabājas, neraugoties uz marķējumā sniegto instrukciju ievērošanu, sazinieties ar kaitēkļu kontroles speciālistu.

Izvairieties no produktu nepārtrauktas lietošanas.

4.1.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.1.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Pirms maltītes un pēc lietošanas nomazgājiet rokas un produkta iedarbībai pakļauto ādu.

Nodrošiniet, lai ēsmas nepieklūtu bērni un dzīvnieki.

Glabājiet drošā vietā.

Nelietojiet vietās, kur var izraisīt pārtikas, barības vai ūdens piesārņošanu.

Šis materiāls un tā kontainers ir jāiznīcina drošā veidā.

Neizmantojiet uz augsnes, zālājiem, puķu dobēs

Bīstams bitēm

Ārā šo biocīdo produktu lietojiet plaisās un spraugās vai tieši skudru pūžņos.

Sargājiet no bitēm un laikapstākļu ietekmes, nosedzot, piemēram, ar puķu podu vai flīzi. Vienlaikus nodrošiniet, lai skudras joprojām varētu piekļūt ēsmai. Nelietojiet uz cietām virsmām vai nenosegtas augsnes, ko skudras izmanto kā pārvietošanās takas

Ja invāzija nav apkarota, iespējams, nepieciešama atkārtota apstrāde.

Izmantojot ap ēkām, nelietojiet noteku tuvumā. Ja apstrādātā zona ir saistīta ar lietus ūdens savākšanu vai kanalizāciju, izmantojiet tikai vietās, kas nevar nonākt zem ūdens vai samirkt, piemēram, aizsargātās no lietus, plūdiem un tīrīšanas ūdeņiem.

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vispārīga informācija

Atstājiet bīstamo zonu. Novietojiet un transportējiet cietušo stabilā stāvoklī (guļus uz sāniem).

Nekavējoties novelciet piesārņoto apģērbu un likvidējiet to drošā veidā.

Norīšana

Izskalojiet muti ar ūdeni. Sazinieties ar toksikoloģijas centra speciālistu. Ja rodas simptomi un/vai produkts ir norīts lielā daudzumā, nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība. Traucētas apziņas gadījumā novietojiet atgūšanās pozīcijā un nekavējoties nodrošiniet medicīnisku palīdzību. Nedodiet šķidrumus un neizraisiet vemšanu.

Saglabājiet konteineru vai etiķeti.

Saskare ar ādu

Novelciet piesārņoto apģērbu un apavus. Nomazgājiet skarto ādu ar ziepēm un ūdeni. Ja rodas simptomi, sazinieties ar toksikoloģijas centra speciālistu. Meklējiet medicīnisku palīdzību, ja rodas un saglabājas kairinājums.

Saskare ar acīm

Nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens arī zem plakstiņiem vismaz 15 minūtes.

Piezīmes ārstam

Ārstēšana atbilstoši simptomiem.

Uzraudzība: elpošanas un sirds funkcijām.

Ievērojama daudzuma norīšanas gadījumā jāapsver kuņģa skalošanas nepieciešamība (tikai pirmo 2 stundu laikā) Tomēr vienmēr ieteicams lietot aktivēto ogli un nātrija sulfātu

Nav specifiska pretlīdzekļa

4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Ar produktu vai tā konteineru nepiesārņojiet ūdeni.

Šis materiāls un tā konteiners ir jāiznīcina drošā veidā

Pārpalikumus un nepārstrādājamus produktus utilizējiet ar licencēta atkritumu apsaimniekošanas darbuzņēmēja palīdzību

Šo produktu, šķīdumu un visu-blakusproduktu utilizācijā vienmēr jāievēro vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas

tiesību aktu, kā arī visu reģionālo un vietējo pašvaldību prasības.

Novērsiet izlietā materiāla izkliedēšanu un noteci, kā arī saskari ar augsni, ūdensceļiem, notekām un kanalizāciju.

Konteineru neizmantojiet atkārtoti.

4.1.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Glabāt oriģinālajā konteinerā

Glabāt vēsā, sausā, labi vēdinātā vietā

Sargāt no sasalšanas

Glabāt tumšā vietā.

Glabāšanas laiks līdz 36 mēnešiem.

4.2. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 2. Profesionālai lietošanai

Produkta tips	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	VII.2 Insekticīds
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Formicinae: Formicinae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: melnā skudra Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: Formicinae: Formicinae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Tapinoma melanocephalum (spoku skudra) (tikai lietošanai telpās)

	<p>Attīstības stadija: pieaugušie</p> <p>Zinātniskais nosaukums: Formicinae: Formicinae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Monomorium pharaonic (faraona skudra) (tikai lietošanai telpās) Attīstības stadija: pieaugušie</p> <p>Zinātniskais nosaukums: Formicinae: Formicinae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Linepitheman humile (Argentīnas skudra) Attīstības stadija: pieaugušie</p>
Lietošanas joma(-as)	<p>lietošanai telpās lietošanai ārā</p> <p>IV.1. Telpās IV.1.3. Izmantošanas vieta IV.1.3.1. Rūpnieciskas/komerciālas telpas IV.1.3.2. Mājsaimniecības/privātas teritorijas.Virtuves, dzīvojamās telpas un pagrabi. IV.1.3.3. Sabiedriskas vietas (piemēram, slimnīcas, pansionāti) IV. 2. Ārpus telpām: terasēm, ietvēm, iekšējos pagalmos, pie šķūņu un garāžu ieejām NEIZMANTOT uz augsnes, zālājiem, puķu dobēs IV.3.Sabiedriskās vietās (piemēram, slimnīcās, aprūpes namos)</p>
Lietošanas metode(-es)	<p>Metode: cita: V.I.6. Ēsmas izmantošana</p> <p>sīks apraksts: Telpās produktu izmanto uz skudru takām, bet ārā — plaisās, spraugās un uz skudru takām uz terasēm, ietvēm, iekšējos pagalmos, pie šķūņu un garāžu ieejām u.c. Ja pūznis atrodas uz augsnes seguma (piemēram, bruģakmeņiem, betona u.c.), produktu var lietot arī tieši pie pūžņa ieejas.</p>
Lietošanas deva(-as) un biežums	<p>Lietošanas deva: Viena 200 mg deva uz kvadrātmetru vai viena 200 mg deva uz lineāro metru skudru takai. Apstrādājot pūzni, ievadiet 2 g produkta tieši pūžņa ieejā.</p> <p>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Viena 200 mg deva uz kvadrātmetru vai viena 200 mg deva uz lineāro metru skudru takai. Apstrādājot pūzni, ievadiet 2 g produkta tieši pūžņa ieejā.</p>
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Plastmasas kasetne/šļirce (PP kasete ar PE uzgali un noslēgu), 20–30 g

4.2.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Produkts tiek dozēts, izmantojot piemērotu gela aplikatoru. Kad apstrāde ir pabeigta, izņemiet tukšo kasetni un likvidējiet to drošā veidā. Ja kasetne ir izmantota tikai daļēji, noņemiet to no aplikatora, noslēdziet ar nodrošināto gala vāciņu un glabājiet atbilstoši norādījumiem.

Atveriet tūbiņu un izspiediet mazus ēsmas pilienus (katru apmēram 1 cm diametrā (200 mg). Novietojiet šos pilienus uz skudru takām.

Pēc lietošanas aizveriet tūbiņu

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu vai instrukciju un ievērojiet visas sniegtās norādes.

Ja apstrāde nav efektīva, informējiet atļaujas īpašnieku.

Lietojiet produktu vietās, kur nav tiešu saules staru vai siltuma avotu (piemēram, nelieciet zem radiatora).

Pārbaudiet ēsmas vietas vienreiz nedēļā.

Izvairieties no produktu nepārtrauktas lietošanas.

4.2.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.2.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

LIETOŠANAI TIKAI SPECIĀLISTIEM

IZVAIRIETIES NO KOMBINEZONU PĀRMĒRĪGAS PIESĀRŅOŠANAS

Nelietojiet vietās, kur var izraisīt pārtikas, barības vai ūdens piesārņošanu.

Nodrošiniet, lai ēsmas nepieklūtu bērni un dzīvnieki

Pirms maltītes un pēc lietošanas nomazgājiet rokas un produkta iedarbībai pakļauto ādu.

Šis materiāls un tā kontainers ir jāiznīcina drošā veidā.

Neizmantojiet uz augsnes, zālājiem, puķu dobēs

Bīstams bitēm

Ārā šo biocīdo produktu lietojiet plaisās un spraugās vai tieši skudru pūžņos. Sargājiet no bitēm un laikapstākļu ietekmes, nosedzot, piemēram, ar puķu podu vai flīzi. Nelietojiet uz cietām virsmām vai nenosegtas augsnes, ko skudras izmanto kā pārvietošanās takas

Ja invāzija nav apkarota, iespējams, nepieciešama atkārtota apstrāde.

Izmantojot ap ēkām, nelietojiet noteku tuvumā. Ja apstrādātā zona ir saistīta ar lietus ūdens savākšanu vai kanalizāciju, izmantojiet tikai vietās, kas nevar nonākt zem ūdens vai samirkt, piemēram, aizsargātās no lietus, plūdiem un tīrīšanas ūdeņiem.

4.2.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vispārīga informācija

Atstājiet bīstamo zonu. Novietojiet un transportējiet cietušo stabilā stāvoklī (guļus uz sāniem).

Nekavējoties novelciet piesārņoto apģērbu un likvidējiet to drošā veidā.

Norīšana

Izskalojiet muti ar ūdeni. Sazinieties ar toksikoloģijas centra speciālistu. Ja rodas simptomi un/vai produkts ir norīts lielā daudzumā, nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība. Traucētas apziņas gadījumā novietojiet atgūšanās pozīcijā un nekavējoties nodrošiniet medicīnisku palīdzību. Nedodiet šķidrumus un neizraisiet vemšanu.

Saglabājiet konteineru vai etiķeti.

Saskare ar ādu

Novelciet piesārņoto apģērbu un apavus. Nomazgājiet skarto ādu ar ziepēm un ūdeni. Ja rodas simptomi, sazinieties ar toksikoloģijas centra speciālistu. Meklējiet medicīnisku palīdzību, ja rodas un saglabājas kairinājums.

Saskare ar acīm

Nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens arī zem plakstiņiem vismaz 15 minūtes.

Piezīmes ārstam

Ārstēšana atbilstoši simptomiem.

Uzraudzība: elpošanas un sirds funkcijām

Ievērojama daudzuma norīšanas gadījumā jāapsver kuņģa skalošanas nepieciešamība (tikai pirmo 2 stundu laikā) Tomēr vienmēr ieteicams lietot aktivēto ogli un nātrija sulfātu

Nav specifiska pretlīdzekļa

4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Ar produktu vai izlietotajiem konteineriem nepiesārņojiet strautus, upes vai ūdensceļus

P501: Atbrīvojies no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4.2.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Glabāt oriģinālajā konteinerā

Glabāt vēsā, sausā, labi vēdinātā vietā

Sargāt no sasalšanas

Glabāt tumšā vietā.

Glabāšanas laiks līdz 36 mēnešiem.

Nodaļa 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU¹

5.1. Lietošanas pamācība

Skatiet 4.1.1 vai 4.2.1

5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Skatiet 4.1.2 vai 4.2.2

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet 4.1.3 vai 4.2.3

5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet 4.1.4 vai 4.2.4

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet 4.1.5 vai 4.2.5

¹Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Nodaļa 6. CITA INFORMĀCIJA