

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Nobite Hautspray

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Numero di autorizzazione: IT/2018/00513/MRS

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0022230-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	1
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	5
5.1. Istruzioni d'uso	5
5.2. Misure di mitigazione del rischio	5
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	5
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	5
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	5
6. Altre informazioni	6

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Nobite Spray cutaneo repellente DEET 50%

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Tropical Concept
	Indirizzo	42 rue Monge 75005 Paris Francia
Numero di autorizzazione	IT/2018/00513/MRS	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0022230-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	29/01/2015	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/01/2025	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Cooperation Pharmaceutique Française
Indirizzo del fabbricante	Place Lucien Auvert 77020 Melun Francia
Ubicazione dei siti produttivi	Place Lucien Auvert 77020 Melun Francia

1.4. Fabbricanti dei/i principio/i attivi/i

Principio attivo	23 - N,N-dietil-m-toluammide
Nome del produttore	Clariant US
Indirizzo del fabbricante	625 Catawba Avenue 28120 Mount Holly, NC Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	625 Catawba Avenue 28120 Mount Holly, NC Stati Uniti

Principio attivo	23 - N,N-dietil-m-toluammide
Nome del produttore	Vertellus Performance Materials
Indirizzo del fabbricante	2110 High Point Road 27403 Greensboro, NC Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	2110 High Point Road 27403 Greensboro, NC Stati Uniti

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
N,N-dietil-m-toluammide	N,N-diethyl-m-toluamide	Principio attivo	134-62-3	205-149-7	50

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare.
--------------------------------	--

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Repellente per il corpo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Repellente per il corpo

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Culicidae:
Nome comune: Anopheles mosquitoes
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Culicidae:
Nome comune: Aedes mosquitoes
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Culicidae:
Nome comune: House mosquito
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Psychodidae:
Nome comune: Sandflies
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Metastigmata (Ixodida):
Nome comune: Ticks
Fase di sviluppo: nymphs and adults

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

Metodi di applicazione

Metodo: A spruzzo
Descrizione dettagliata:

Spruzzare il prodotto nel palmo della mano e spalmare sulle aree cutanee esposte (viso, collo, tre quarti delle braccia, mani, mezze gambe).

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 0.4 mg/cm²
Diluizione (%): 100
Numero e tempi di applicazione:

Massimo due applicazioni giornaliere.
Durata della protezione:
- zanzare e pappataci: fino a 8 ore
- zecche: fino a 7 ore

Categoriale di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Il prodotto è imballato in bottiglie di PP da 125 ml contenenti 100 ml di prodotto, con una pompa polipropilene/polietilene/polioossimetilene.

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Agitare bene prima dell'uso.
Adoperare in ambienti ben ventilati.
Non usare su bambini di età inferiore a 2 anni.
Non usare su bambini dai 2 ai 12 anni di età e su donne in stato di gravidanza, salvo nei casi in cui sussista un rischio per la salute umana, ad esempio epidemie di malattie trasmesse dagli insetti.
Per i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni, il prodotto deve essere applicato da un adulto.
Avvertenza: i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni devono indossare magliette a manica lunga e pantaloni lunghi.
Rispettare le dosi di applicazione consigliate.
Non superare 2 applicazioni al giorno.
Riapplicare in caso di contatto con acqua (dopo un bagno), senza eccedere il numero massimo di applicazioni consigliate.
Applicare soltanto sulla pelle esposta (viso, collo, tre quarti delle braccia, mani, mezze gambe).
Non nebulizzare sul viso, applicare prima sulle mani e poi sul viso.
Non applicare su pelle danneggiata, ad esempio lesioni cutanee, scottature solari, malattie cutanee, ecc.
In caso di applicazione di una protezione solare, attendere almeno 20 minuti prima di applicare il prodotto.
La durata della protezione può essere pregiudicata da fattori quali sudorazione, umidità, attrito, alta temperatura, vento, ecc.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Non mettere le mani in bocca dopo l'uso.
Per prevenire la contaminazione degli alimenti, evitare che la pelle trattata entri in contatto con gli alimenti.
Non nebulizzare in prossimità di alimenti e superfici che potrebbero entrare in contatto con alimenti o bevande destinati al consumo umano.

Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi.
Non usare il prodotto prima di fare un bagno o una doccia.
Il titolare dell'autorizzazione deve essere informato in caso di inefficacia del trattamento.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di ingestione:
Rischio di vertigini e perdita di conoscenza. L'ingestione può causare avvelenamento acuto. Contattare immediatamente un medico o un centro antiveleni. Non provocare il vomito senza controllo medico.
In caso di contatto con gli occhi:
Se necessario, rimuovere le lenti a contatto. Lavare con acqua tiepida per circa 10 minuti tenendo gli occhi aperti, facendo attenzione a lavare anche sotto le palpebre. In caso di arrossamento degli occhi due ore dopo il lavaggio, consultare un medico.
In caso di lesioni cutanee, macchie rosse o dolore persistente dopo l'applicazione del prodotto, consultare un medico.
La sostanza attiva contenuta nel prodotto (DEET) potrebbe provocare ipereccitabilità nervosa, in modo particolare in soggetti sensibili (epilettici) o in caso di co-esposizione con un prodotto convulsivante.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire i contenitori/il recipiente presso un punto di raccolta idoneo.
Lasciare i prodotti biocidi nei contenitori originali.
Non miscelare con altri rifiuti.
I contenitori contenenti residui del prodotto devono essere manipolati secondo le norme nazionali.
Non lasciare che il prodotto raggiunga direttamente sistemi fognari, acque superficiali o acque sotterranee.
In caso di sversamento accidentale del prodotto, raccogliere il prodotto sversato con materiale assorbente (ad esempio, sabbia, legante universale, farina fossile) e smaltire come rifiuto pericoloso.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Il prodotto non deve essere conservato per oltre 6 mesi a 40°C.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Il prodotto può essere conservato a 25°C per 3 anni dalla data di produzione.

6. Altre informazioni