

**PT**

*ANEXO*

**RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO PARA  
UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS BIOCIDAS (SPC BPF)**

Knieler & Team Propanol Family

**Tipo(s) de produto**

PT01: Higiene humana

PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados  
a aplicação direta em seres humanos ou animais

PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

**Número de autorização EU-0027467-0000**

**Número da decisão de autorização R4BP EU-0027467-0000**

---

**Parte I.**  
**PRIMEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO**

## Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Nome da família de produtos

Nome	Knieler & Team Propanol Family
------	--------------------------------

### 1.2. Tipo(s) de produto

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
--------------------	---

### 1.3. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Knieler & Team GmbH
	Endereço	Kattrepelsbrücke 1 20095 Hamburg Alemanha
Número de autorização		EU-0027467-0000
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>		EU-0027467-0000
Data da autorização		11/08/2022
Data de caducidade da autorização		31/07/2032

### 1.4. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	Knieler & Team GmbH
Endereço do fabricante	Kattrepelsbrücke 1 20095 Hamburg Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Knieler & Team GmbH, Kattrepelsbrücke 1 20095 Hamburg Alemanha A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18 21337 Lüneburg Alemanha

### 1.5. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Propan-1-ol
Nome do fabricante	OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)
Endereço do fabricante	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Alemanha
Localização das instalações de fabrico	OQ Chemicals Corporation (formerly Oxea Corporation), 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Estados Unidos

Substância ativa	Propan-1-ol
Nome do fabricante	BASF SE
Endereço do fabricante	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

Localização das instalações de fabrico	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha
--	---

Substância ativa	Propan-1-ol
Nome do fabricante	SASOL Chemie GmbH & Co. KG
Endereço do fabricante	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street 2090 Sandton África do Sul
Localização das instalações de fabrico	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street 2302 Secunda África do Sul

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
Endereço do fabricante	Am Stadtholz 37 33609 Bielefeld Alemanha
Localização das instalações de fabrico	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Alemanha

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	Brenntag GmbH
Endereço do fabricante	Stinnes-Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Shell Nederland Raffinaderij B.V. 3196 KK Rotterdam-Pernis Países Baixos  Exxon Mobil LA 70805 Baton Rouge Estados Unidos

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	INEOS Solvent Germany GmbH
Endereço do fabricante	Römerstrasse 733 47443 Moers Alemanha
Localização das instalações de fabrico	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Alemanha  INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Alemanha

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTOS

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	12,229 - 35 % (m/m)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	30 - 63,14 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido
-----------------------	---------------------------

---

**Parte II.**  
**SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO META-SPC(S)**

---

## Capítulo 1. META-SPC 1 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Meta-SPC 1 identificador

Identificador	Meta SPC: meta SPC 1
---------------	----------------------

### 1.2. Sufixo do número de autorização

Número	1-1
--------	-----

### 1.3. Tipo(s) de produto

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana
--------------------	----------------------

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 1

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 1

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 - 32,5 % (m/m)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC 1

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido
-----------------------	---------------------------

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 1

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um Centro de informação antivenenos ou um médico P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar recipiente em ponto de recolha de resíduos autorizado.

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. desinfeção higiénica das mãos, líquido**

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Mycobacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  - hospitais e outras instituições de cuidados de saúde, ambulâncias, cirurgias, casas de repouso (incluindo cuidados domiciliários dos pacientes) - cantinas hospitalares, cozinhas de grandes dimensões, indústrias farmacêuticas, locais de produção e laboratórios: higienize as mãos visivelmente limpas e secas. - apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: fricção
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Dosagem: Pelo menos 3 ml (utilizar doseadores: por exemplo definido para 1,5 ml por curso, 2 cursos por 3 ml) Tempo de contacto: 30 s  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Não há restrições ao número e tempo de aplicações. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação. O produto pode ser utilizado em qualquer altura e com a frequência necessária.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	

100, 125, 500, 1000 ml em frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP);

Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.

Além disso, exclusivamente para E-HDL (produto 1.2):

500 e 1000 ml em frasco leve HDPE transparente com bomba PP integrada.

#### **4.1.1. Instruções específicas de utilização**

Os produtos podem ser aplicados diretamente ou utilizados num doseador ou com uma bomba. Para uma desinfecção higiénica das mãos, utilize 3 ml de produto e mantenha as mãos molhadas durante 30 segundos. Não reabastecer.

#### **4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 1

#### **4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 1

#### **4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 1

#### 4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 1

#### 4.2. Descrição de utilizações

**Tabela 2. desinfeção cirúrgica das mãos, líquido**

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Mycobacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  O produto pode ser aplicado para desinfetantes para as mãos cirúrgico em hospitais e outras instituições de cuidados de saúde: desinfetantes para as mãos cirúrgico em mãos visivelmente limpas e secas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: fricção
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Dosagem: Esfregue uma quantidade suficiente em porções de 3 ml (utilize doseadores: por exemplo ajustado para 1,5 ml por curso, 2 cursos por 3 ml). Tempo de contacto: 90 s  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Não há restrições ao número e tempo de aplicações. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação. O produto pode ser utilizado em qualquer altura e com a frequência necessária.

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>100, 125, 500, 1000 ml em frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP);</p> <p>Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.</p> <p>Além disso, exclusivamente para E-HDL (produto 1.2):</p> <p>500 e 1000 ml em frasco leve HDPE transparente com bomba PP integrada.</p>

#### **4.2.1. Instruções específicas de utilização**

Os produtos podem ser aplicados diretamente ou utilizados num doseador ou com uma bomba. Para uma desinfecção cirúrgica das mãos, utilize as porções de 3 ml necessárias para manter as mãos molhadas durante 90 segundos.

Não reabastecer.

#### **4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 1

#### **4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 1

---

**4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 1

**4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 1

---

## **Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 1**

### **5.1. Instruções de utilização**

Apenas para utilização profissional.

### **5.2. Medidas de redução do risco**

### **5.3. Medidas de redução do risco**

Mantenha fora do alcance das crianças.

Evite o contacto com os olhos. .

### **5.4. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Medidas gerais de primeiros socorros: Afaste a pessoa afetada da área contaminada. Procure aconselhamento/atenção médica se se sentir indisposto. Se possível, mostre esta folha.

SE INALADO: Desloque-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

SE NA PELE: Lave imediatamente a pele com água em abundância. Depois, retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar. Continue a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Informação ao pessoal de cuidados de saúde/médico: Os olhos também devem ser lavados repetidamente a caminho do médico, em caso de exposição ocular a produtos químicos alcalinos ( $\text{pH} > 11$ ), aminas e ácidos como ácido acético, ácido fórmico ou ácido propiónico.

SE INGERIDO: Enxague imediatamente a boca. Ofereça algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO induza o vômito. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Medidas de libertação acidental:

Pare a fuga, se for seguro fazê-lo. Retire as fontes de ignição. Tenha especial cuidado para evitar cargas elétricas estáticas. Sem chamas abertas. Não fumar.

---

Evite a entrada em esgotos e águas públicas.

Limpe com material absorvente (por exemplo, pano). Absorva os derramamentos com sólidos inertes, como argila ou terra diatomácea, assim que possível. Levante mecanicamente (varrer, utilizar a pá). Elimine de acordo com os regulamentos locais relevantes.

### **5.5. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

A eliminação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos oficiais. Não esvazie para os esgotos. Não elimine com os resíduos domésticos. Elimine o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos autorizado. Esvazie a embalagem completamente antes da eliminação. Quando totalmente vazios, os recipientes são recicláveis como qualquer outra embalagem.

### **5.6. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Vida útil: 24 meses

Armazene em área seca, fresca e bem ventilada. Mantenha o recipiente bem fechado. Mantenha-se afastado da luz solar direta.

Temperatura de armazenamento recomendada: 0-30 °C

Não armazene a temperaturas inferiores a 0°C

Não guarde perto de alimentos, bebidas e animais de alimentação. Mantenha-se afastado de materiais combustíveis.

---

## Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

## Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 1

### 7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	A-HDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0001 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	32,5
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	45

### 7.2. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	E-HDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0002 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	45

### 7.3. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	H-HDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0003 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	45

### 7.4. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	I-HDL 01	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0022 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	45

### 7.5. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	I-HDL 02	Mercado: UE
-----------------------------------	----------	-------------

---

Número de autorização	EU-0027467-0023 1-1
-----------------------	---------------------

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	45

---

## Capítulo 1. META-SPC 2 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Meta-SPC 2 identificador

Identificador	Meta SPC: meta SPC 2
---------------	----------------------

### 1.2. Sufixo do número de autorização

Número	1-2
--------	-----

### 1.3. Tipo(s) de produto

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana
--------------------	----------------------

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 2

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 2

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	20 - 20 % (m/m)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	60 - 60 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC 2

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido
-----------------------	---------------------------

---

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 2

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um Centro de informação antivenenos ou um médico P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar recipiente em ponto de recolha de resíduos autorizado.

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. desinfeção higiénica das mãos, líquido**

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Tuberculosis bacilli Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  - hospitais e outras instituições de cuidados de saúde, ambulâncias, cirurgias, casas de repouso (incluindo cuidados domiciliários dos pacientes) - cantinas hospitalares, cozinhas de grandes dimensões, indústrias farmacêuticas, locais de produção e laboratórios: higienize as mãos visivelmente limpas e secas. - apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: fricção
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Dosagem: Pelo menos 3 ml (utilizar doseadores: por exemplo definido para 1,5 ml por curso, 2 cursos por 3 ml) Tempo de contacto: 30 s  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Não há restrições ao número e tempo de aplicações. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação. O produto pode ser utilizado em qualquer altura e com a frequência necessária.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	

---

	<p>150, 500, 1000 ml em frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP);</p> <p>Recipiente PEAD de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE transparente/branca.</p> <p>Bolsa de vácuo de 700 e 1000 ml em folha laminada PE branca com bomba/válvula PP integrada e tampa PE.</p>
--	---

#### **4.1.1. Instruções específicas de utilização**

Os produtos podem ser aplicados diretamente ou utilizados num doseador ou com uma bomba. Para uma desinfecção higiénica das mãos, utilize 3 ml de produto e mantenha as mãos molhadas durante 30 segundos. Não reabastecer.

#### **4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 2

#### **4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 2

#### **4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 2

#### **4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 2

## 4.2. Descrição de utilizações

**Tabela 2. desinfeção cirúrgica das mãos, líquido**

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Tuberculosis bacilli Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  O produto pode ser aplicado para desinfetantes para as mãos cirúrgico em hospitais e outras instituições de cuidados de saúde: desinfetantes para as mãos cirúrgico em mãos visivelmente limpas e secas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: fricção
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Dosagem: Esfregue uma quantidade suficiente em porções de 3 ml (utilize doseadores: por exemplo ajustado para 1,5 ml por curso, 2 cursos por 3 ml). Tempo de contacto: 90 s  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Não há restrições ao número e tempo de aplicações. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação. O produto pode ser utilizado em qualquer altura e com a frequência necessária.

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>150, 500, 1000 ml em frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP);</p> <p>Recipiente PEAD de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE transparente/branca.</p> <p>Bolsa de vácuo de 700 e 1000 ml em folha laminada PE branca com bomba/válvula PP integrada e tampa PE.</p>

#### **4.2.1. Instruções específicas de utilização**

Os produtos podem ser aplicados diretamente ou utilizados num doseador ou com uma bomba. Para uma desinfeção cirúrgica das mãos, utilize as porções de 3 ml necessárias para manter as mãos molhadas durante 90 segundos.

Não reabastecer.

#### **4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 2

#### **4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 2

#### **4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 2

---

**4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 2

---

## Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 2

### 5.1. Instruções de utilização

Apenas para utilização profissional.

### 5.2. Medidas de redução do risco

### 5.3. Medidas de redução do risco

Mantenha fora do alcance das crianças.

Evite o contacto com os olhos.

### 5.4. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Medidas gerais de primeiros socorros: Afaste a pessoa afetada da área contaminada. Procure aconselhamento/atenção médica se se sentir indisposto. Se possível, mostre esta folha.

SE INALADO: Desloque-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

SE NA PELE: Lave imediatamente a pele com água em abundância. Depois, retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar. Continue a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Informação ao pessoal de cuidados de saúde/médico: Os olhos também devem ser lavados repetidamente a caminho do médico, em caso de exposição ocular a produtos químicos alcalinos ( $\text{pH} > 11$ ), aminas e ácidos como ácido acético, ácido fórmico ou ácido propiónico.

SE INGERIDO: Enxague imediatamente a boca. Ofereça algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO induza o vômito. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Medidas de libertação accidental:

Pare a fuga, se for seguro fazê-lo. Retire as fontes de ignição. Tenha especial cuidado para evitar cargas elétricas estáticas. Sem chamas abertas. Não fumar.

Evite a entrada em esgotos e águas públicas.

Limpe com material absorvente (por exemplo, pano). Absorva os derramamentos com sólidos inertes, como argila ou terra diatomácea, assim que possível. Levante mecanicamente (varrer, utilizar a pá). Elimine de acordo com os regulamentos locais relevantes.

### 5.5. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

A eliminação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos oficiais. Não esvazie para os esgotos. Não elimine com os resíduos domésticos. Elimine o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos autorizado. Esvazie a embalagem completamente antes da eliminação. Quando totalmente vazios, os recipientes são recicláveis como qualquer outra embalagem.

---

## **5.6. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Vida útil: 24 meses

Armazene em área seca, fresca e bem ventilada. Mantenha o recipiente bem fechado. Mantenha-se afastado da luz solar direta.

Temperatura de armazenamento recomendada: 0-30 °C

Não armazene a temperaturas inferiores a 0°C

Não guarde perto de alimentos, bebidas e animais de alimentação. Mantenha-se afastado de materiais combustíveis.

---

## Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

---

## Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 2

### 7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	C-HDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0004 1-2	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	20
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	60

---

## Capítulo 1. META-SPC 3 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Meta-SPC 3 identificador

Identificador	Meta SPC: meta SPC 3
---------------	----------------------

### 1.2. Sufixo do número de autorização

Número	1-3
--------	-----

### 1.3. Tipo(s) de produto

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana
--------------------	----------------------

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 3

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 3

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	12,229 - 14,3 % (m/m)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	62,751 - 63,14 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC 3

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido
-----------------------	---------------------------

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 3

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um Centro de informação antivenenos ou um médico P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar recipiente em ponto de recolha de resíduos autorizado.

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. desinfeção higiénica das mãos, líquido**

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estádio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Tuberculosis bacilli Estádio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estádio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Enveloped viruses Estádio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  - hospitais e outras instituições de cuidados de saúde, ambulâncias, cirurgias, casas de repouso (incluindo cuidados domiciliários dos pacientes) - cantinas hospitalares, cozinhas de grandes dimensões, indústrias farmacêuticas, locais de produção e laboratórios: higienize as mãos visivelmente limpas e secas. - apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: fricção
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Dosagem: Pelo menos 3 ml (utilizar doseadores: por exemplo definido para 1,5 ml por curso, 2 cursos por 3 ml) Tempo de contacto: 30 s  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Não há restrições ao número e tempo de aplicações. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação. O produto pode ser utilizado em qualquer altura e com a frequência necessária.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	100, 125, 150, 500, 1000 ml em frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP);

---

	<p>Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.</p> <p>Adicionalmente, exclusivamente para D-HDL (produto 3.1): 100, 125, 150, 500, 1000 ml em frascos HDPE brancos com tampa articulada PP; recipiente HDPE branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.</p> <p>Além disso, exclusivamente para B-HDL (produto 3.3): 700 ml bolsa de folha laminada PE transparente com bomba PP integrada; frasco HDPE transparente/branco de 75 ml com tampa articulada PP.</p>
--	---

#### **4.1.1. Instruções específicas de utilização**

Os produtos podem ser aplicados diretamente ou utilizados num doseador ou com uma bomba. Para uma desinfecção higiénica das mãos, utilize 3 ml de produto e mantenha as mãos molhadas durante 30 segundos. Não reabastecer.

#### **4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 3

#### **4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 3

#### **4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 3

#### 4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 3

#### 4.2. Descrição de utilizações

**Tabela 2. desinfeção cirúrgica das mãos, líquido**

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Tuberculosis bacilli Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  O produto pode ser aplicado para desinfetantes para as mãos cirúrgico em hospitais e outras instituições de cuidados de saúde: desinfetantes para as mãos cirúrgico em mãos visivelmente limpas e secas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: fricção
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Dosagem: Esfregue uma quantidade suficiente em porções de 3 ml (utilize doseadores: por exemplo ajustado para 1,5 ml por curso, 2 cursos por 3 ml). Tempo de contacto: 90 s  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação:

	<p>Não há restrições ao número e tempo de aplicações. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação.</p> <p>O produto pode ser utilizado em qualquer altura e com a frequência necessária.</p>
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>100, 125, 150, 500, 1000 ml em frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP); Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.</p> <p>Adicionalmente, exclusivamente para D-HDL (produto 3.1): 100, 125, 150, 500, 1000 ml em frascos HDPE brancos com tampa articulada PP; recipiente HDPE branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.</p> <p>Além disso, exclusivamente para B-HDL (produto 3.3): 700 ml bolsa de folha laminada PE transparente com bomba PP integrada; frasco HDPE transparente/branco de 75 ml com tampa articulada PP.</p>

#### 4.2.1. Instruções específicas de utilização

Os produtos podem ser aplicados diretamente ou utilizados num doseador ou com uma bomba. Para uma desinfeção cirúrgica das mãos, utilize as porções de 3 ml necessárias para manter as mãos molhadas durante 90 segundos.

Não reabastecer.

#### 4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

#### 4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 3

---

**4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 3

**4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 3

**4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 3

---

## Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 3

### 5.1. Instruções de utilização

Apenas para utilização profissional.

### 5.2. Medidas de redução do risco

### 5.3. Medidas de redução do risco

Mantenha fora do alcance das crianças.  
Evite o contacto com os olhos.

### 5.4. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Medidas gerais de primeiros socorros: Afaste a pessoa afetada da área contaminada. Procure aconselhamento/atenção médica se se sentir indisposto. Se possível, mostre esta folha.

SE INALADO: Desloque-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

SE NA PELE: Lave imediatamente a pele com água em abundância. Depois, retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar. Continue a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Informação ao pessoal de cuidados de saúde/médico: Os olhos também devem ser lavados repetidamente a caminho do médico, em caso de exposição ocular a produtos químicos alcalinos ( $\text{pH} > 11$ ), aminas e ácidos como ácido acético, ácido fórmico ou ácido propiónico.

SE INGERIDO: Enxague imediatamente a boca. Ofereça algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO induza o vômito. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Medidas de libertação accidental:

Pare a fuga, se for seguro fazê-lo. Retire as fontes de ignição. Tenha especial cuidado para evitar cargas elétricas estáticas. Sem chamas abertas. Não fumar.

Evite a entrada em esgotos e águas públicas.

---

Limpe com material absorvente (por exemplo, pano). Absorva os derramamentos com sólidos inertes, como argila ou terra diatomácea, assim que possível. Levante mecanicamente (varrer, utilizar a pá). Elimine de acordo com os regulamentos locais relevantes.

### **5.5. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

A eliminação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos oficiais. Não esvazie para os esgotos. Não elimine com os resíduos domésticos. Elimine o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos autorizado. Esvazie a embalagem completamente antes da eliminação. Quando totalmente vazios, os recipientes são recicláveis como qualquer outra embalagem.

### **5.6. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Vida útil: 24 meses

Armazene em área seca, fresca e bem ventilada. Mantenha o recipiente bem fechado. Mantenha-se afastado da luz solar direta.

Temperatura de armazenamento recomendada: 0-30 °C

Não armazene a temperaturas inferiores a 0°C

Não guarde perto de alimentos, bebidas e animais de alimentação. Mantenha-se afastado de materiais combustíveis.

---

## Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

---

## Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 3

### 7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	D-HDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0005 1-3	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	12,229
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	62,751

### 7.2. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	G-HDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0006 1-3	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14

### 7.3. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	B-HDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0007 1-3	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14

---

## Capítulo 1. META-SPC 4 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Meta-SPC 4 identificador

Identificador	Meta SPC: meta SPC 4
---------------	----------------------

### 1.2. Sufixo do número de autorização

Número	1-4
--------	-----

### 1.3. Tipo(s) de produto

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana
--------------------	----------------------

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 4

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 4

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 - 32,5 % (m/m)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC 4

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido
-----------------------	---------------------------

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 4

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um Centro de informação antivenenos ou um médico P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar recipiente em ponto de recolha de resíduos autorizado.

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. desinfeção higiénica das mãos, gel**

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Mycobacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  - hospitais e outras instituições de cuidados de saúde, ambulâncias, cirurgias, casas de repouso (incluindo cuidados domiciliários dos pacientes) - cantinas hospitalares, cozinhas de grandes dimensões, indústrias farmacêuticas, locais de produção e laboratórios: higienize as mãos visivelmente limpas e secas. - apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: fricção
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Dosagem: Pelo menos 3 ml (utilizar doseadores: por exemplo definido para 1,5 ml por curso, 2 cursos por 3 ml) Tempo de contacto: 30 s  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Não há restrições ao número e tempo de aplicações. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação. O produto pode ser utilizado em qualquer altura e com a frequência necessária.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	

---

	100, 125, 500, 1000 ml em frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP) ;
--	--

	Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.
--	--

	Além disso, exclusivamente para o E-HDG (produto 4.2): 500 e 1000 ml em frasco leve HDPE transparente com bomba PP integrada.
--	---

#### **4.1.1. Instruções específicas de utilização**

Os produtos podem ser aplicados diretamente ou utilizados num doseador ou com uma bomba. Para uma desinfecção higiénica das mãos, utilize 3 ml de produto e mantenha as mãos molhadas durante 30 segundos. Não reabastecer.

#### **4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 4

#### **4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 4

#### **4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 4

#### 4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 4

#### 4.2. Descrição de utilizações

**Tabela 2. desinfeção cirúrgica das mãos, gel**

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Mycobacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  O produto pode ser aplicado para desinfetantes para as mãos cirúrgico em hospitais e outras instituições de cuidados de saúde: desinfetantes para as mãos cirúrgico em mãos visivelmente limpas e secas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: fricção
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Dosagem: Esfregue uma quantidade suficiente em porções de 3 ml (utilize doseadores: por exemplo ajustado para 1,5 ml por curso, 2 cursos por 3 ml). Tempo de contacto: 90 s  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Não há restrições ao número e tempo de aplicações. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação. O produto pode ser utilizado em qualquer altura e com a frequência necessária.

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>100, 125, 500, 1000 ml em frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP);</p> <p>Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.</p> <p>Além disso, exclusivamente para o E-HDG (produto 4.2): 500 e 1000 ml em frasco leve HDPE transparente com bomba PP integrada.</p>

#### **4.2.1. Instruções específicas de utilização**

Os produtos podem ser aplicados diretamente ou utilizados num doseador ou com uma bomba. Para uma desinfeção cirúrgica das mãos, utilize as porções de 3 ml necessárias para manter as mãos molhadas durante 90 segundos.

Não reabastecer.

#### **4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 4

#### **4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 4

#### **4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 4

---

**4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 4

---

## **Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 4**

### **5.1. Instruções de utilização**

Apenas para utilização profissional.

### **5.2. Medidas de redução do risco**

### **5.3. Medidas de redução do risco**

Mantenha fora do alcance das crianças.

Evite o contacto com os olhos.

### **5.4. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Medidas gerais de primeiros socorros: Afaste a pessoa afetada da área contaminada. Procure aconselhamento/atenção médica se se sentir indisposto. Se possível, mostre esta folha.

**SE INALADO:** Desloque-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

**SE NA PELE:** Lave imediatamente a pele com água em abundância. Depois, retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar. Continue a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

**EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxague imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

**Informação ao pessoal de cuidados de saúde/médico:** Os olhos também devem ser lavados repetidamente a caminho do médico, em caso de exposição ocular a produtos químicos alcalinos ( $\text{pH} > 11$ ), aminas e ácidos como ácido acético, ácido fórmico ou ácido propiónico.

**SE INGERIDO:** Enxague imediatamente a boca. Ofereça algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO induza o vômito. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Medidas de libertação acidental:

Pare a fuga, se for seguro fazê-lo. Retire as fontes de ignição. Tenha especial cuidado para evitar cargas elétricas estáticas. Sem chamas abertas. Não fumar.

Evite a entrada em esgotos e águas públicas.

---

Limpe com material absorvente (por exemplo, pano). Absorva os derramamentos com sólidos inertes, como argila ou terra diatomácea, assim que possível. Levante mecanicamente (varrer, utilizar a pá). Elimine de acordo com os regulamentos locais relevantes.

### **5.5. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

A eliminação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos oficiais. Não esvazie para os esgotos. Não elimine com os resíduos domésticos. Elimine o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos autorizado. Esvazie a embalagem completamente antes da eliminação. Quando totalmente vazios, os recipientes são recicláveis como qualquer outra embalagem.

### **5.6. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Vida útil: 24 meses

Armazene em área seca, fresca e bem ventilada. Mantenha o recipiente bem fechado. Mantenha-se afastado da luz solar direta.

Temperatura de armazenamento recomendada: 0-30 °C

Não armazene a temperaturas inferiores a 0°C

Não guarde perto de alimentos, bebidas e animais de alimentação. Mantenha-se afastado de materiais combustíveis.

---

## Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

---

## Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 4

### 7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	A-HDG	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0008 1-4	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	32,5
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	45

### 7.2. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	E-HDG	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0009 1-4	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	45

---

## Capítulo 1. META-SPC 5 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Meta-SPC 5 identificador

Identificador	Meta SPC: meta SPC 5
---------------	----------------------

### 1.2. Sufixo do número de autorização

Número	1-5
--------	-----

### 1.3. Tipo(s) de produto

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana
--------------------	----------------------

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 5

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 5

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	14,3 - 15,5 % (m/m)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	60 - 63,14 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC 5

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido
-----------------------	---------------------------

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 5

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um Centro de informação antivenenos ou um médico P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar recipiente em ponto de recolha de resíduos autorizado.

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. desinfeção higiénica das mãos, gel**

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Tuberculosis bacilli Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  - hospitais e outras instituições de cuidados de saúde, ambulâncias, cirurgias, casas de repouso (incluindo cuidados domiciliários dos pacientes) - cantinas hospitalares, cozinhas de grandes dimensões, indústrias farmacêuticas, locais de produção e laboratórios: higienize as mãos visivelmente limpas e secas. - apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: fricção
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Dosagem: Pelo menos 3 ml (utilizar doseadores: por exemplo definido para 1,5 ml por curso, 2 cursos por 3 ml) Tempo de contacto: 30 s  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Não há restrições ao número e tempo de aplicações. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação. O produto pode ser utilizado em qualquer altura e com a frequência necessária.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	

	<p>125, 150, 500, 1000 ml em frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP)</p> <p>;</p> <p>Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.</p> <p>Adicionalmente, exclusivamente para C-HDG (produto 5.1): Bolsa de vácuo de 700 e 1000 ml em folha laminada PE branca com bomba/válvula PP integrada e tampa PE.</p> <p>Além disso, exclusivamente para B-HDG (produto 5.2): Bolsa de folha laminada PE transparente de 700 ml com bomba PP integrada; frasco HDPE transparente de 75 ml com tampa articulada PP.</p>
--	--

#### **4.1.1. Instruções específicas de utilização**

Os produtos podem ser aplicados diretamente ou utilizados num doseador ou com uma bomba. Para uma desinfecção higiénica das mãos, utilize 3 ml de produto e mantenha as mãos molhadas durante 30 segundos. Não reabastecer.

#### **4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 5

#### **4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 5

#### 4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 5

#### 4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 5

### 4.2. Descrição de utilizações

**Tabela 2. desinfeção cirúrgica das mãos, gel**

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Tuberculosis bacilli Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  O produto pode ser aplicado para desinfetantes para as mãos cirúrgico em hospitais e outras instituições de cuidados de saúde: desinfetantes para as mãos cirúrgico em mãos visivelmente limpas e secas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: fricção
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Dosagem: Esfregue uma quantidade suficiente em porções de 3 ml (utilize doseadores: por exemplo ajustado

	<p>para 1,5 ml por curso, 2 cursos por 3 ml). Tempo de contacto: 90 s</p> <p>Diluição (%): produto pronto a utilizar</p> <p>Número e calendário da aplicação:          Não há restrições ao número e tempo de aplicações. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação.          O produto pode ser utilizado em qualquer altura e com a frequência necessária.</p>
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>125, 150, 500, 1000 ml em frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP);</p> <p>Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.</p> <p>Adicionalmente, exclusivamente para C-HDG (produto 5.1):          Bolsa de vácuo de 700 e 1000 ml em folha laminada PE branca com bomba/válvula PP integrada e tampa PE.</p> <p>Além disso, exclusivamente para B-HDG (produto 5.2): Bolsa de folha laminada PE transparente de 700 ml com bomba PP integrada; frasco HDPE transparente de 75 ml com tampa articulada PP.</p>

#### 4.2.1. Instruções específicas de utilização

Os produtos podem ser aplicados diretamente ou utilizados num doseador ou com uma bomba. Para uma desinfeção cirúrgica das mãos, utilize as porções de 3 ml necessárias para manter as mãos molhadas durante 90 segundos.

Não reabastecer.

#### 4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

#### 4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 5

---

**4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 5

**4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 5

**4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 5

---

## **Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 5**

### **5.1. Instruções de utilização**

Apenas para utilização profissional.

### **5.2. Medidas de redução do risco**

### **5.3. Medidas de redução do risco**

Mantenha fora do alcance das crianças.

Evite o contacto com os olhos.

### **5.4. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Medidas gerais de primeiros socorros: Afaste a pessoa afetada da área contaminada. Procure aconselhamento/atenção médica se se sentir indisposto. Se possível, mostre esta folha.

**SE INALADO:** Desloque-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

**SE NA PELE:** Lave imediatamente a pele com água em abundância. Depois, retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar. Continue a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

**EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxague imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

**Informação ao pessoal de cuidados de saúde/médico:** Os olhos também devem ser lavados repetidamente a caminho do médico, em caso de exposição ocular a produtos químicos alcalinos ( $\text{pH} > 11$ ), aminas e ácidos como ácido acético, ácido fórmico ou ácido propiónico.

**SE INGERIDO:** Enxague imediatamente a boca. Ofereça algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO induza o vômito. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Medidas de libertação acidental:

Pare a fuga, se for seguro fazê-lo. Retire as fontes de ignição. Tenha especial cuidado para evitar cargas elétricas estáticas. Sem chamas abertas. Não fumar.

---

Evite a entrada em esgotos e águas públicas.

Limpe com material absorvente (por exemplo, pano). Absorva os derramamentos com sólidos inertes, como argila ou terra diatomácea, assim que possível. Levante mecanicamente (varrer, utilizar a pá). Elimine de acordo com os regulamentos locais relevantes.

### **5.5. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

A eliminação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos oficiais. Não esvazie para os esgotos. Não elimine com os resíduos domésticos. Elimine o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos autorizado. Esvazie a embalagem completamente antes da eliminação. Quando totalmente vazios, os recipientes são recicláveis como qualquer outra embalagem.

### **5.6. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Vida útil: 24 meses

Armazene em área seca, fresca e bem ventilada. Mantenha o recipiente bem fechado. Mantenha-se afastado da luz solar direta.

Temperatura de armazenamento recomendada: 0-30 °C

Não armazene a temperaturas inferiores a 0°C

Não guarde perto de alimentos, bebidas e animais de alimentação. Mantenha-se afastado de materiais combustíveis.

---

## Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

---

## Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 5

### 7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	C-HDG	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0010 1-5	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	15,5
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	60

### 7.2. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	B-HDG	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0011 1-5	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14

---

## Capítulo 1. META-SPC 6 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Meta-SPC 6 identificador

Identificador	Meta SPC: meta SPC 6
---------------	----------------------

### 1.2. Sufixo do número de autorização

Número	1-6
--------	-----

### 1.3. Tipo(s) de produto

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais  PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
--------------------	---

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 6

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 6

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	25 - 35 % (m/m)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	30 - 40 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC 6

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido
-----------------------	---------------------------

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 6

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um Centro de informação antivenenos ou um médico P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar recipiente em ponto de recolha de resíduos autorizado.

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. desinfeção de pequenas superfícies duras não porosas RTU, líquido**

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: viruses (limited spectrum virucidal activity) Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  instalações de cuidados de saúde e indústria farmacêutica e cosmética, p. ex., área circundante ao paciente, áreas/mesas de trabalho, equipamento geral (excluindo superfícies de contacto com alimentos): desinfeção de pequenas superfícies duras/não porosas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: Desinfetante de superfícies pronto a utilizar à temperatura ambiente ( $20\pm 2$ °C) . Toda a superfície a ser desinfetada é molhada aplicando ou pulverizando a curta distância e limpando depois cuidadosamente com um pano. A quantidade de produto deve ser suficiente (máx. 50 ml/m <sup>2</sup> ) para manter a superfície molhada durante o tempo de contacto.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Tempo mínimo de exposição: • para o controlo de bactérias, leveduras e vírus com envelope: 60 seg. • para o controlo de vírus (atividade virucida de espectro limitado) : 5 min  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Uma frequência razoável de desinfeção no quarto do paciente é de 1-2 por dia. O número máximo de aplicações é de 6 por dia. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional

---

Capacidade e material da embalagem	100, 500, 750 and 1000 ml - frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP) (acessório: Fecho roscado PP com cabeça de pulverização); Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.
------------------------------------	---

#### **4.1.1. Instruções específicas de utilização**

As superfícies devem estar sempre visivelmente limpas antes da desinfecção. O número máximo de aplicações é de 6 por dia.

#### **4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 6

#### **4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 6

#### **4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 6

#### **4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 6

### **4.2. Descrição de utilizações**

**Tabela 2. desinfeção de pequenas superfícies duras não porosas RTU, líquido**

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estádio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estádio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  instalações de cuidados de saúde e na indústria alimentar, p. ex. preparação e manuseamento de alimentos em cozinhas/ restaurantes: desinfeção de pequenas superfícies duras/não porosas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: Desinfetante de superfícies pronto a utilizar à temperatura ambiente ( $20\pm 2$ °C) . Toda a superfície a ser desinfetada é molhada aplicando ou pulverizando a curta distância e limpando depois cuidadosamente com um pano. A quantidade de produto deve ser suficiente (máx. 50 ml/m <sup>2</sup> ) para manter a superfície molhada durante o tempo de contacto.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Tempo mínimo de exposição: para o controlo de bactérias e leveduras a 20°C: 60 seg.  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Os produtos podem ser utilizados as vezes que forem necessárias. Uma frequência razoável nas cozinhas é de 1-2 por dia. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	100, 500, 750 and 1000 ml - frascos poliuretano de alta densidade (HDPE) transparentes/brancos com tampa articulada polipropileno (PP) (acessório: Fecho roscado PP com cabeça de pulverização); Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.

#### 4.2.1. Instruções específicas de utilização

---

As superfícies devem estar sempre visivelmente limpas antes da desinfecção.

**4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

**4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 6

**4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 6

**4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 6

**4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 6

---

## Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 6

### 5.1. Instruções de utilização

Apenas para utilização profissional.

### 5.2. Medidas de redução do risco

### 5.3. Medidas de redução do risco

Mantenha fora do alcance das crianças.

É obrigatório utilizar proteção ocular durante o manuseamento do produto.

### 5.4. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Medidas gerais de primeiros socorros: Afaste a pessoa afetada da área contaminada. Procure aconselhamento/atenção médica se se sentir indisposto. Se possível, mostre esta folha.

SE INALADO: Desloque-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

SE NA PELE: Lave imediatamente a pele com água em abundância. Depois, retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar. Continue a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Informação ao pessoal de cuidados de saúde/médico: Os olhos também devem ser lavados repetidamente a caminho do médico, em caso de exposição ocular a produtos químicos alcalinos ( $\text{pH} > 11$ ), aminas e ácidos como ácido acético, ácido fórmico ou ácido propiónico.

SE INGERIDO: Enxague imediatamente a boca. Ofereça algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO induza o vômito. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Medidas de libertação acidental:

Pare a fuga, se for seguro fazê-lo. Retire as fontes de ignição. Tenha especial cuidado para evitar cargas elétricas estáticas. Sem chamas abertas. Não fumar.

Evite a entrada em esgotos e águas públicas.

---

Limpe com material absorvente (por exemplo, pano). Absorva os derramamentos com sólidos inertes, como argila ou terra diatomácea, assim que possível. Levante mecanicamente (varrer, utilizar a pá). Elimine de acordo com os regulamentos locais relevantes.

### **5.5. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

A eliminação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos oficiais. Não esvazie para os esgotos. Não elimine com os resíduos domésticos. Elimine o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos autorizado. Esvazie a embalagem completamente antes da eliminação. Quando totalmente vazios, os recipientes são recicláveis como qualquer outra embalagem.

### **5.6. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Vida útil: 24 meses

Armazene em área seca, fresca e bem ventilada. Mantenha o recipiente bem fechado. Mantenha-se afastado da luz solar direta.

Temperatura de armazenamento recomendada: 0-30 °C

Não armazene a temperaturas inferiores a 0°C

Não guarde perto de alimentos, bebidas e animais de alimentação. Mantenha-se afastado de materiais combustíveis.

---

## Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

## Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 6

### 7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	F-FDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0012 1-6	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	25
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	30

### 7.2. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	A-FDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0013 1-6	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	35
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	35

### 7.3. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	C-FDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0014 1-6	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	40

### 7.4. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	E-FDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0015 1-6	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	25
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	40

---

## Capítulo 1. META-SPC 7 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Meta-SPC 7 identificador

Identificador	Meta SPC: meta SPC 7
---------------	----------------------

### 1.2. Sufixo do número de autorização

Número	1-7
--------	-----

### 1.3. Tipo(s) de produto

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais  PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
--------------------	---

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 7

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 7

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	14,3 - 14,925 % (m/m)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	44,73 - 63,14 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC 7

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido
-----------------------	---------------------------

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 7

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um Centro de informação antivenenos ou um médico P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar conteúdo em ponto de recolha de resíduos autorizado.

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. desinfeção de pequenas superfícies duras não porosas RTU, líquido**

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  instalações de cuidados de saúde e indústria farmacêutica e cosmética, p. ex., área circundante ao paciente, áreas/mesas de trabalho, equipamento geral (excluindo superfícies de contacto com alimentos): desinfeção de pequenas superfícies duras/não porosas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: Desinfetante de superfícies pronto a utilizar à temperatura ambiente ( $20\pm 2$ °C) . Toda a superfície a ser desinfetada é molhada aplicando ou pulverizando a curta distância e limpando depois cuidadosamente com um pano. A quantidade de produto deve ser suficiente (máx. 50 ml/m <sup>2</sup> ) para manter a superfície molhada durante o tempo de contacto.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Tempo mínimo de exposição: • para o controlo de bactérias, leveduras e vírus com envelope: 60 seg.  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Uma frequência razoável de desinfeção no quarto do paciente é de 1-2 por dia. O número máximo de aplicações é de 6 por dia. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco poliuretano de alta densidade (HDPE) branco/transparente de 125, 150, 500, 1000 ml com tampa articulada polipropileno (PP)

---

(acessório: Fecho roscado PP com cabeça de pulverização); Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.
--

#### **4.1.1. Instruções específicas de utilização**

As superfícies devem estar sempre visivelmente limpas antes da desinfecção. O número máximo de aplicações é de 6 por dia.

#### **4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 7

#### **4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 7

#### **4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 7

#### **4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 7

### **4.2. Descrição de utilizações**

**Tabela 2. desinfeção de pequenas superfícies duras não porosas RTU, líquido**

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  instalações de cuidados de saúde e na indústria alimentar, p. ex. preparação e manuseamento de alimentos em cozinhas/ restaurantes: desinfeção de pequenas superfícies duras/não porosas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: Desinfetante de superfícies pronto a utilizar à temperatura ambiente ( $20\pm 2$ °C) . Toda a superfície a ser desinfetada é molhada aplicando ou pulverizando a curta distância e limpando depois cuidadosamente com um pano. A quantidade de produto deve ser suficiente (máx. 50 ml/m <sup>2</sup> ) para manter a superfície molhada durante o tempo de contacto.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Tempo mínimo de exposição: para o controlo de bactérias e leveduras a 20°C: 60 seg.  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Os produtos podem ser utilizados as vezes que forem necessárias. Uma frequência razoável nas cozinhas é de 1-2 por dia. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco poliuretano de alta densidade (HDPE) branco/transparente de 125, 150, 500, 1000 ml com tampa articulada polipropileno (PP) (acessório: Fecho roscado PP com cabeça de pulverização); Recipiente HDPE transparente/branco de 5000 ml com tampa aparafusada HDPE.

---

#### **4.2.1. Instruções específicas de utilização**

As superfícies devem estar sempre visivelmente limpas antes da desinfecção.

#### **4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 7

#### **4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 7

#### **4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 7

#### **4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 7

---

## Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 7

### 5.1. Instruções de utilização

Apenas para utilização profissional.

### 5.2. Medidas de redução do risco

### 5.3. Medidas de redução do risco

Mantenha fora do alcance das crianças.

É obrigatório utilizar proteção ocular durante o manuseamento do produto.

### 5.4. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Medidas gerais de primeiros socorros: Afaste a pessoa afetada da área contaminada. Procure aconselhamento/atenção médica se se sentir indisposto. Se possível, mostre esta folha.

SE INALADO: Desloque-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

SE NA PELE: Lave imediatamente a pele com água em abundância. Depois, retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar. Continue a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Informação ao pessoal de cuidados de saúde/médico: Os olhos também devem ser lavados repetidamente a caminho do médico, em caso de exposição ocular a produtos químicos alcalinos ( $\text{pH} > 11$ ), aminas e ácidos como ácido acético, ácido fórmico ou ácido propiónico.

SE INGERIDO: Enxague imediatamente a boca. Ofereça algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO induza o vômito. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Medidas de libertação accidental:

Pare a fuga, se for seguro fazê-lo. Retire as fontes de ignição. Tenha especial cuidado para evitar cargas elétricas estáticas. Sem chamas abertas. Não fumar.

---

Evite a entrada em esgotos e águas públicas.

Limpe com material absorvente (por exemplo, pano). Absorva os derramamentos com sólidos inertes, como argila ou terra diatomácea, assim que possível. Levante mecanicamente (varrer, utilizar a pá). Elimine de acordo com os regulamentos locais relevantes.

### **5.5. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

A eliminação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos oficiais. Não esvazie para os esgotos. Não elimine com os resíduos domésticos. Elimine o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos autorizado. Esvazie a embalagem completamente antes da eliminação. Quando totalmente vazios, os recipientes são recicláveis como qualquer outra embalagem.

### **5.6. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Vida útil: 24 meses

Armazene em área seca, fresca e bem ventilada. Mantenha o recipiente bem fechado. Mantenha-se afastado da luz solar direta.

Temperatura de armazenamento recomendada: 0-30 °C

Não armazene a temperaturas inferiores a 0°C

Não guarde perto de alimentos, bebidas e animais de alimentação. Mantenha-se afastado de materiais combustíveis.

---

## Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

---

## Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 7

### 7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	D-FDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0016 1-7	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	14,925
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	44,73

### 7.2. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	B-FDL	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0017 1-7	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14

---

## Capítulo 1. META-SPC 8 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Meta-SPC 8 identificador

Identificador	Meta SPC: meta SPC 8
---------------	----------------------

### 1.2. Sufixo do número de autorização

Número	1-8
--------	-----

### 1.3. Tipo(s) de produto

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais  PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
--------------------	---

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 8

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 8

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	25 - 30 % (m/m)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	30 - 40 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC 8

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido
-----------------------	---------------------------

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 8

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um Centro de informação antivenenos ou um médico P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar recipiente em ponto de recolha de resíduos autorizado.

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. desinfeção de pequenas superfícies duras não porosas RTU, toalhetes**

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: viruses (limited spectrum virucidal activity) Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  instalações de cuidados de saúde e indústria farmacêutica e cosmética, p. ex., área circundante ao paciente, áreas/mesas de trabalho, equipamento geral (excluindo superfícies de contacto com alimentos): desinfeção de pequenas superfícies duras/não porosas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: Desinfetante de superfícies pronto a utilizar à temperatura ambiente ( $20\pm 2$ °C) . A superfície a ser desinfetada é limpa e humedecida com uma quantidade suficiente do produto, garantindo uma cobertura completa.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Tempo mínimo de exposição: • para o controlo de bactérias, leveduras e vírus com envelope: 60 seg. • para o controlo de vírus (atividade virucida de espectro limitado) : 5 min; Deixar a superfície completamente molhada.  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Uma frequência razoável de desinfeção no quarto do paciente é de 1-2 por dia. O número máximo de aplicações é de 6 por dia. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	

---

	Embalagem "flow pack" de folha laminada PE branca com tampa articulada PP, com 40 toalhetes 70% Viscose e 30% Politereftalato de etileno (VIS/PET). Exclusivamente para C-FDT (produto 8.2): Recipiente poliuretano de alta densidade (HDPE) transparente com tampa roscada PP, com 30 toalhetes PET; saco doseador de folha laminada PE branca, com 30 ou 90 toalhetes PET utilizados com caixa doseadora.
--	---

#### **4.1.1. Instruções específicas de utilização**

As superfícies devem estar sempre visivelmente limpas antes da desinfecção. O número máximo de aplicações é de 6 por dia.

#### **4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 8

#### **4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 8

#### **4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 8

#### **4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 8

## 4.2. Descrição de utilizações

**Tabela 2. desinfeção de pequenas superfícies duras não porosas RTU, toalhetes**

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  instalações de cuidados de saúde e na indústria alimentar, p. ex. preparação e manuseamento de alimentos em cozinhas/ restaurantes: desinfeção de pequenas superfícies duras/não porosas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: Desinfetante de superfícies pronto a utilizar à temperatura ambiente ( $20\pm 2$ °C) . A superfície a ser desinfetada é limpa e humedecida com uma quantidade suficiente do produto, garantindo uma cobertura completa.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Tempo mínimo de exposição: para o controlo de bactérias e leveduras a 20°C: 60 seg.; Deixar a superfície completamente molhada.  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação:  Os produtos podem ser utilizados as vezes que forem necessárias. Uma frequência razoável nas cozinhas é de 1-2 por dia. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	Embalagem "flow pack" de folha laminada PE branca com tampa articulada PP, com 40 toalhetes 70% Viscose e 30% Politereftalato de etileno (VIS/PET).

---

Exclusivamente para C-FDT (produto 8.2): Recipiente poliuretano de alta densidade (HDPE) transparente com tampa roscada PP, com 30 toalhetes PET; saco doseador de folha laminada PE branca, com 30 ou 90 toalhetes PET utilizados com caixa doseadora.
--

#### **4.2.1. Instruções específicas de utilização**

As superfícies devem estar sempre visivelmente limpas antes da desinfecção.

#### **4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 8

#### **4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 8

#### **4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 8

#### **4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 8



---

## **Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 8**

### **5.1. Instruções de utilização**

Apenas para utilização profissional.

For wipes reseal the package after opening.

### **5.2. Medidas de redução do risco**

### **5.3. Medidas de redução do risco**

Mantenha fora do alcance das crianças.

Evite o contacto com os olhos.

### **5.4. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Medidas gerais de primeiros socorros: Afaste a pessoa afetada da área contaminada. Procure aconselhamento/atenção médica se se sentir indisposto. Se possível, mostre esta folha.

**SE INALADO:** Desloque-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

**SE NA PELE:** Lave imediatamente a pele com água em abundância. Depois, retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar. Continue a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

**EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxague imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

**Informação ao pessoal de cuidados de saúde/médico:** Os olhos também devem ser lavados repetidamente a caminho do médico, em caso de exposição ocular a produtos químicos alcalinos (pH > 11), aminas e ácidos como ácido acético, ácido fórmico ou ácido propiónico.

**SE INGERIDO:** Enxague imediatamente a boca. Ofereça algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO induza o vômito. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Medidas de libertação acidental:

---

Pare a fuga, se for seguro fazê-lo. Retire as fontes de ignição. Tenha especial cuidado para evitar cargas elétricas estáticas. Sem chamas abertas. Não fumar.

Evite a entrada em esgotos e águas públicas.

Limpe com material absorvente (por exemplo, pano). Absorva os derramamentos com sólidos inertes, como argila ou terra diatomácea, assim que possível. Levante mecanicamente (varrer, utilizar a pá). Elimine de acordo com os regulamentos locais relevantes.

### **5.5. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

A eliminação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos oficiais. Não esvazie para os esgotos. Não elimine com os resíduos domésticos. Elimine o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos autorizado. Esvazie a embalagem completamente antes da eliminação. Quando totalmente vazios, os recipientes são recicláveis como qualquer outra embalagem.

### **5.6. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Vida útil: 24 meses

Armazene em área seca, fresca e bem ventilada. Mantenha o recipiente bem fechado. Mantenha-se afastado da luz solar direta.

Temperatura de armazenamento recomendada: 0-30 °C

Não armazene a temperaturas inferiores a 0°C

Não guarde perto de alimentos, bebidas e animais de alimentação. Mantenha-se afastado de materiais combustíveis.

---

## Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

---

## Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 8

### 7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	F-FDT	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0018 1-8	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	25
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	30

### 7.2. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	C-FDT	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0019 1-8	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	30
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	40

---

## Capítulo 1. META-SPC 9 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Meta-SPC 9 identificador

Identificador	Meta SPC: meta SPC 9
---------------	----------------------

### 1.2. Sufixo do número de autorização

Número	1-9
--------	-----

### 1.3. Tipo(s) de produto

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais  PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
--------------------	---

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 9

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 9

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	14,3 - 14,925 % (m/m)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	44,73 - 63,14 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC 9

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido
-----------------------	---------------------------

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 9

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um Centro de informação antivenenos ou um médico P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar recipiente em ponto de recolha de resíduos autorizado.

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. desinfeção de pequenas superfícies duras não porosas RTU, toalhetes**

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  instalações de cuidados de saúde e indústria farmacêutica e cosmética, p. ex., área circundante ao paciente, áreas/mesas de trabalho, equipamento geral (excluindo superfícies de contacto com alimentos): desinfeção de pequenas superfícies duras/não porosas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: Desinfetante de superfícies pronto a utilizar à temperatura ambiente ( $20\pm 2$ °C) . A superfície a ser desinfetada é limpa e humedecida com uma quantidade suficiente do produto, garantindo uma cobertura completa.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Tempo mínimo de exposição: • para o controlo de bactérias, leveduras e vírus com envelope: 60 seg.; Deixar a superfície completamente molhada.  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Uma frequência razoável de desinfeção no quarto do paciente é de 1-2 por dia. O número máximo de aplicações é de 6 por dia. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	Embalagem "flow pack" de folha laminada PE branca com tampa articulada HDPE, 80 toalhetes de celulose;

	<p>Saco doseador de folha laminada PE, 70 toalhetes de celulose utilizados com caixa doseadora</p> <p>Exclusivamente para B-FDT (produto 9.2):</p> <p>Doseador de folha laminada PE com tampa enroscada PE, 100 toalhetes PP/PE.</p>
--	--

#### **4.1.1. Instruções específicas de utilização**

As superfícies devem estar sempre visivelmente limpas antes da desinfecção. O número máximo de aplicações é de 6 por dia.

#### **4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 9

#### **4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 9

#### **4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 9

#### **4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Consulte as instruções gerais de utilização do meta SPC 9

## 4.2. Descrição de utilizações

**Tabela 2. desinfeção de pequenas superfícies duras não porosas RTU, toalhetes**

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados  Nome científico: outro: other Nome comum: outro: Yeasts Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores  instalações de cuidados de saúde e na indústria alimentar, p. ex. ambiente próximo do paciente, preparação e manuseamento de alimentos em cozinhas/restaurantes: desinfeção de pequenas superfícies duras/não porosas. Apenas para utilização profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual  Descrição detalhada: Desinfetante de superfícies pronto a utilizar à temperatura ambiente ( $20\pm 2$ °C) . A superfície a ser desinfetada é limpa e humedecida com uma quantidade suficiente do produto, garantindo uma cobertura completa.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Tempo mínimo de exposição: para o controlo de bactérias e leveduras a 20°C: 60 seg.; Deixar a superfície completamente molhada.  Diluição (%): produto pronto a utilizar  Número e calendário da aplicação: Os produtos podem ser utilizados as vezes que forem necessárias. Uma frequência razoável nas cozinhas é de 1-2 por dia. Não é necessário considerar intervalos de segurança entre as fases de aplicação.
Categoria(s) de utilizadores	industrial ; profissional
Capacidade e material da embalagem	Embalagem "flow pack" de folha laminada PE branca com tampa articulada HDPE, 80 toalhetes de celulose;

---

	<p>Saco doseador de folha laminada PE, 70 toalhetes de celulose utilizados com caixa doseadora</p> <p>Exclusivamente para B-FDT (produto 9.2):</p> <p>Doseador de folha laminada PE com tampa enroscada PE, 100 toalhetes PP/PE.</p>
--	--

#### **4.2.1. Instruções específicas de utilização**

As superfícies devem estar sempre visivelmente limpas antes da desinfecção.

#### **4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas**

See general directions for use of meta SPC 9

#### **4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

See general directions for use of meta SPC 9

#### **4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

See general directions for use of meta SPC 9

#### **4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

No specific instructions, see general directions for use of meta SPC 9

---

## **Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 9**

### **5.1. Instruções de utilização**

Apenas para utilização profissional.

For wipes reseal the package after opening.

### **5.2. Medidas de redução do risco**

### **5.3. Medidas de redução do risco**

Mantenha fora do alcance das crianças.

Evite o contacto com os olhos.

### **5.4. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Medidas gerais de primeiros socorros: Afaste a pessoa afetada da área contaminada. Procure aconselhamento/atenção médica se se sentir indisposto. Se possível, mostre esta folha.

SE INALADO: Desloque-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

SE NA PELE: Lave imediatamente a pele com água em abundância. Depois, retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar. Continue a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxague imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Informação ao pessoal de cuidados de saúde/médico: Os olhos também devem ser lavados repetidamente a caminho do médico, em caso de exposição ocular a produtos químicos alcalinos ( $\text{pH} > 11$ ), aminas e ácidos como ácido acético, ácido fórmico ou ácido propiónico.

SE INGERIDO: Enxague imediatamente a boca. Ofereça algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO induza o vômito. Ligue o 112/ambulância para obter assistência médica.

Medidas de libertação accidental:

Pare a fuga, se for seguro fazê-lo. Retire as fontes de ignição. Tenha especial cuidado para evitar cargas elétricas estáticas. Sem chamas abertas. Não fumar.

---

Evite a entrada em esgotos e águas públicas.

Limpe com material absorvente (por exemplo, pano). Absorva os derramamentos com sólidos inertes, como argila ou terra diatomácea, assim que possível. Levante mecanicamente (varrer, utilizar a pá). Elimine de acordo com os regulamentos locais relevantes.

### **5.5. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

A eliminação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos oficiais. Não esvazie para os esgotos. Não elimine com os resíduos domésticos. Elimine o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos autorizado. Esvazie a embalagem completamente antes da eliminação. Quando totalmente vazios, os recipientes são recicláveis como qualquer outra embalagem.

### **5.6. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Vida útil: 24 meses

Armazene em área seca, fresca e bem ventilada. Mantenha o recipiente bem fechado. Mantenha-se afastado da luz solar direta.

Temperatura de armazenamento recomendada: 0-30 °C

Não armazene a temperaturas inferiores a 0°C

Não guarde perto de alimentos, bebidas e animais de alimentação. Mantenha-se afastado de materiais combustíveis.

---

## Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

---

## Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 9

### 7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	D-FDT	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0020 1-9	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	14,925
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	44,73

### 7.2. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	B-FDT	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0027467-0021 1-9	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		substância ativa	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14