

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: TX3 GEL

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2019-0064

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0021270-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	8
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	8
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. Overige informatie	9

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

TX3 GEL
KAPTER FLUOGEL
SKULD FLUOGEL
SKULD GEL
FLUOGEL Kakkerlak
FLUOGEL
Protect Kakkerlak-cafard gel

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	ZAPI S.p.A.
	Adres	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italië
Toelatingsnummer		BE2019-0064
Referentienummer van de asset in R4BP 3		BE-0021270-0000
Toelatingsdatum		01/10/2018
Vervaldatum		31/12/2025

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Zapi S.p.A.
Adres van de fabrikant	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italië
Productielocatie	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italië

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	37 - Imidacloprid
Naam van de fabrikant	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Adres van de fabrikant	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang China
Productielocatie	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, - - China

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	2,19

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Lees aandachtig en volg alle instructies op.
Voorkom lozing in het milieu.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
naar

4. Toegelaten gebruik**4.1 Omschrijving van het gebruik****Gebruik 1 - Niet-professioneel gebruiker, professioneel gebruiker en professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid - gebruik van lokaas****Productsoort**

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Gebruiksklaar insecticide gel-lokaas voor de bestrijding van kakkerlakken.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Blattella germanica*
Triviale naam: Duitse kakkerlak
Ontwikkelingsstadia: Adulten en nimfen

Wetenschappelijke naam: *Blatta orientalis*
Triviale naam: Oosterse kakkerlak
Ontwikkelingsstadia: Adulten en nimfen

Wetenschappelijke naam: *Supella longipalpa*
Triviale naam: Bruinbandkakkerlak
Ontwikkelingsstadia: Adulten en nimfen

Wetenschappelijke naam: *Periplaneta americana*
Triviale naam: Amerikaanse kakkerlak
Ontwikkelingsstadia: Adulten en nimfen

Toepassingsgebied

Binnen
Binnenshuis in scheuren en spleten gebruiken

Toepassingsmethode(n)

Methode: Lokaas toepassing
Gedetailleerde beschrijving:
Breng het product in druppels aan waar de aanwezigheid van kakkerlakken wordt opgemerkt.

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: Blattella germanica/Supella longipalpa: 1-3 druppels/m². Blatta orientalis/Periplaneta americana: 3 druppels/m². Een druppel gel met een diameter van circa 6-7 mm komt overeen met 0,08 g TX3 GEL. De hoogste dosering is nodig bij zware kakkerlak besmettingen, zeer vuile condities of in het geval van besmetting met oerstaalse of Amerikaanse kakkerlakken.

Verdunding (%): 0%

Aantal en timing van de toepassing:

Controleer regelmatig in hoeverre de TX3 GEL geconsumeerd is en vervang hem wanneer het product is verbruikt.

Breng niet meer dan een keer per week aan.

Effectief tot 3 maanden na gebruik.

Vertragingstijd (populatie beperking): 1 weken na plaatsing.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Niet-professioneel gebruiker:

Het product is verpakt in:

- Patroon van natuurlijk PP/LDPE van 30 g tot 35 g (met stappen van 1 g);

- LDPE/HDPE-spuit van 5 g tot 35 g (met stappen van 1 g).

Patronen en spuiten zijn verpakt in:

- Doos (karton of plastic, of een combinatie van plastic en karton) met 1 tot 6 stuks (met stappen van 1 stuk);

- Blister (karton of plastic, of een combinatie van plastic en karton) met 1 tot 6 stuks (met stappen van 1 stuk);

- Kartonnen doos (karton) met 1 tot 6 stuks (met stappen van 1 stuk);

- Zak (plastic of aluminium) met 1 tot 6 stuks (met stappen van 1 stuk).

Professioneel gebruiker en professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:

Het product is verpakt in:

- Patroon van natuurlijk PP/LDPE van 30 g tot 35 g (met stappen van 1 g);

- LDPE/HDPE-spuit van 5 g tot 35 g (met stappen van 1 g).

Patronen en spuiten zijn verpakt in:

- Doos (karton of plastic, of een combinatie van plastic en karton) met 1 tot 24 stuks (met stappen van 1 stuk);

- Blister (karton of plastic, of een combinatie van plastic en karton) met 1 tot 24 stuks (met stappen van 1 stuk);

- Kartonnen doos (karton) met 1 tot 24 stuks (met stappen van 1 stuk);

- Zak (plastic of aluminium) met 1 tot 24 stuks (met stappen van 1 stuk).

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng het biocide product alleen uit in scheuren en spleten.
Controleer regelmatig in hoeverre de TX3 GEL geconsumeerd is en vervang hem wanneer het product is verbruikt. Breng niet meer dan een keer per week aan.
Aan het einde van de behandeling, alle resten van lokaas verwijderen en afvoeren volgens de lokale voorschriften.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Gebruik uitsluitend in afgezonderde plekken die moeilijk te bereiken zijn en niet in contact staan met water.
Voor professioneel en professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:
- Draag wegwerphandschoenen tijdens het aanbrengen van het biocide.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Voorwaarden voor opslag zie 5.5
Houdbaarheid: 36 maanden.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Niet-professionele gebruiker, professionele gebruiker en professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid - gebruik in lokdoos

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruiksklaar insecticide gel in lokdoos voor de bestrijding van kakkerlakken.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Blattella germanica Triviale naam: Duitse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten en nimfen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Blatta orientalis Triviale naam: Oosterse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten en nimfen</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>in lokdoos</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: In lokdozen</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Gebruik de lokdoos daar waar de aanwezigheid van kakkerlakken is opgemerkt.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 1 lokdoos van 15 m²</p> <p>Verdunning (%): -</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: Indien nodig, vervang de lokdoos uiterlijk 3 maanden na opening en plaatsing. Effectief tot 3 maanden na opening. Vertragingstijd (populatie beperking): twee weken na plaatsing.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Professioneel</p> <p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p><u>Niet-professioneel gebruiker:</u> Het product is verpakt in: - PS lokdoos met 2 tot 8g (met stappen van 1 g).</p> <p>De lokdozen (elk afzonderlijk verpakt of niet in enkele plastic of aluminium zakken) zijn verpakt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doos (karton of plastic, of een combinatie van plastic en karton) met 1 tot 6 stuks (met stappen van 1 stuk); - Blister (karton of plastic, of een combinatie van plastic en karton) met 1 tot 6 stuks (met stappen van 1 stuk); - Kartonnen doos (karton) met 1 tot 6 stuks (met stappen van 1 stuk); - Zak (plastic of aluminium) met 1 tot 6 stuks (met stappen van 1 stuk). <p><u>Professioneel gebruiker en professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:</u></p> <p>Het product is verpakt in: - PS lokdoos met 2 tot 8g (met stappen van 1 g).</p> <p>De lokdozen (elk afzonderlijk verpakt of niet in enkele plastic of aluminium zakken) zijn verpakt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doos (karton of plastic, of een combinatie van plastic en karton) met 1 tot 24 stuks (met stappen van 1 stuk);

- Blister (karton of plastic, of een combinatie van plastic en karton) met 1 tot 24 stuks (met stappen van 1 stuk);
- Kartonnen doos (karton) met 1 tot 24 stuks (met stappen van 1 stuk);
- Zak (plastic of aluminium) met 1 tot 24 stuks (met stappen van 1 stuk).

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Gebruik de lokdoos daar waar de aanwezigheid van kakkerlakken is opgemerkt.
Indien nodig, vervang de lokdoos uiterlijk 3 maanden na opening en plaatsing.
Aan het einde van de behandeling, lokdoos verwijderen en afvoeren volgens de lokale voorschriften.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Voorwaarden voor opslag zie 5.5
Houdbaarheid: 30 maanden.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Was uw handen na het aanbrengen van het product, en alvorens te eten, drinken of roken.
- Aanbevolen wordt het product niet op zeer vuile oppervlakken of op oppervlakken die vaak gereinigd worden of die onlangs met andere insecticiden zijn behandeld, aan te brengen. Gebruik in ieder geval geen andere insecticiden of insectwerende middelen in de ruimten die met TX3 GEL worden behandeld.
- Breng het product niet aan in de buurt van warmtebronnen (bijvoorbeeld onder radiator)
- Volg voor een optimale werking van de behandeling de goede hygiënische praktijken: verwijder of voorkom iedere toegang tot voedselbronnen.

Voor niet professioneel gebruik:

- Lees altijd vóór gebruik het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies.
- Informeer de toelatingshouder wanneer de behandeling niet effectief is.

Voor professioneel en professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:

- Lees altijd vóór gebruik het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies.
- Informeer de toelatingshouder wanneer de behandeling niet effectief is.
- Stel geïntegreerde plaagbeheersingsmethoden in, zoals een combinatie van chemische en fysische bestrijdingsmethoden en anderemaatregelen voor de volksgezondheid, en houd daarbij rekening met specifieke lokale factoren (klimaatomstandigheden, doeldiersoorten, gebruiksomstandigheden etc.).
- Wissel af met producten die werkzame stoffen met een ander werkingswijze bevatten (om resistente individuen uit de populatie te bestrijden).

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Plaatsen op plekken waar kinderen, gezelschapsdieren en niet-doeldiersoorten niet kunnen komen.
- Product moet veilig worden aangebracht op een manier om het risico van consumptie door andere dieren of kinderen te minimaliseren.
- Vermijd contact met behandelde oppervlakken.
- Niet direct op of bij voedsel, voer of drinken (toepassen), of op oppervlakken of gebruiksvorwerpen die waarschijnlijk in direct contact komen met voedsel, voer, drinken en dieren.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Directe of indirecte effecten:

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Eerstehulpmaatregelen:

- blootstelling van de ogen: controleer en verwijder contactlenzen, was de ogen met veel water en houd de oogleden minstens 15 minuten open.
- blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep, zonder te schrobben.
- blootstelling via de mond: Mond voorzichtig spoelen met water, GEEN braken opwekken of of iets oraal toedienen indien bewusteloos. Zoek medisch advies.
- Breng indien nodig de getroffen persoon naar een dokter en breng indien mogelijk verpakking of etiket mee
LAAT NOOIT EEN VERGIFTIGD INDIVIDUEEL ALLEEN!

Advies voor medisch en gezondheidszorgpersoneel:

- Geef symptomatische en ondersteunende behandeling.

BIJ HET INWINNEN VAN MEDISCH ADVIES DE VERPAKKING OF HET ETIKET MEENEMEN EN BEL UW LOKALE GIFCONTROLECENTRUM [070245245].

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voorkom lozing in het milieu. De lege houder niet opnieuw gebruiken. Het product en zijn houder dienen overeenkomstig de plaatselijke voorschriften te worden afgevoerd.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

De houder op een koele en goed geventileerde plaats bewaren uit de buurt van vorst en warmtebronnen. Uit de buurt van licht bewaren.

6. Overige informatie

Dit product bevat een bitterstof dat het afstotend maakt voor mensen of huisdieren.

De veiligheidsaanbevelingen P102 en P103 in de sectie "H & P-vermeldingen" moeten alleen worden beschouwd als van toepassing op niet-professioneel gebruik.

De P-zinnen, zoals aangegeven in de samenvatting van de productkenmerken, bevatten verschillende fouten die niet kunnen worden opgelost. De juiste zinnen zijn als volgt: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijn de nationale/regionale voorschriften