

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** AUTAN PROTECTION PLUS SPRAY

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ19-0254

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0010767-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	6
5.1. Οδηγίες χρήσης	6
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	6
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	6
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Autan Protection Plus Spray
Autan Multi insect Dry Spray
Autan Tropical Dry Spray
Autan Sport Dry Spray
Off! Multi insect Dry Spray
Off! Tropical Dry Spray
Off! Sport Dry Spray
Autan Tropical

### 1.2. Κάτοχος άδειας

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας</b>	Επωνυμία	S.C. Johnson Hellas Limited
	Διεύθυνση	7 Fragoklisias 151 25 Marousi, Athens Ελλάδα
<b>Αριθμός άδειας</b>	ΤΠ19-0254	
<b>Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3</b>	GR-0010767-0000	
<b>Ημερομηνία έκδοσης της άδειας</b>	16/06/2017	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	20/02/2027	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

**Όνομα του παρασκευαστή**

SCJ Eurafne Ltd

**Διεύθυνση του παρασκευαστή**

Frimley Green Road GU16 7AJ Camberley, Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής**

Colep CCL Polska SP. ZO. O., UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Πολωνία

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

**Δραστηκή ουσία**

23 - N,N-διαθυλο-μ-τολουαμίδιο

**Όνομα του παρασκευαστή**

Vertellus Performance Materials Inc

**Διεύθυνση του παρασκευαστή**

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Ηνωμένες Πολιτείες

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής**

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Ηνωμένες Πολιτείες

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
N,N-διαθυλο-μ-τολουαμίδιο	N,N-diethyl-m-toluamide	Δραστηκή Ουσία	134-62-3	205-149-7	25

### 2.2. Είδος τυποποίησης

ΑΕ - Αερόλυμα

### 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

#### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί  
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.  
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

#### Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
Μακριά από παιδιά.  
Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες  
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.  
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης  
Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.  
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.  
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.  
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς..

### 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

#### 4.1 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 1 - Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)

#### Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελευκτικά

#### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Ατομική προστασία.  
Το προϊόν απωθεί άμεσα τα τσιμπούρια, τα κοινά, τα τροπικά κουνούπια και τα κουνούπια τίγρης, τα οποία μπορεί να είναι φορείς ελονοσίας, κίτρινου πυρετού, δάγκειου πυρετού και του ιού του Δυτικού Νείλου, για έως 8 ώρες ανά εφαρμογή.

<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<p>επιστημονική ονομασία: Culicidae: Κοινή ονομασία: Κουνούπια στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: Ixodidae: Κοινή ονομασία: Τσιμπούρια στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία</p>
<b>Πεδίο χρήσης</b>	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Εξωτερικοί Χώροι</p> <p>Χρήση σε εσωτερικούς χώρους (καλά αεριζόμενοι χώροι) Χρήση σε εξωτερικούς χώρους</p>
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	<p>Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: .</p>
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Δόση εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό στα ακάλυπτα μέρη του σώματος του ανθρώπου με την εξής δοσολογία: 1 g προϊόντος ανά 645 cm<sup>2</sup> επιφάνειας ανθρώπινου σώματος (ισοδυναμεί με 0.388 mg DEET / cm<sup>2</sup>). Αραίωση (%): . Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Να μην το εφαρμόζετε περισσότερες από μια φορά σε διάστημα 24 ωρών και αποφύγετε την υπερκατανάλωση.</p>
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	<p>Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)</p>
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	<p>Φιάλη αεροζόλ 50ml, 65ml, 100ml, 150ml από χάλυβα / λευκοσίδηρο</p>

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα, κατευθύνοντας την οπή του δοχείου προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε με μια αργή σαρωτική κίνηση, για περίπου 1 δευτερόλεπτο, το εκτεθειμένο δέρμα ως εξής:

Ενήλικες: χέρια, πρόσωπο, λαιμό, πήχη και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.

Παιδιά άνω των δύο ετών: πρόσωπο, λαιμό και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.

Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.

Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.

Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.

Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.

Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.

Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα το οποίο δεν έχετε επαλείψει για να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα, κατευθύνοντας την οπή του δοχείου προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε με μια αργή σαρωτική κίνηση για περίπου 1 δευτερόλεπτο το εκτεθειμένο δέρμα ως εξής:  
Ενήλικες: χέρια, πρόσωπο, λαιμό, πήχη και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.  
Παιδιά άνω των δύο ετών: πρόσωπο, λαιμό και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.  
Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.  
Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.  
Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.  
Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.  
Μην αναπνέετε εκνεφώματα.  
Να μην το εφαρμόζετε πάνω από μια φορά σε διάστημα 24 ωρών και αποφύγετε την υπερκατανάλωση.  
Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.  
Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.  
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.  
Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.  
Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.  
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.  
Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  
Μην επιμολύνετε τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.  
Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν τις περιοχές του δέρματος στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί προϊόν ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

##### Πρώτες βοήθειες:

**Επαφή με τα μάτια:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**Κατάποση:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα και δείξτε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, καλέστε γιατρό.

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μην μολύνετε τις υδάτινες οδούς με χημικά ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.  
Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλές τρόπο.  
Μην αδειάζετε στην αποχέτευση.  
Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.  
Προστατέψτε από τον παγετό.  
Το προϊόν να διατηρείται στον αρχικό του περιέκτη.

Διάρκεια ζωής 2 χρόνια.

### 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

#### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

#### 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

#### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

#### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

### 6. Άλλες πληροφορίες



Το άρωμα είναι ξυλώδες / αρωματικό.