

SK

PRÍLOHA

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCÍDNEHO VÝROBKU

Meta04.SE

Typ(y) výrobku

PT19: Repelenty a atraktanty

Číslo autorizácie: SK24-004-00-000 1-4

Číslo položky v R4BP: SK-0030903-0005

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE	3
1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku	3
1.2. Držiteľ autorizácie	3
1.3. Výrobca(-ovia) výrobku	3
1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)	3
2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU	4
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku	4
2.2. Typ(y) úpravy	4
3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	5
4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA)	6
4.1. Opis použitia	6
5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE	7
5.1. Návod na použitie	7
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	7
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	7
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	7
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	7
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE	8

Kapitola 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku

Obchodný(-é) názov(-y)	Paranit Preventívny sprej proti všiam Paranit Repellent
------------------------	--

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adresa	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Írsko
Číslo autorizácie		SK24-004-00-000 1-4
Číslo položky v R4BP		SK-0030903-0005
Dátum autorizácie		06/02/2024
Dátum skončenia platnosti autorizácie		05/04/2024

1.3. Výrobca(-ovia) výrobku

Názov výrobcu	Medgenix Benelux
Adresa výrobcu	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Medgenix Benelux site 1 Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgicko

Názov výrobcu	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
Adresa výrobcu	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG site 1 Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Nemecko

1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)

Účinná látka	Etyl butylacetylaminopropionát
Názov výrobcu	Merck KGaA
Adresa výrobcu	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Merck KGaA site 1 Poligono Merck 08100 Barcelone Španielsko

Kapitola 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Etyl butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20,9
Ethanol obsiahnutý v bezvodom etylalkohole denaturovaný s 0.1% TBA a 10 ppm bitrexom	Ethanol	Iná ako účinná látka	64-17-5	200-578-6	29,1

2.2. Typ(y) úpravy

AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	<p>H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.</p> <p>H226: Horľavá kvapalina a pary.</p> <p>EUH208: Obsahuje <name of sensitising substance>. Môže vyvolať alergickú reakciu.</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.</p> <p>P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite.</p> <p>P235:: Uchovávajte v chlade.</p> <p>P264: Ruky po manipulácii starostlivo umyte.</p> <p>P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.</p> <p>P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva:: Vyhľadajte lekársku pomoc.</p>

Kapitola 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA)

4.1. Opis použitia

Tabuľka 1. Repelent – Voš detská – široká verejnosť (2 roky a viac) – použitie na ľudské vlasy – vnútorné aj vonkajšie

Typ výrobku	PT19: Repelenty a atraktanty
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Repelent
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Pediculidae: Pediculidae: Bežný názov: iné: vši Vedecký názov: dospelí
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie vonkajšie použitie vnútorné aj vonkajšie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: otvorený systém Detailný opis: Pomocou pumpičky nastriekajte sprej na vlasy.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Deti vo veku 2 rokov a staršie: aplikujte až 11 streknutí na vlasovú pokožku detí. Dospelí: aplikujte až 22 streknutí na vlasy na temene hlavy, aby boli všetky vlasy na temene hlavy úplne namočené do hĺbky. Nastriekajte zvyšok vlasov, aby ste ich úplne namočili. Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Raz za deň.
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Od 15 ml do 125 ml. Fľaštička: PP/HDPE. Pumpička: PE-LD/PP. Viečko: PP. Sekundárny obal: kartónová krabica.

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Vid' časť Všeobecné pokyny na použitie.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Vid' časť Všeobecné pokyny na použitie.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Vid' časť Všeobecné pokyny na použitie.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Vid' časť Všeobecné pokyny na použitie.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Vid' časť Všeobecné pokyny na použitie.

Kapitola 5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE¹

5.1. Návod na použitie

Dodržiavajte návod na použitie.

Uistite sa, že nie sú prítomné žiadne vši.

V prípade potreby najprv použite prípravok na odstránenie vší. Výrobok odpudzuje iba nové napadnutie.

Po aplikácii tento výrobok odpudzuje vši až 24 hodín.

Aplikujte každé ráno na čisté a uterákom vysušené vlasy po úprave obvyklým spôsobom.

Nastriekajte výrobok na vlasy blízko pokožky hlavy (2-5 cm) na celé vlasy ako lak.

Nezabudnite pokryť všetky vlasy, pričom osobitnú pozornosť venujte oblastiam pri krku a za ušami. Uistite sa, že pokožka hlavy a vlasy sú dostatočne navlhčené.

Nechajte vlasy prirodzene uschnúť bez použitia tepla. Nepoužívajte fén.

Po umytí vlasov je potrebné aplikáciu zopakovať.

Vhodné pre dospelých a deti od 2 rokov.

Ak je ošetrovanie neúčinné, informujte držiteľa autorizácie.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Len na vonkajšie použitie.

Pri striekaní v interiéri sa uistite, že je miestnosť dobre vetraná a vyhýbajte sa vdychovaniu spreja.

Nestriekajte do očí.

Zabráňte kontaktu s očami, sliznicami, nosom, perami a poškodenou pokožkou.

Na aplikáciu na detské vlasy musí výrobok aplikovať dospelá osoba.

Výrobok nie je určený na použitie u zvierat/domácich zvierat. Neaplikujte v prítomnosti zvierat/domácich zvierat.

Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo etiketu výrobku.

Pokyny pre prvú pomoc:

PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Podajte niečo na pitie, ak je exponovaná osoba schopná prehltnúť.

Nevyvolávajte zvracanie. Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Vypláchnite vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní po dobu 5 minút. Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI STYKU S KOŽOU: Ak dôjde k podráždeniu, umyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade neúmyselného kontaktu s pokožkou: umyte vodou.

PRI NADÝCHANÍ: Ak sa objavia príznaky, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Spôsoby čistenia/zachytenia: Adsorbujte na piesok, zeminu alebo podobný adsorpčný materiál. Preneste do kontajnera na likvidáciu. Absorbovaný materiál zlikvidujte v súlade s predpismi.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nepoužívajte obal znova a nevyhadzujte výrobok/obal do životného prostredia.

Nesmie sa likvidovať spoločne s domovým odpadom.

Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kanalizácie.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte mimo dosahu detí a necielových zvierat/domácich zvierat.

Chráňte pred mrazom.

Skladovateľnosť: 24 mesiacov (v PP/HDPE).

¹Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizika a iné návody na použitie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia.

Kapitola 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE