

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** Ant Killer Gel

**Produktart(en):** PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

**Zulassungsnummer:** BE2019-0007

**R4BP 3-Referenznummer:** BE-0019619-0000

## Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	3
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	3
2.2. Art der Formulierung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	4
5. Anweisungen für die Verwendung	9
5.1. Anwendungsbestimmungen	9
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	11
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	12
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	12
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	12
6. Sonstige Informationen	12

# Administrative Informationen

## 1.1. Handelsnamen des Produkts

Ant Killer Gel
Brands & more Insect Protect Appât anti-fourmis
Brands & more Insect Protect Mierenlokdoos
HG HGX Ameisen-Köderbox
HG HGX boîte anti-fourmis
HG HGX mierenlokdoos
Mieren STOP Fourmis
Fourmimort
Dr. Care Insect Protect Mierenlokdoos
Dr. Care Insect Protect Appât anti-fourmis
Kruidvat mierenlokdoos
Trepleister mierenlokdoos
HEMA Mierenlokdoos / Appât Anti-fourmis
KB Home Defense Mieren lokdoos R / KB Home Defense Fourmis boîte appât R / KB Home Defense Ameisen-Köder R

## 1.2. Zulassungsinhaber

<b>Name und Anschrift des Zulassungsinhabers</b>	Name	SmarTec Solutions Sarl
	Anschrift	13 Chemin des Tresans 1295 Mies Schweiz
<b>Zulassungsnummer</b>		BE2019-0007
<b>R4BP 3-Referenznummer</b>		BE-0019619-0000
<b>Datum der Zulassung</b>		30/10/2017
<b>Ablauf der Zulassung</b>		29/10/2027

## 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

<b>Name des Herstellers</b>	Dongguan Ryelight Customer products Co Ltd
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523896 Guadong Province China
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523896 Guadong Province China

<b>Name des Herstellers</b>	Mylva S.A.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spanien
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Sant Galderic, 23 09395 Sant Pol de Mar (Barcelona) Spanien

<b>Name des Herstellers</b>	CTR, Lds.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal

<b>Name des Herstellers</b>	IGO srl.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Via Palazzo 46 24061 (BG) Albano Sant'Alessandro Italien
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Via Palazzo 46 24061 (BG) Albano Sant'Alessandro Italien

#### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

<b>Wirkstoff</b>	59 - 1R-trans-Phenothrin
<b>Name des Herstellers</b>	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK))
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée 69370 Saint-Didier au Mont d'Or, Lyon Frankreich
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Misawa Works of Sumitomo Chemical Co.,Ltd., Aza-sabishirotai, Oaza-misawa Aomori 033-0022 Misawa Japan

<b>Wirkstoff</b>	59 - 1R-trans-Phenothrin
<b>Name des Herstellers</b>	Endura S.p.A.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Viale Pietramellara 40121 Bologna Italien
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., 39 Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu China

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
1R-trans-Phenothrin	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarbox	Wirkstoffe	26046-85-5	247-431-2	0,1

### 2.2. Art der Formulierung

RB - gebrauchsfertiger Köder
------------------------------

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

<b>Gefahrenhinweise</b>	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt den nationalen Vorschriften zuführen. Behälter den nationalen Vorschriften zuführen.

## 4. Zugelassene Verwendung(en)

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 1 - Nicht-berufsmäßiger Verwender – Innenanwendung

<b>Art des Produkts</b>	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
<b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b>	Insektizid gegen Ameisen in Köderstation zur allgemeinen Verwendung in Privathaushalten
<b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>	wissenschaftlicher Name: <i>Lasius niger</i> Trivialname: Fourmi noire des jardins Entwicklungsstadium: Alle Entwicklungsstadien
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen-  Innenanwendung
<b>Anwendungsmethode(n)</b>	Methode: Anwendung als Köder Detaillierte Beschreibung: In Köderstationen
<b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>	Aufwandmenge: Innenanwendung: 1-2 Köderstationen pro Raum, maximal 1 Köderstation pro 8 m <sup>2</sup> . Verdünnung (%): - (gebrauchsfertig) Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Innenanwendung: 1-2 Köderstationen pro Raum, maximal 1 Köderstation pro 8 m <sup>2</sup> .
<b>Anwenderkategorie(n)</b>	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
<b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b>	Pavillion-Station (Kapsel aus PVC mit Aluminiumdeckfolie oder Kapsel aus PET/PE/EVOH/PE mit Abdeckung aus PE/ALU/PE/CA) – 5 g – 2 oder 4 Stück pro Packung  UFO-Station (Kapsel aus PVC mit Aluminiumdeckfolie oder Kapsel aus

PET/PE/EVOH/PE mit Abdeckung aus PE/ALU/PE/CA oder Aluminiumdeckfolie) – 5 g – 2 oder 4 Stück pro Packung

Dreieck-Station (Kapsel aus PVC mit Aluminiumdeckfolie oder Kapsel aus PET/PE/EVOH/PE mit Abdeckung aus PE/ALU/PE/CA) – 5 g – 2 oder 4 Stück pro Packung

Chamber (Station aus Polystyrol) – 5 g – 2 oder 4 Stück pro Packung

Ameisenköder-Ministation (PET/PE/EVOH/PE oder PET/PE/EVOH/PE mit Abdeckung aus PE/ALU/PE/CA) oder PVC mit Aluminiumdeckfolie – 5 g – 2, 4 oder 6 Stück pro Packung

Ameisenköder-Maxistation (PET/PE/EVOH/PE oder PET/PE/EVOH/PE mit Abdeckung aus PE/ALU/PE/CA) oder PVC mit Aluminiumdeckfolie – 5 g – 2, 4, 6 oder 8 Stück pro Packung

Ameisenköder-Blisterpackung (Blister aus PET/PE/EVOH/PE) – 5 g – 2 oder 4 Stück pro Packung

#### **4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Sehe Sektion 5.1

#### **4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Sehe Sektion 5.2

#### 4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Sehe Sektion 5.3

#### 4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Sehe Sektion 5.4

#### 4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Sehe Sektion 5.5

### 4.2 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 2 - Nicht-berufsmäßiger Verwender – Außenanwendung

##### Art des Produkts

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

##### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Insektizid gegen Ameisen in Köderstation zur allgemeinen Verwendung in Privathaushalten.

##### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Lasius niger  
Trivialname: Wegameise  
Entwicklungsstadium: Alle Entwicklungsstadien

##### Anwendungsbereich

Außenbereiche  
Außenanwendung um Gebäude herum

##### Anwendungsmethode(n)

Methode: Anwendung als Köder  
Detaillierte Beschreibung:



In Köderstationen

**Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit**

Aufwandmenge: 1–2 Köderstationen pro Nest, maximal 4 Köderstationen pro 30 m<sup>2</sup>.  
Verdünnung (%): - (gebrauchsfertig)  
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

1–2 Köderstationen pro Nest, maximal 4 Köderstationen pro 30 m<sup>2</sup>. Maximal einmal pro Monat ersetzen, wenn Ameisen noch aktiv sind.

**Anwenderkategorie(n)**

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

**Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial**

Pavillion-Station (Kapsel aus PVC mit Aluminiumdeckfolie oder Kapsel aus PET/PE/EVOH/PE mit Abdeckung aus PE/ALU/PE/CA) – 5 g – 2 oder 4 Stück pro Packung

UFO-Station (Kapsel aus PVC mit Aluminiumdeckfolie oder Kapsel aus PET/PE/EVOH/PE mit Abdeckung aus PE/ALU/PE/CA oder Aluminiumdeckfolie) – 5 g – 2 oder 4 Stück pro Packung

Dreieck-Station (Kapsel aus PVC mit Aluminiumdeckfolie oder Kapsel aus PET/PE/EVOH/PE mit Abdeckung aus PE/ALU/PE/CA) – 5 g – 2 oder 4 Stück pro Packung

Chamber (Station aus Polystyrol) – 5 g – 2 oder 4 Stück pro Packung

Ameisenköder-Ministation (PET/PE/EVOH/PE oder PET/PE/EVOH/PE mit Abdeckung aus PE/ALU/PE/CA) oder PVC mit Aluminiumdeckfolie – 5 g – 2, 4 oder 6 Stück pro

Packung

Ameisenköder-Maxistation (PET/PE/EVOH/PE oder PET/PE/EVOH/PE mit Abdeckung aus PE/ALU/PE/CA) oder PVC mit Aluminiumdeckfolie – 5 g – 2, 4, 6 oder 8 Stück pro Packung

Ameisenköder-Blisterpackung (Blister aus PET/PE/EVOH/PE) – 5 g – 2 oder 4 Stück pro Packung.

#### 4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Sehe Sektion 5.1

#### 4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Sehe Sektion 5.2

#### 4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Sehe Sektion 5.3

#### 4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Sehe Sektion 5.4

#### **4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Sehe sektion 5.5

### **5. Anweisungen für die Verwendung**

#### **5.1. Anwendungsbestimmungen**

Gebrauchsanleitung nach Modell:

UFO-Modell - Innenräume: Stellen Sie die Köderstation auf einer ebenen Oberfläche in der Nähe von Ameisennestern oder auf Ameisenstraßen auf, über die Ameisen in den Raum gelangen.

Im Freien: Stellen Sie das Produkt auf harten Oberflächen, d. h. auf Terrassen, Balkonen, Veranden und Gehwegen, in der Nähe der Eingänge von Schuppen, Garagen und Wohnhäusern nahe Ameisenstraßen und rund um das Gebäude an vorzugsweise vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Orten auf.

Aktivieren Sie die Köderstation, indem Sie fest auf den runden Knopf oben auf der Köderstation drücken. Nach dem Aufstellen der Köderstation, diese nicht bewegen.

DREIECK-Modell - Innenräume: Stellen Sie die Köderstation auf einer ebenen Oberfläche in der Nähe von Ameisennestern oder auf Ameisenstraßen auf, über die Ameisen in den Raum gelangen.

Im Freien: Stellen Sie das Produkt auf harten Oberflächen, d. h. auf Terrassen, Balkonen, Veranden und Gehwegen, in der Nähe der Eingänge von Schuppen, Garagen und Wohnhäusern nahe Ameisenstraßen und rund um das Gebäude an vorzugsweise vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Orten auf.

Aktivieren Sie die Köderstation, indem Sie fest auf den runden Knopf oben auf der Köderstation drücken. Nach dem Aufstellen der Köderstation, diese nicht bewegen.

PAVILLION-Modell - Innenräume: Stellen Sie die Köderstation auf einer ebenen Oberfläche in der Nähe von Ameisennestern oder auf Ameisenstraßen auf, über die Ameisen in den Raum gelangen.

Im Freien: Stellen Sie das Produkt auf harten Oberflächen, d. h. auf Terrassen, Balkonen, Veranden und Gehwegen, in der Nähe der Eingänge von Schuppen, Garagen und Wohnhäusern nahe Ameisenstraßen und rund um das Gebäude an vorzugsweise vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Orten auf.

Aktivieren Sie die Köderstation, indem Sie den durchsichtigen Schutzdeckel in der Mitte entfernen und fest auf die Kapsel in der Köderstation drücken. Setzen Sie dann den Deckel wieder auf. Nach dem Aufstellen der Köderstation, diese nicht bewegen.

AK3-Modell (Chamber) - Innenräume: Stellen Sie die Köderstation auf einer ebenen Oberfläche in der Nähe von Ameisennestern oder auf Ameisenstraßen auf, über die Ameisen in den Raum gelangen.

Im Freien: Stellen Sie das Produkt auf harten Oberflächen, d. h. auf Terrassen, Balkonen, Veranden und Gehwegen, in der Nähe der Eingänge von Schuppen, Garagen und Wohnhäusern auf. Einen Zeltnagel/Spieß, falls verfügbar, benutzen, um das Produkt am Boden nahe dem und rund um das Gebäude an vorzugsweise vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Orten zu verankern.

Halten Sie die Station fest in einer Hand und brechen Sie zum Aktivieren der Köderstation einfach die vorstehende Lasche an der Seite ab, indem sie nach oben und unten gebogen wird, und entfernen Sie sie von der Station. Nach dem Aufstellen der Köderstation, diese nicht bewegen.

MINI-Modell - Innenräume: Stellen Sie die Köderstation auf einer ebenen Oberfläche in der Nähe von Ameisennestern oder auf Ameisenstraßen auf, über die Ameisen in den Raum gelangen.

Im Freien: Stellen Sie das Produkt auf harten Oberflächen, d. h. auf Terrassen, Balkonen, Veranden und Gehwegen, in der Nähe der Eingänge von Schuppen, Garagen und Wohnhäusern nahe Ameisenstraßen und rund um das Gebäude an vorzugsweise vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Orten auf.

Halten Sie zum Aktivieren die Köderstation fest in der Hand und schneiden Sie mit einer Schere den vorstehenden Nippel oben auf der Köderstation ab. Reinigen Sie die Schere mit einem Feuchttuch und entsorgen Sie es als Feststoffabfall. Nach dem Aufstellen der Köderstation, diese nicht bewegen.

MAXI-Modell - Innenräume: Stellen Sie die Köderstation auf einer ebenen Oberfläche in der Nähe von Ameisennestern oder auf Ameisenstraßen auf, über die Ameisen in den Raum gelangen.

Im Freien: Stellen Sie das Produkt auf harten Oberflächen, d. h. auf Terrassen, Balkonen, Veranden und Gehwegen, in der Nähe der Eingänge von Schuppen, Garagen und Wohnhäusern nahe Ameisenstraßen und rund um das Gebäude an vorzugsweise vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Orten auf.

Aktivieren Sie die Köderstation, indem Sie sie fest halten und einfach das Etikett auf der Oberseite mit Hilfe der vorstehenden Lasche abziehen. Nach dem Aufstellen der Köderstation, diese nicht bewegen.

BLISTER-Modell - Innenräume: Stellen Sie die Köderstation auf einer ebenen Oberfläche in der Nähe von Ameisennestern oder auf Ameisenstraßen auf, über die Ameisen in den Raum gelangen.

Im Freien: Stellen Sie das Produkt auf harten Oberflächen, d. h. auf Terrassen, Balkonen, Veranden und Gehwegen, in der Nähe der Eingänge von Schuppen, Garagen und Wohnhäusern nahe Ameisenstraßen und rund um das Gebäude an vorzugsweise vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Orten auf.

Halten Sie zum Aktivieren die Köderstation fest in der Hand und schneiden Sie mit einer Schere das Ende der Köderstation entlang der gestrichelten Linien ab. Reinigen Sie die Schere mit einem Feuchttuch und entsorgen Sie es als Feststoffabfall. Nach dem Aufstellen der Köderstation, diese nicht bewegen.

Das Produkt immer entfernt von Sonnenbestrahlung oder Wärmequellen anwenden. Produkt nicht wiederverwenden oder wiederverwerten.

## 5.2. Risikominderungsmaßnahmen

NUR ZUR VERWENDUNG ALS INSEKTIZID.

Zugang zu Ködern durch Kinder oder Tiere verhindern.

Hände und ausgesetzte Haut vor Mahlzeiten und nach Gebrauch waschen.

Nicht direkt auf oder neben Lebensmitteln, Futtermitteln und Getränken oder auf Oberflächen oder Gegenständen, die wahrscheinlich in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken oder Tieren gelangen, verwenden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Chemikalien oder gebrauchte Behälter nicht in Gewässer oder Wasserläufe gelangen lassen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Köderstation nicht gewaltsam öffnen.

### 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Hautkontakt: Gründlich mit viel Wasser spülen – kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.

Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Mit viel Wasser gründlich mehrere Minuten lang ausspülen.

Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Den Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

### 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Im Originalbehälter aufbewahren.

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Bei Raumtemperatur 36 Monate haltbar.

Vor Frost schützen.

### 6. Sonstige Informationen

Die folgenden Sätze müssen auf dem Etikett angegeben werden:

- Dieses Biozidprodukt enthält (1R-trans-Phenothrin), welches für Bienen gefährlich ist.
- Bei verringerter Wirksamkeit oder dem Verdacht einer entstehenden Resistenz nicht weiterverwenden. Dem Anwender wird empfohlen, einen professionellen Dienstleister für Schädlingsbekämpfung hinzuzuziehen.
- Es ist laufend auf Resistenz zu kontrollieren. Anwender müssen den Zulassungsinhaber informieren, wenn die Behandlung wirkungslos ist.

- Dieses Produkt enthält Honig als ein Lockmittel.

Die folgenden Sätze sind nur zu Informationszwecken:

- Es wird empfohlen, die Behandlung nach Möglichkeit mit nicht chemischen Maßnahmen zu kombinieren.
- Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett oder das Merkblatt und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Es sollte versucht werden, die Zielinsekten in befallenen Bereichen vollständig zu beseitigen.
- Berücksichtigen Sie den Lebenszyklus und die Eigenschaften der Zielinsekten. Bekämpfen Sie die empfindlichsten Stadien im Lebenszyklus des Schädlings.
- Benutzen Sie bei Behandlungen abwechselnd Produkte mit unterschiedlichen Wirkmechanismen.
- Kann auch im Freien, auf Terrassen, Balkonen & Gehwegen nahe Gebäuden eingesetzt werden.

Die Etikettenansprüche für das Produkt sind:

- „Tötet Ameisen und ihre Nester“
- „Zerstört Ameisen und ihre Nester“
- „Tötet die Königin und die Kolonie“
- „Eliminiert die Kolonie/das Nest innerhalb von 21 bis 28 Tagen“
- „Bleibt für bis zu 90 Tage nach dem Öffnen aktiv“