

# A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** Dummy 20

**Termék típusa(i):** 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

**Engedélyszám:** HU-2017-MA-08-00174-BF



## Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	3
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	4
5. Általános használati utasítás	35
5.1. Használati utasítások	35
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	35
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	35
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	35
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	35
6. Egyéb információk	36

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

Vivexyl Plus Chestnut 510
Vivexyl Plus Chestnut 510
Vivexyl Plus Chestnut 510

### 1.2. Engedélyes

<b>Az engedélyes neve és címe</b>	Név	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Cím	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Hollandia
<b>Engedélyszám</b>	HU-2017-MA-08-00174-BF 1-1	

<b>R4BP 3 tétel hivatkozási száma</b>	HU-0015266-0029
<b>Az engedélyezés dátuma</b>	22/06/2015
<b>Az engedély lejáratának dátuma</b>	30/10/2025

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

<b>A gyártó neve</b>	Akzo Nobel Decorative Paints
<b>A gyártó címe</b>	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Franciaország
<b>Gyártási helyek</b>	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Franciaország

## 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

<b>Hatóanyag</b>	39 - 3-jód-2-propinil-butylkarbamát (IPBC)
<b>A gyártó neve</b>	TROY Corporation
<b>A gyártó címe</b>	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Egyesült Államok
<b>Gyártási helyek</b>	One Avenue L NJ 07105 Newark Egyesült Államok
<b>Hatóanyag</b>	39 - 3-jód-2-propinil-butylkarbamát (IPBC)
<b>A gyártó neve</b>	TROY Chemical Corporation
<b>A gyártó címe</b>	One Avenue L NJ 07105 Newark Egyesült Államok
<b>Gyártási helyek</b>	12e Uiverlaan 3145 Maassluis Hollandia

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
3-jód-2-propinil-butylkarbamát (IPBC)		Hatóanyag	55406-53-6	259-627-5	0,7
Dearomatizált szénhidrogén		Nem hatóanyag	64742-47-8	265-149-8	22,474
2-butanon-oxim		Nem hatóanyag	96-29-7	202-496-6	0,388
alkidgyanta oldat (polimer)	Alkyd solution	Nem hatóanyag			35,86
lenolaj		Nem hatóanyag	8001-26-1		2,5
bisz(hidrogénezett faggyúakril)-dimetil ammónium- bentonit		Nem hatóanyag	68953-58-2		0,571
finomított szójalecitin		Nem hatóanyag	8002-43-5		0,057

elágazó szénláncú zsírsavak (C6-19) kalcium sói, erősen bázisos	Nem hatóanyag	68551-41-7	1,99
cirkonium-2-etilhexanoát, keverék	Nem hatóanyag	22464-99-9	1,994
mangán-2-etilhexanoát, keverék	Nem hatóanyag	15956-58-8	0,1
szilikonmentes polimer	Nem hatóanyag	64741-65-7	0,2
metilén-diamino-metiléter polikondenzátum; karbamid, formaldehid polimer	Nem hatóanyag	9011-05-6	1,5
magnézium-szulfát heptahidrát	Nem hatóanyag	10034-99-8	0,14
Polyphase AF3 komponensek (texanol, tripropilén-glikol-	Nem hatóanyag		1,633
víz	Nem hatóanyag	7732-18-5	28,02
alkil(C7-9) 3-{3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-4-hidroxifenil)propionátok keveréke	Nem hatóanyag	127519-17-9	0,2
bisz(1-oktiloxi-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) szebacát	Nem hatóanyag	129757-67-1	0,1
1,4,7-trimetil-1,4,7-triazociklononán	Nem hatóanyag	96556-05-7	0,67
Pigment Carbon Black 7	Nem hatóanyag	1333-86-4	0,104
Pigment Red 101	Nem hatóanyag	1309-37-1	0,8
Pigment Yellow 42	Nem hatóanyag	20344-49-4	0
Pigment White 6	Nem hatóanyag	13463-67-7	0
Pigment Blue 15:4	Nem hatóanyag	147-14-8	0
Pigment Red 122	Nem hatóanyag	980-26-7	0
Pigment Green 7	Nem hatóanyag	1328-53-6	0
Pigment Violet 23	Nem hatóanyag	6358-30-1	0

## 2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

## Figyelmeztető mondatok

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC) és 2-Butanon Oxim-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

## Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - A faanyag elszíneződését okozó gombák elleni védekezésre

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Talajjal és/vagy élővízzel nem érintkező, az időjárási viszontagságoknak folyamatosan kitett (közvetlen nap, eső), illetve az időjárás viszontagságaitól védett, de gyakori nedvességnek kitett, 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagok védelmére alkalmazható, a faanyag elszíneződését (kékülést és penészedést), valamint korhadást okozó gombák ellen. A kezelt faanyag nem használható olyan kültéri környezetben, ahol a talajjal érintkezik és/vagy állandóan nedvességnek van kitéve, illetve édes- vagy sós vízbe merül.

Faanyagból készült tárgyak – (pl. zsindelek, zsaluzatok, kerítések, pergolák, erkélykorlát, autóbeállók, homlokzati ablakok, külső ajtók, stb.) – kezelésére. Beltéri használata nem megengedett, kivéve a homlokzati ablakok és külső ajtók esetében.

##### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Aureobasidium pullulans spp.  
Közhasználatú név: Sapstain fungi  
Fejlődési szakasz: Nincs adat

##### Felhasználási terület

Kültéri

2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagok védelmére szolgáló készítmény

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel

<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	<p>Részletes leírás:</p> <p>A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. Használat előtt jól fel kell keverni. Csak ecsettel hordható fel (szórással nem). Használat után a csomagolóedényt vissza kell zárni.</p> <p>Felhordási mennyiség: 200-250 ml/m<sup>2</sup>, 2-3 rétegben, a faanyag fajtájától függően.</p> <p>Száradási idő 12-24 óra (20 °C-on, 65 %-os relatív páratartalom mellett).</p> <p>Ne hordja fel erősen párás időben, vagy ha eső várható.</p> <p>Az eszközöket közvetlenül használat után lakkbenzinnel tisztítsuk meg.</p>
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	<p>Alkalmazási arány: 200-250 ml/m<sup>2</sup></p> <p>Hígítás (%): 0</p> <p>A kezelések száma és időzítése: 200 - 250 ml/m<sup>2</sup>, 2-3 rétegben, a faanyag fajtájától függően</p>
<b>Felhasználói kör</b>	<p>Foglalkozásszerű felhasználó</p> <p>Lakossági (nem foglalkozásszerű)</p>
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	<p>Fémdoboz, Fém: , 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)</p>

#### 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- A faanyag kezelését és a frissen kezelt faanyag tárolását fedett helyen, vagy folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen, illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen kell végezni, a termék talajba vagy vízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése érdekében. A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni.
- A kezelt faanyag nem használható olyan kültéri környezetben, ahol a talajjal érintkezik és/vagy állandóan nedvességnek van kitéve, illetve édes- vagy sós vízbe merül.
- Ne szennyezze a készítménnyel vagy a használt csomagolóanyaggal a talajt és a természetes vizeket, vagy vízfolyásokat.
- Kizárólag faanyag védelmére, a használati utasításban megadottak szerint alkalmazható.
- Csak talajjal nem érintkező, 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagnál alkalmazható, kékülést okozó gombák ellen.
- Nem használható más kártevőkkel szemben és a használati útmutatóban említett adagolásnál nagyobb mennyiségben.
- Beltéri használata nem megengedett, kivéve a homlokzati ablakok és külső ajtók esetében.
- Élelmiszerekkel vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező fafelületek kezelésére nem alkalmazható.
- A fafelületeknek tisztának és száraznak kell lenniük a szer felhordása előtt. Kezeletlen fafelületek előkezelése nem szükséges. Fafelületek felújítása esetében kezelés előtt el kell távolítani minden bevonatot (pl. vastaglazúrt, lakkot vagy festéket).
- A faanyag kezelése és szárítása jól szellőztetett helyen történjen. A frissen kezelt faanyagot fedett helyen vagy más módon védeni kell az eső ellen a teljes száradásig. Ne lélegezze be a csiszolás során keletkező port!
- A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. Használat előtt jól fel kell keverni.
- Csak ecsettel hordható fel (szórással nem). Használat után a csomagolóedényt vissza kell zárni.
- A készítmény gőzei nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a talaj közelében, a levegővel robbanó elegyet képezhetnek. Kizárólag jól szellőztetett helyen használható!

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Nyílt láng, gyújtóforrás jelenlétében nem használható. Az elektromos berendezéseket a megfelelő szabvány(ok) szerint védeni kell.
- Az edényzet légmentesen lezárva, hőtől, szikrától, lángtól távol tartandó. A készítmény közelében csak szikramentes eszközökkel szabad dolgozni.
- Alkalmazása során kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást, a készítmény permetének, ködének, valamint a csiszolás során keletkezett por belélegzését.
- Enni, inni, dohányozni tilos olyan munkaterületeken, ahol a termék tárolása, felhasználása történik.
- Az edényzet ürítéséhez tilos nyomást alkalmazni.



- Gyermekektől, élelmiszertől, takarmánytól távol tartandó.
- Használat során az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat be kell tartani.
- Az expozíció megelőzésére a megfelelő szellőzést biztosítani kell. Ahol megvalósítható, helyi elszívást kell alkalmazni. Amennyiben ez nem elegendő ahhoz, hogy az oldószergőzök és a por koncentrációja a megengedett munkahelyi határérték alatt maradjon, egyéni légzésvédő eszközt kell viselni.
- Ajánlott védőruházat, védőszemüveg és védőkesztyű (pl. nitril gumikesztyű) használata.

### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lenyelés esetén: Hánytatni tilos! Azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Bőrre kerülve: az elszennyeződött ruhadarabokat azonnal le kell vetni és a bőrt bő vízzel le kell mosni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.

Szembe kerülve: a szemet ki kell öblíteni (lehetőség szerint szemmosóval) néhány percen át, a szemhéjak széthúzása mellett. A kontaktlencsét ki kell venni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.

Belélegzés esetén: a terméket belélegző személyt friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugalomban kell tartani. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.

Sürgősségi intézkedések a környezet védelmére:

A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert nem gyúlékony, folyadékot megkötő anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit vagy kovaföld) itassa fel, gyűjtse össze, majd gyűjtésre alkalmas edényzetben helyezze el. Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze a termékkel vagy maradékaival a környezetet vagy a közcsatornát.

A készítmény talajba vagy természetes vizekbe, vízfolyásokba jutásakor annak megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodjon és tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott.

### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kiürült edényzetet, a termék maradékát, hulladékát a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert (beleértve a felvitathoz használt fűrészport vagy homokot, az esetlegesen szennyeződött és összegyűjtött környezeti közeggel együtt) a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények ártalmatlanítása a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen. Csatornába engedni nem szabad. Európai hulladékjegyzék kód (EWC):

03 02 05\*: Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szer

20 01 27\*: Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is: veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták.

### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Az eredeti tárolóedényben szorosan lezárva, közvetlen napsütéstől, sugárzó hőtől védve, száraz, hűvös, fagymentes és jól szellőző helyen tárolandó. A termék szobahőmérsékleten 3 évig stabil.

## 4.2 A felhasználás leírása

### Felhasználás 2 - Against wood discolouring fungi

#### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

#### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

#### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.3 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 3 - Against wood discolouring fungi

**Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

**Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt**

Not available

**Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)**

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

**Felhasználási terület**

Beltéri  
Kültéri

**Az alkalmazás módja(i)**

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel  
Részletes leírás:  
Not available

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

Alkalmazási arány: 200-250 ml/m<sup>2</sup>  
Hígítás (%): 0  
A kezelések száma és időzítése:  
200-250 g/m<sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
  
1-20L

#### 4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.4 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 4 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás:

	Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó  Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

## 4.5 A felhasználás leírása

### Felhasználás 5 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.6 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 6 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
1-20L

**4.6.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

**4.6.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

**4.6.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

**4.6.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

**4.6.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

**4.7 A felhasználás leírása****Felhasználás 7 - Against wood discolouring fungi****Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)



<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.7.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.7.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.7.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.7.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.7.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.8 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 8 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1

#### 4.8.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.8.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.8.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.8.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.8.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.9 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 9 - Against wood discolouring fungi

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

##### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.9.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.9.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.9.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.9.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.9.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.10 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 10 - Against wood discolouring fungi

###### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

###### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

###### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

###### Felhasználási terület

Beltéri  
Kültéri

###### Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel  
Részletes leírás:  
Not available

###### A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: 200-250 ml/m<sup>2</sup>  
Hígítás (%): 0  
A kezelések száma és időzítése:  
200-250 g/m<sup>2</sup>

###### Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

###### Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

can, not available , 1  
  
1-20L

#### 4.10.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.10.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.10.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.10.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.10.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.11 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 11 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás:

	Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó  Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.11.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.11.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.11.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.11.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.11.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

## 4.12 A felhasználás leírása

### Felhasználás 12 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.12.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.12.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések



see other section

#### 4.12.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.12.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.12.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.13 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 13 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
1-20L

**4.13.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

**4.13.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

**4.13.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

**4.13.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

**4.13.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

**4.14 A felhasználás leírása****Felhasználás 14 - Against wood discolouring fungi****Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.14.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.14.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.14.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.14.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.14.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.15 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 15 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1

#### 4.15.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.15.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.15.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.15.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.15.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.16 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 16 - Against wood discolouring fungi

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

##### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.16.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.16.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.16.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.16.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.16.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.17 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 17 - Against wood discolouring fungi

**Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

**Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt**

Not available

**Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)**

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

**Felhasználási terület**

Beltéri  
Kültéri

**Az alkalmazás módja(i)**

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel  
Részletes leírás:  
Not available

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

Alkalmazási arány: 200-250 ml/m<sup>2</sup>  
Hígítás (%): 0  
A kezelések száma és időzítése:  
200-250 g/m<sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
  
1-20L

#### 4.17.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.17.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.17.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.17.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.17.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.18 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 18 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás:



	Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó  Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.18.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.18.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.18.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.18.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.18.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.19 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 19 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

##### 4.19.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

##### 4.19.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.19.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.19.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.19.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.20 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 20 - Against wood discolouring fungi

<b>Terméktípus</b>	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
1-20L

**4.20.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

**4.20.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

**4.20.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

**4.20.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

**4.20.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

**4.21 A felhasználás leírása****Felhasználás 21 - Against wood discolouring fungi****Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Not available
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Közhasználatú név: wood discolouring fungi Fejlődési szakasz: Not available
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri Kültéri
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Not available
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup> Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: 200-250 g/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználói kör</b>	Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
<b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>	can, not available , 1  1-20L

#### 4.21.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.21.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.21.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### **4.21.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

#### **4.21.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

## **5. Általános használati utasítás**

### **5.1. Használati utasítások**

ld. 4.1.1

### **5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések**

ld. 4.1.2

### **5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ld. 4.1.3

### **5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

ld. 4.1.4

### **5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

ld. 4.1.5

## 6. Egyéb információk

SADOLIN Classic HP(BPR) termékcsalád engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-BF  
SADOLIN Classic HP(BPR) dió engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1001  
SADOLIN Classic HP(BPR) színtelen engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1002  
SADOLIN Classic HP(BPR) paliszander engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1003  
SADOLIN Classic HP(BPR) mahagóni engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1004  
SADOLIN Classic HP(BPR) svédvörös engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1005  
SADOLIN Classic HP(BPR) világostölgy engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1006  
SADOLIN Classic HP(BPR) fenyő engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1007  
SADOLIN Classic HP(BPR) ruszti tölgy engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1008  
SADOLIN Classic HP(BPR) teak engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1009  
A biocidokat használjuk biztonságos módon. Mindig olvassuk el a címkét és a termékinformációkat használat előtt.

A termék címkéjének tartalmaznia kell a következő elemeket:

A termék kereskedelmi neve

Hatóanyaga és metrikus egységben kifejezett koncentrációja

A formuláció típusa

Engedélyszám

Engedélytulajdonos neve és címe

Gyártó

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: (+36-80) 201-199

Ezen összefoglaló következő pontjai:

- 3. (Figyelmeztető & óvintézkedésre vonatkozó mondatok),

- 4. (a csomagolási méretekre és anyagokra vonatkozó pontok kivételével és az ismétlések elkerülésével)