

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

Επώνυμο: TP8-0129-OP

Τύπος(οι) προϊόντος: PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Αριθμός άδειας: TP8-0129-OP

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0021489-0000

Πίνακας περιεχομένων

Μέρος I - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου	1
1. Διοικητικές πληροφορίες	1
2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων	2
Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC	2
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta SPC 1 RTU	3
2. Σύνθεση της μετα-SPC	3
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	3
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	4
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	14
6. Άλλες πληροφορίες	15
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	16
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - Meta SPC 2 Concentrate	17
2. Σύνθεση της μετα-SPC	17
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	18
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	18
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	23
6. Άλλες πληροφορίες	25
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	25

Μέρος Ι - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Επώνυμο

ΤΠ8-0129-ΟΠ

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

1.3. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία	WoodchemEQ Ltd
Διεύθυνση	Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork Ιρλανδία

Αριθμός άδειας

ΤΠ8-0129-ΟΠ

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0021489-0000

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

16/08/2019

Ημερομηνία λήξης της άδειας

30/01/2029

1.4. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Enviroquest GPT Limited

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Ηνωμένο Βασίλειο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Ηνωμένο Βασίλειο

1.5. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
Όνομα του παρασκευαστή	εντολοδόχος της Tagros Chemicals India Ltd.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Jhaver Centre, IV Floor, Rajah Annamalai Building 72, Marshalls Road, Egmore 600 008 Chennai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu 00 Cuddalore, Tamil Nadu Ινδία
Δραστικής ουσίας	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
Όνομα του παρασκευαστή	Tagros Chemicals India Ltd
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building, 72, Marshalls Road, Egmore 6000 008 Chennai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	A4/1&2 SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Tamil Nadu 00 Cuddalore Ινδία

2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Ενεργός Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0,267 - 6,493
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		1,6 - 40

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος

ME - Micro-γαλάκτωμα

Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta SPC 1 RTU

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-1

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

2. Σύθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Ενεργός Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0,267 - 0,267
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		1,6 - 1,6

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

ME - Micro-γαλάκτωμα

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει περμεθρίνη και 1,2-βενζ(ο)ισοθειαζόλη-3(2H)-ένα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Επισκεφθείτε γιατρό.

Μακριά από παιδιά.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

Να φοράτε πρόσωπο.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Μετα SPC 1A- Προληπτική εφαρμογή από το ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Συντηρητικό ξύλου (έτοιμο προς χρήση) για προληπτική επεξεργασία κατά ξυλοφάγων σκαθαριών και τερμιτών.

Για χρήση σε καταστάσεις όπου το προϊόν με βάση το ξύλο είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hylotrupes bajulus* L.
Κοινή ονομασία: House longhorn beetle
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες/ Έντομα

επιστημονική ονομασία: *Anobium punctatum* De Geer

	<p>Κοινή ονομασία: Common furniture beetle στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες/Έντομα</p> <p>επιστημονική ονομασία: Reticulitermes sp. Κοινή ονομασία: Subterranean termites στάδιο ανάπτυξης: νύμφες, στρατιώτες και εργάτες</p>
Πεδίο χρήσης	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Χρήση Κλάσης 1</p>
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Προληπτικό - Εφαρμόστε το προϊόν σε δόση 200 ml/m². (1L ανά 5 m²)</p> <p>ψεκασμός χαμηλής πίεσης - Προληπτικό - Εφαρμόστε σε δόση 200 ml/m². (1L ανά 5 m²)</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>200 ml/m². - -</p> <p>T-</p> <p>200 ml/m². - - -</p> <p>Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 5 λίτρα Περιέκτης HDPE: Έως 5 λίτρα</p>

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε τα συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.
Οι επαγγελματίες υγείας στο ΗΒ θα πρέπει να επικοινωνούν με την εθνική υπηρεσία πληροφοριών για τα δηλητήρια (www.npis.org) για περαιτέρω συμβουλές.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το άδειο δοχείο πρέπει να απορριφθεί ως κανονικό οικιακό απόβλητο.
Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν στο σύστημα αποχέτευσης ή στο περιβάλλον.
Η απόρριψη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα διαχείριση αποβλήτων.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Μετα SPC 1B Για την αντιμετώπιση προσβολών του ξύλου από το ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Συντηρητικό ξύλου για θεραπευτική αγωγή κατά των ξυλοφάγων σκαθαριών.
Για χρήση σε καταστάσεις όπου το προϊόν με βάση το ξύλο είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του

επιστημονική ονομασία: *Hylotrupes bajulus* L.
Κοινή ονομασία: House longhorn beetle

σταδίου ανάπτυξης)	<p>στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες Έντομα</p> <p>επιστημονική ονομασία: Anobium punctatum De Geer Κοινή ονομασία: Common furniture beetle στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες Έντομα</p> <p>επιστημονική ονομασία: Lyctus brunneus Κοινή ονομασία: Powder post beetles στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες Έντομα</p>
Πεδίο χρήσης	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Καταστάσεις όπου το προϊόν με βάση το ξύλο είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή.</p>
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Θεραπευτικό - Εφαρμόστε το προϊόν σε δόση 300 ml/m². (1L ανά 3,3 m²)</p> <p>ψεκασμός χαμηλής πίεσης - Θεραπευτικό - Εφαρμόστε σε δόση 300 ml/m². (1L ανά 3,3 m²)</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>300 ml/m² - - - - 300 ml/m² - - -</p> <p>Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 5 λίτρα Περιέκτης HDPE: Έως 5 λίτρα</p>

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε τα συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.
Οι επαγγελματίες υγείας στο ΗΒ θα πρέπει να επικοινωνούν με την εθνική υπηρεσία πληροφοριών για τα δηλητήρια (www.npis.org) για περαιτέρω συμβουλές.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το άδειο δοχείο πρέπει να απορριφθεί ως κανονικό οικιακό απόβλητο.
Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν στο σύστημα αποχέτευσης ή στο περιβάλλον.
Η απόρριψη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα διαχείριση αποβλήτων.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Μετα SPC 1C Προληπτική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Προστατευτικό ξύλου για προληπτική επεξεργασία κατά των ξυλοφάγων σκαθαριών και τερμιτών.

Χρήση Κλάσης 1 όπου το προϊόν με βάση το ξύλο είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή.

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: *Hyloterpes bajulus* L.
Κοινή ονομασία: House longhorn beetle
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες/Έντομα

επιστημονική ονομασία: *Anobium punctatum* De Geer
Κοινή ονομασία: Common furniture beetle
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες/Έντομα

επιστημονική ονομασία: *Reticulitermes* sp.
Κοινή ονομασία: Subterranean termites
στάδιο ανάπτυξης: νύμφες, στρατιώτες και εργάτες

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση Κλάσης 1

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -
Προληπτικό - Εφαρμόστε το προϊόν σε δόση 200 ml/m². (1L ανά 5 m²)

ψεκασμός χαμηλής πίεσης -
Προληπτικό - Εφαρμόστε σε δόση 200 ml/m². (1L ανά 5 m²)

**Δόση και συχνότητα
εφαρμογής**

200 ml/m² - - -

Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.

200 ml/m² - - -

Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας**

Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 25 λίτρα
Περιέκτης HDPE: Έως 25 λίτρα

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.

Μόνο για το HB: Οι Κανονισμοί COSHH (Έλεγχος Ουσιών Επικίνδυνων για την Υγεία) του 2002 (όπως έχουν τροποποιηθεί) ισχύουν για τη χρήση αυτού του προϊόντος κατά την εργασία.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά μέσα για τα μάτια/το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) κατά την εφαρμογή του προϊόντος για αγωγή με ψεκασμό ή ένεση.

Ένα ολόσωμο προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN13034) πρέπει να φοριέται κατά τον ψεκασμό.

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε τα συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό).

Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Οι επαγγελματίες υγείας στο HB θα πρέπει να επικοινωνούν με την εθνική υπηρεσία πληροφοριών για τα δηλητήρια (www.npis.org) για περαιτέρω συμβουλές.

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Η διάθεση των απορριμμάτων του προϊόντος ή της μολυσμένης συσκευασίας θα πρέπει να γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου εργολάβου διάθεσης αποβλήτων.
Η φιάλη πρέπει να ξεπλένεται με αραιωτικό μέχρις ότου αποβληθεί η οποιαδήποτε εναπόθεση ή να διατεθεί ως ανωτέρω.
Το άδειο δοχείο πρέπει να απορριφθεί ως σύνθετος βιομηχανικό απόβλητο.
Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν στο σύστημα αποχέτευσης ή στο περιβάλλον.

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Μετα SPC 1D- Για την αντιμετώπιση προσβολών του ξύλου από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Συντηρητικό ξύλου για θεραπευτική αγωγή κατά των ξυλοφάγων σκαθαριών.

Για χρήση σε καταστάσεις όπου το προϊόν με βάση το ξύλο είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hylotrupes bajulus* L.
Κοινή ονομασία: House longhorn beetle
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες/Έντομα

επιστημονική ονομασία: *Anobium punctatum* De Geer
Κοινή ονομασία: Common furniture beetle
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες/Έντομα

επιστημονική ονομασία: Lyctus brunneus
Κοινή ονομασία: Powder post beetles
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες/Έντομα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση Κλάσης 1

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -
Θεραπευτικό - Εφαρμόστε το προϊόν σε δόση 300 ml/m². (1L ανά 3,3 m²)

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκάσμο -

Θεραπευτικό - Εφαρμόστε το προϊόν σε δόση 300 ml/m². (1L ανά 3,3 m²)

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με Έγχυση (injection) -

Οι εφαρμογές θεραπευτικής έγχυσης του προϊόντος πρέπει να εφαρμόζονται με παροχή 150 kg/m³ ακολουθούμενες από επιφανειακή επεξεργασία 300 ml/m². Αυτή η μέθοδος εφαρμογής αλληλουχίας δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική για θεραπευτικές εφαρμογές, αλλά να εφαρμόζεται μόνο όταν απαιτείται.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

300 ml/m² - - -

Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.

300 ml/m² - - -

Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.

βλέπε ανωτέρω - - -
εφαρμόζεται μόνο όταν απαιτείται

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 25 λίτρα
Περιέκτης HDPE: Έως 25 λίτρα

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.

Μόνο για το HB: Οι Κανονισμοί COSHH (Έλεγχος Ουσιών Επικίνδυνων για την Υγεία) του 2002 (όπως έχουν τροποποιηθεί) ισχύουν για τη χρήση αυτού του προϊόντος κατά την εργασία.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) και προστατευτικά μέσα για τα μάτια/το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) κατά την εφαρμογή του προϊόντος για αγωγή με ψεκασμό ή ένεση.

Ένα ολόσωμο προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN13034) πρέπει να φοριέται κατά τον ψεκασμό.

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε τα συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Οι επαγγελματίες υγείας στο ΗΒ θα πρέπει να επικοινωνούν με την εθνική υπηρεσία πληροφοριών για τα δηλητήρια (www.npis.org) για περαιτέρω συμβουλές.

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Η διάθεση των απορριμμάτων του προϊόντος ή της μολυσμένης συσκευασίας θα πρέπει να γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου εργολάβου διάθεσης αποβλήτων.

Η φιάλη πρέπει να ξεπλένεται με αραιωτικό μέχρις ότου αποβληθεί η οποιαδήποτε εναπόθεση ή να διατεθεί ως ανωτέρω.

Το άδειο δοχείο πρέπει να απορριφθεί ως σύνθετες βιομηχανικό απόβλητο.

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν στο σύστημα αποχέτευσης ή στο περιβάλλον.

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Μην αγγίζετε και μην πατάτε υλικό που έχει διαρρεύσει. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν αντιμετωπίζετε διαρροές. Αποφύγετε την εισπνοή ατμού ή σταγονιδίων. Παρέχετε επαρκή αερισμό.

Μη προστατευμένα άτομα και ζώα θα πρέπει να αποκλείονται από την περιοχή επεξεργασίας και θα πρέπει να παραμένουν αποκλεισμένα, έως ότου οι επιφάνειες να είναι στεγνές, χρόνος ο οποίος ενδέχεται να κυμαίνεται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του έτοιμου για χρήση υλικού, ο χρήστης θα πρέπει να φροντίσει ώστε να αποφεύγονται οι πιτσιλιές στα ρούχα και το δέρμα.

Τυχόν προϊόν στο δέρμα θα πρέπει να ξεπλένεται. Άτομα και ζώα θα πρέπει να αποκλείονται από την περιοχή επεξεργασίας και θα πρέπει να παραμένουν αποκλεισμένα, έως ότου οι επιφάνειες να είναι στεγνές, χρόνος ο οποίος ενδέχεται να κυμαίνεται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Οι επεξεργασμένες επιφάνειες δεν πρέπει να αγγίζονται έως ότου στεγνώσουν.

Διαβάστε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή ζώων συντροφιάς, ιδιαίτερα γατών, με τις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Μην το χρησιμοποιείτε σε ξύλο που ενδέχεται να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και εκτρεφόμενα ζώα.

Μη μολυνετε τα τρόφιμα, τα σκευη φαγητού ή τις επιφανειες επαφης με τα τροφιμα.

Ενημερώστε τον κάτοχο της καταχώρισης, εάν η επέμβαση είναι αναποτελεσματική

Μόνο για το ΗΒ: Όλες οι νυχτερίδες προστατεύονται από τον Νόμο του 1981 για την Πανίδα και την Ύπαιθρο. Πριν από τη θεραπεία

οποιασδήποτε δομής που χρησιμοποιείται από τις νυχτερίδες, συμβουλευτείτε τη Φυσική

Αγγλία, τη Σκωτσέζικη Φυσική Κληρονομιά ή το Συμβούλιο Ύπαιθρου για την Ουαλία.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

βλέπε εγκεκριμένες χρήσεις

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

βλέπε εγκεκριμένες χρήσεις

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

βλέπε εγκεκριμένες χρήσεις

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστο, ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή υγρού

Πρέπει να φυλάσσεται μόνο στην αρχική συσκευασία

Υποστηρίζεται διάρκεια ζωής 24 μηνών.

6. Άλλες πληροφορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος (3) στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP), ο αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος για ένα μείγμα πρέπει να περιλαμβάνει την ταυτότητα όλων των ουσιών στο μείγμα που συμβάλλουν στην ταξινόμηση του μείγματος. Επομένως, στην ετικέτα του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα έκδοχα:

- Αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες (Αριθ. CAS 68439-46-3)

- 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (BIT, CAS No. 2634-33-5)

Όλες οι φράσεις κινδύνου και προφύλαξης που ζητούνται από την απαιτούμενη ταξινόμηση έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα.

Αποτελεί ευθύνη του αιτούντος να επιλέξει τις πλέον

κατάλληλες φράσεις προφύλαξης για να συμπεριληφθούν στην ετικέτα του προϊόντος.

Σημείωση: Η φράση προφύλαξης P280 αφορά μόνο τους επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος

Αντιμετώπιση της αντοχής:

Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς των περιστατικών εικαζόμενης αντίστασης με αυτό το προϊόν. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος και ένδειξη για το πότε θα αναφέρεται η υποψία αντίστασης σε αυτά, όπως π.χ. αν παρουσιάζονται ζημιές οφειλόμενες στα έντομα.

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Lignum Woodworm Killer	περιοχή της αγοράς: GR
Timpest Aqua Antitarlo	περιοχή της αγοράς: GR
Embalan Insect Killer-RTU	περιοχή της αγοράς: GR
Titanxyl Matacarcomas al agua	περιοχή της αγοράς: GR
Αριθμός άδειας	GR-0021489-0001 1-1

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
----------------	---------------------	------------	-------------	------------	--------------------

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Ενεργός Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0,267
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		1,6

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Mete SPC 2 Concentrate

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-2

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

2. Σύθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Ενεργός Ουσία	52645-53-1	258-067-9	6,493 - 6,493
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		40 - 40

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

ME - Micro-γαλάκτωμα

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.
Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε οδηγίες στην ετικέτα).
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.
Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
Να φοράτε πρόσωπο.
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Μακριά από παιδιά.
Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Μετα SPC 2A- Προληπτική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Συντηρητικό ξύλου για προληπτική επεξεργασία κατά ξυλοφάγων σκαθαριών και τερμιτών. Για προληπτικές θεραπείες στη Χρήση Κλάσης 1 όπου το προϊόν με βάση το ξύλο είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Hylotrupes bajulus L. Κοινή ονομασία: House longhorn beetle στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες Έντομα επιστημονική ονομασία: Anobium punctatum De Geer Κοινή ονομασία: Common furniture beetle στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες Έντομα επιστημονική ονομασία: Reticulitermes sp. Κοινή ονομασία: Subterranean termites στάδιο ανάπτυξης: νύμφες, στρατιώτες και εργάτες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Χρήση Κλάσης 1 (προληπτική θεραπεία)
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο - Αραιώστε 1L συμπυκνώματος με 24 L νερού. Προληπτικό - Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν σε δόση 200 ml/m ² . (1L ανά 5 m ²) Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό - Αραιώστε 1L συμπυκνώματος με 24 L νερού. Προληπτικό - Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν σε δόση 200 ml/m ² . (1L ανά 5 m ²)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200 ml/m ² - 4 - Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα. 200ml/m ² - 4 - Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι

	απαραίτητο, σε ξύλα.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 25 λίτρα Περιέκτης HDPE: Έως 25 λίτρα

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

	<p>Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με Έγχυση (injection) -</p> <p>Αραιώστε 1L συμπυκνώματος με 24 L νερού.</p> <p>Οι εφαρμογές θεραπευτικής έγχυσης του αραιωμένου προϊόντος πρέπει να εφαρμόζονται με παροχή 150 kg/m³ ακολουθούμενες από επιφανειακή επεξεργασία με 300 ml/m² αραιωμένου προϊόντος. Αυτή η μέθοδος εφαρμογής αλληλουχίας δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική για θεραπευτικές εφαρμογές, αλλά να εφαρμόζεται μόνο όταν απαιτείται.</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>300 ml/m² - 4 - Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.</p> <p>300 ml/m² - 4 - Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.</p> <p>Βλέπε λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου (ανωτέρω) - 4 - Αυτή η μέθοδος εφαρμογής δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική για θεραπευτικές εφαρμογές, αλλά να εφαρμόζεται μόνο όταν απαιτείται.</p>
<p>Κατηγορία/-ες χρηστών</p>	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες</p>
<p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p>	<p>Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 25 λίτρα Περιέκτης HDPE: Έως 25 λίτρα</p>

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Για να παρασκευάσετε το έτοιμο προς χρήση διάλυμα, αραιώστε 1 λίτρο συμπυκνώματος με 24 λίτρα νερού

Μην αγγίζετε και μην πατάτε υλικό που έχει διαρρεύσει. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν αντιμετωπίζετε διαρροές. Αποφύγετε την εισπνοή ατμού ή σταγονιδίων. Παρέχετε επαρκή αερισμό.

Μη προστατευμένα άτομα και ζώα θα πρέπει να αποκλείονται από την περιοχή επεξεργασίας και θα πρέπει να παραμένουν αποκλεισμένα, έως ότου οι επιφάνειες να είναι στεγνές, χρόνος ο οποίος ενδέχεται να κυμαίνεται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του έτοιμου για χρήση υλικού, ο χρήστης θα πρέπει να φροντίσει ώστε να αποφεύγονται οι πιτσιλιές στα ρούχα και το δέρμα.

Τυχόν προϊόν στο δέρμα θα πρέπει να ξεπλένεται. Άτομα και ζώα θα πρέπει να αποκλείονται από την περιοχή επεξεργασίας και θα πρέπει να παραμένουν αποκλεισμένα, έως ότου οι επιφάνειες να είναι στεγνές, χρόνος ο οποίος ενδέχεται να κυμαίνεται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Οι επεξεργασμένες επιφάνειες δεν πρέπει να αγγίζονται έως ότου στεγνώσουν.

Διαβάστε πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.

Ενημερώστε τον κάτοχο της καταχώρισης, εάν η επέμβαση είναι αναποτελεσματική.

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή ζώων συντροφιάς, ιδιαίτερα γατών, με τις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Μην το χρησιμοποιείτε σε ξύλο που ενδέχεται να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και εκτρεφόμενα ζώα.

Μη μολυνετε τα τροφιμα, τα σκευη φαγητου ή τις επιφανειες επαφης με τα τροφιμα.

Μόνο για το HB: Όλες οι νυχτερίδες προστατεύονται από τον Νόμο του 1981 για την Πανίδα και την Ύπαιθρο. Πριν από τη θεραπεία οποιασδήποτε δομής που χρησιμοποιείται από τις νυχτερίδες, συμβουλευτείτε τη Φυσική Αγγλία, τη Σκωτσέζικη Φυσική Κληρονομιά ή το Συμβούλιο Υπαιθρου για την Ουαλία.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.

Μόνο για το HB: Οι Κανονισμοί COSHH (Έλεγχος Ουσιών Επικίνδυνων για την Υγεία) του 2002 (όπως έχουν τροποποιηθεί) ισχύουν για τη χρήση αυτού του προϊόντος κατά την εργασία.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος), ένα προστατευτικό ολόσωμο κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN13034) και προστατευτικά μέσα για τα μάτια/το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) κατά την εφαρμογή του προϊόντος για αγωγή με ψεκασμό ή ένεση.

Ένα ολόσωμο προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN13034) πρέπει να φοριέται κατά τον ψεκασμό

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Οι επαγγελματίες υγείας στο HB θα πρέπει να επικοινωνούν με την εθνική υπηρεσία πληροφοριών για τα δηλητήρια (www.npris.org) για περαιτέρω συμβουλές.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Η διάθεση των απορριμμάτων του προϊόντος ή της μολυσμένης συσκευασίας θα πρέπει να γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου εργολάβου διάθεσης αποβλήτων.

Η φιάλη πρέπει να ξεπλένεται με αραιωτικό μέχρις ότου αποβληθεί η οποιαδήποτε εναπόθεση ή να διατεθεί ως ανωτέρω.

Το άδειο δοχείο πρέπει να απορριφθεί ως σύνθετες βιομηχανικό απόβλητο.

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο ή διάλυμα που περιέχει το βιοκτόνο στο αποχετευτικό σύστημα ή στο περιβάλλον

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
Το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστο, ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή υγρού
Πρέπει να φυλάσσεται μόνο στην αρχική συσκευασία
Υποστηρίζεται διάρκεια ζωής 24 μηνών.

6. Άλλες πληροφορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος (3) στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP), ο αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος για ένα μείγμα πρέπει να περιλαμβάνει την ταυτότητα όλων των ουσιών στο μείγμα που συμβάλλουν στην ταξινόμηση του μείγματος. Επομένως, στην ετικέτα του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα έκδοχα:

- Αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες (Αριθ. CAS 68439-46-3)
- 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (BIT, CAS No. 2634-33-5)

Όλες οι φράσεις κινδύνου και προφύλαξης που ζητούνται από την απαιτούμενη ταξινόμηση έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα. Αποτελεί ευθύνη του αιτούντος να επιλέξει τις καταλληλότερες φράσεις προφύλαξης για να συμπεριληφθούν στην ετικέτα του προϊόντος.

Αντιμετώπιση της αντοχής:

Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς των περιστατικών εικαζόμενης αντίστασης με αυτό το προϊόν. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος και ένδειξη για το πότε θα αναφέρεται η υποψία αντίστασης σε αυτά, όπως π.χ. αν παρουσιάζονται ζημιές οφειλόμενες στα έντομα

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Lignum Pro I62.5	περιοχή της αγοράς: GR
	Embalan Insect Killer	περιοχή της αγοράς: GR
Αριθμός άδειας	GR-0021489-0002 1-2	

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Ενεργός Ουσία	52645-53-1	258-067-9	6,493
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		40